

From: [REDACTED] (WVL)
 Sent: vrijdag 1 december 2017 10:31
 To: [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL)
 Subject: Re: TAG en brl 2506 en 7510 etc

Niet erkend/gecertificeerd. Het is de vulstoffractie van de rookgasreiniging bij de TAG-reiniging. Het is dus geen TAG-product, zijnde TAG-zand of TAG-grind. Het valt niet het certificaat van Reko. Het is ECO-filler en geen ECO-zand. Het is een NV-bouwstof die toegepast wordt als zandvervanger (gelijk aan AEC-bodemas). Het bewijsmiddel hier is de bijgevoegde partijkeuring van Milon. Het betreft een eenmalige losse partij.

Van: [REDACTED] (WVL)" [REDACTED]@rws.nl>
 Verzonden: 30 nov. 2017 18:14
 Aan: [REDACTED] (WVL)" [REDACTED]@rws.nl>; [REDACTED] (WVL)" [REDACTED]@rws.nl>
 Onderwerp: TAG en brl 2506 en 7510 etc

Beste [REDACTED] en [REDACTED]
Even hulp .gelet op onderstaande valt TAG (het ecozand..lees in deze asfaltgranulaat wat thermisch gereinigd is)toch niet onder de BRL 2506??
Maar ook niet onder de BRL 7510
Dus hoe is deze partij nu erkend en gecertificeerd?
En dit kan dan ook niet als ophoging gebruikt worden ? Maar alleen als bouwstof met een partijkeuring?
Zie hieronder passages uit de BRL 2506-1 en 2

BRL 2506-1

Een product dat geschikt is voor toepassing in een verhardingslaag is in principe ook geschikt voor toepassing in een

ophoging of aanvulling. Het is toegestaan om deze toepassingen voor deze producten op het certificaat te vermelden, mits

het gaat om betongranulaat, menggranulaat, metselwerkgranulaat of asfaltgranulaat voor verhardingslagen

BRL 2506-2

Recyclinggranulaat

Recyclinggranulaat is granulaat dat ontstaat bij het bewerken van **steenachtige afvalstoffen**.

Te onderscheiden zijn:

- betongranulaat;
- menggranulaat;
- metselwerkgranulaat;
- fijn granulaat 0/D;
- asfaltgranulaat;
- gerecycled grind/steenslag;
- speciaal recyclinggranulaat
- hydraulisch recyclinggranulaat

Steenachtige afvalstoffen

Steenachtige afvalstoffen zijn afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, rooveren en slopen van bouwwerken en wegen en andere steenachtige afvalstoffen die qua aard en samenstelling daaraan gelijkwaardig zijn.

Toelichting: Steenachtige afvalstoffen uit industriële processen die een **thermische of een andere modificatie** hebben ondergaan (staalslakken, AEC-bodemas e.d.) vallen in het kader van deze beoordelingsrichtlijn niet onder deze definitie.