

Van: (ZN)
Verzonden: woensdag 12 juli 2017 09:57
Aan: (WVL)
CC: (ZN); (ZN)
Onderwerp: RE: Ontwerpbesluit tekst Nota bodembeheer Honswijkerwaarden/ Kesselse waarden

art. 10.2e

Heb ik geen moeite mee. Ik probeer de Nbb nog voor mijn vakantie te beoordelen en zal dit meenemen.
 Ten aanzien van het IP ben ik het met je eens. Het document heeft ons principeakkoord maar zal t.z.t. bij de eerste Bbk-melding nogmaals getoetst worden. De opmerking inzake de opstartdatum heeft onze aandacht en zal meegenomen worden in de beoordeling van de Nbb.

Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 11 juli 2017 12:55
Aan: f (ZN)
CC: (WVL)

Onderwerp: FW: Ontwerpbesluit tekst Nota bodembeheer Honswijkerwaarden/ Kesselse waarden
 Beste ,
 Ik stel voor om voor de Kesselse waarden op te nemen in de beschikking geen TGG toe te staan in de diepe plas.
 Dit zou moeten gaan gelden voor alle plassen is het idee. Een lijn .
 Hoe denk jij hierover?
 Heb IP gelezen. Heb geen opmerkingen behoudens dat ze Koorwaard en Kesselse waarden toch tegelijkertijd willen gaan vullen.
 Met de opmerking dat bij het opstarten van Kesselse waarden alleen materiaal aannemen uit het beheergebied Maas.
 Vraag die op komt bij mij. :Is dit handhaafbaar in de praktijk.
 Toch een wat andere insteek dan we bespraken met elkaar. Kan er mee leven als het handhaafbaar is

Van: (ON)
Verzonden: maandag 10 juli 2017 17:17
Aan: (WVL); (ON)
Onderwerp: RE: Ontwerpbesluit tekst Nota bodembeheer Honswijkerwaarden
 Collega's,
 Deze voortschrijdende inzichten zullen naar mijn idee ook aan de lopende verondiepingen moeten worden opgelegd ;-)
 Toch gelijk speelveld creëren.....

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 10 juli 2017 14:45
Aan: (ON); (ON)
Onderwerp: RE: Ontwerpbesluit tekst Nota bodembeheer Honswijkerwaarden
 Dag
 Tsja, als hij wil kunnen we voor TGG allerlei argumenten voor gaan opnemen.
 Voordat we dit op een rij hebben zijn we weken verder.
 We kunnen het ook omdraaien waarom ze er wel van overtuigd zijn dat het kan en hoe willen ze borgen dat het wel kan op op welke parameters gaan ze dagelijks monitoren en op welke plaatsen.
 Pas als ze hiervoor een goed onderbouwd plan hebben ingediend gaan we akkoord. Het is mij te kort door de bocht dat het op basis van een algemeen vaag bewijsmiddel zonder dat is geanalyseerd wel verantwoord is en de
 Zij hebben overigens nergens beschreven dat ze van plan zijn dit materiaal te gaan toepassen. Daarom hebben we er niet eerder over gesproken. By the way de transport afstand is > 55 km
 Stel voor dat we TGG zo laten staan en uit voorzorg dit opnemen en verder geen discussie over te hoeven te voeren.
 Als ze het toch zo graag willen laten staan, stel ik voor om voor TGG de normstelling klasse wonen te hanteren.
 Maw geen toestemming voor Gebiedspecifiek beleid voor TGG.
 Ja leuk wat hij schrijft voor teelaarde laag.
 Ik vertrouw de analyses en interpretaties niet in de praktijk.
 Levert volgens mij in de praktijk alleen maar handhaving discussie op ? Wel niet goed bemonsterd en geanalyseerd etc
 Wederom ze vragen om het oprekken van beleid. Dit staan we toe met beperkingen.
 Ander stellen voor teelaarde lagen ook klasse wonen voor. Dus het generieke beleid.
 Hoop dat je hiermee uit de voeten kan.

Van: (ON)
Verzonden: maandag 10 juli 2017 14:02
Aan: (ON); (WVL)
Onderwerp: FW: Ontwerpbesluit tekst Nota bodembeheer Honswijkerwaarden
 Hoi
 Hieronder in rood de reactie/het voorstel van Wat doen we met zijn vragen? (hoe kunnen we het niet gebruiken van TGG uitleggen?)
 Greetjes,

art. 10.2e

Van: [mailto: @dekkergroep.nl]
Verzonden: maandag 10 juli 2017 13:08
Aan: (ON)
Onderwerp: RE: Ontwerpbesluit tekst Nota bodembeheer Honswijkerwaarden
 Dag
 Dank voor je bericht met betrekking tot de Nota. fin om te horen dat e.e.a. binnenkort gepubliceerd gaat worden.
 Voor wat betreft de aanvullende voorwaarden heb ik nog enkele vragen/opmerkingen geplaatst, graag vernem ik jullie reactie.
 Met vriendelijke roet

Van: (ON) [mailto: r@rws.nl]
Verzonden: maandag 10 juli 2017 10:32
Aan:
CC: (ON)
Onderwerp: Ontwerpbesluit tekst Nota bodembeheer Honswijkerwaarden
 Beste ,
 Voordat ik het ontwerpbesluit voor de Nota bodembeheer Honswijkerwaarden wil laten publiceren, hierbij alvast de tekst van het besluit. Mochten jullie nog opmerkingen hebben dan hoor ik deze graag.
 Bij akkoord gaan we deze zo snel mogelijk publiceren.
 Greetjes,
Tekst ontwerpbesluit Nota Bodembeheer

INLEIDING
 Op 2 mei 2017 is door Dekker Groep een verzoek ingediend tot vaststelling van een Nota Bodembeheer, Gebiedsspecifiek Beleid Honswijkerwaarden te Tull en 't Waal aan de Lek in de gemeente Houten. De ontwerpnota is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2016-00002186 en ingeboekt onder nummer RWS-2017/26881. Dekker Groep verzoekt om vaststelling van gebiedsspecifiek beleid conform artikel 45 van het Besluit bodemkwaliteit. De Minister van Infrastructuur en Milieu is voornemens om het volgende besluit te nemen:

ONTWERP VASTSTELLINGSBESLUIT
 De Minister van Infrastructuur en Milieu neemt, gelet op de bepalingen van de Waterwet, artikel 45 jo. 35 sub d van het Besluit bodemkwaliteit en de Algemene wet bestuursrecht, het volgende ontwerpbesluit:

de `Nota bodembeheer, betreffende Gebiedsspecifiek beleid Honswijkerwaarden, opgesteld door Geofoxx namens Dekker Grondstoffen BV van 1 mei 2017 (Projectnummer 20152288) wordt als ontwerpbesluit ter inzage gelegd en vastgesteld.

KADER
 Op grond van artikel 45 van het Besluit bodemkwaliteit kan ik met betrekking tot rijkswateren voor het toepassen van grond of baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam voor een door mij aangewezen bodembeheergebied lokale maximale waarden vaststellen voor de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, waarop of waarin de grond of baggerspecie wordt toegepast, alsmede een percentage bodemvreemd materiaal dat afwijkt van het percentage, bedoeld in [artikel 34, tweede en derde lid](#), tot een maximum van 20 gewichtspercenten.

LOCATIEBEPALING
 De locatie Honswijkerwaarden met de Honswijkerplas bevindt zich nabij Tull en 't Waal in de gemeente Houten, aan de rechteroever van de afgesneden rivierarm van de Lek tussen kmr 945.000 en kmr 946.600.

MOTIVERING
 De herinrichting van de voormalige zandwinning 'Honswijkerwaarden' gaat plaatsvinden onder de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Met de inwerkingtreding van de Circulaire `Herinrichting van diepe plassen` zijn de toepassingsmogelijkheden van grond en baggerspecie in diepe plassen per 24 december 2010 ingeperkt. Voor het toepassen van grond klasse Industrie en gebiedsvreemde

baggerspecie klasse B is ingevolge deze Circulaire een Nota bodembeheer vereist.

De Watervergunning voor het project is reeds verleend op 3 april 2017 (kenmerk RWS-2017/14624, zaaknummer RWSZ2016-00015429). Als bijlage bij de ter inzage legging van de Nota is tevens het goedgekeurde inrichtingsplan als onderbouwing voor het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) toegevoegd, geregistreerd onder nummer RWS/ON-2017/22207:

- Onderzoeken & Inrichtingsplan Honswijkerwaarden te Tull en 't Waal (Geofoxx, 24 maart 2017, Projectnummer 20152288, Document-kenmerk 20152288_c1RAP)

Er zijn specifieke omstandigheden aanwezig die nopen tot het bieden van verruiming van de maximale waarden voor het toepassen van grond (maximaal klasse industrie) en niet gebiedseigen baggerspecie (maximaal klasse B) in de voormalige zandwinplas Honswijkerwaarden:

- Binnen een kortere termijn (10 jaar) creëren van ecologische meerwaarde en te voldoen aan de doelstellingen uit de KRW;
- de marktsituatie met betrekking tot grond en baggerspecie laat zien dat er een groot aanbod is van klasse B baggerspecie en klasse Industrie grond, waarvoor nu in de directe omgeving geen toepassingsmogelijkheden zijn. Door toepassing van deze grond en baggerspecie wordt voorkomen dat het materiaal over grote afstanden en tegen hogere kosten naar elders moet worden afgevoerd;
- door het verruimen van de toepassingsmogelijkheden in de vorm van maximale waarden kan de herinrichting binnen kortere tijd gerealiseerd worden. Bovendien wordt met de verruiming van de toepassingsmogelijkheden minder risico gelopen dat realisatie binnen de maximale termijn van 10 jaar, die is gesteld in de Handreiking, niet haalbaar is;
- milieuhygiënisch is er geen bezwaar om verruiming van de toepassingsmogelijkheden voor herbruikbare grond en baggerspecie te bieden.

Met gebiedsspecifiek beleid voor de Honswijkerwaarden wordt bewerkstelligd dat knelpunten in zowel de afzet als toepassing van grond en baggerspecie in de regio wordt opgelost. Met de verondieping worden de KRW-doelen en Natura 2000 doelen versterkt. Door verondieping en aanleg van natuurvriendelijke oevers in de plas wordt de ontwikkeling van macrofauna bevorderd en worden rust- en paaigebieden voor vissen gecreëerd.

Conform het Besluit bodemkwaliteit dient hiervoor specifiek beleid te worden vastgesteld middels een 'Nota bodembeheer', welke nu voorligt.

TOETSING

Met dit Ontwerp Vaststellingbesluit wordt beoogd dat conform de Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen bij het toepassen van grond en niet-gebiedseigen baggerspecie wordt voldaan aan een drietal stappen, te weten:

1. toets beïnvloeding kwetsbare objecten;
2. bepaling lokale maximale waarden ter bescherming van het oppervlaktewater;
3. bepaling lokale maximale waarden ter bescherming van het grondwater.

Aan de toetsingscriteria wordt in alle gevallen voldaan.

BESLUIT

De verruiming van de normen van het generieke toetsingskader Bbk worden vastgesteld zoals is vastgelegd in paragraaf 1.6 van de Nota Bodembeheer voor voormalige zandwinplas Honswijkerwaarden *met in acht name van de aanvullende voorwaarden.*

Aanvullende voorwaarden:

- Er mag geen teelharde laag van landbouwpercelen in de plas worden toegepast. **Samengevoegd met derde punt, wij nemen aan dat hier de stikstof en fosfaat de achtergrond zijn voor dit punt.**
- Er mag geen themisch gereinigde grond (TGG) in de plas worden toegepast. **Wat is hier de achterliggende gedachte bij? Dit is nog niet eerder ter sprake gekomen.**
- Als grond met als herkomst landbouwpercelen wordt toegepast in de leeflaag dient deze aanvullend te worden onderzocht op N en P. **Materiaal afkomstig van landbouwareaal dient altijd (aanvullend) te worden onderzocht op N en P; Belangrijk is dat het materiaal dat in blijvend contact staat met het oppervlakte extra wordt onderzocht, hiervoor zijn ook signaal- en actievoorwaarden voor opgenomen. Wij zien niet in waarom dit extra, met name voor kernmateriaal, dient te worden ngeperkt.**
- Herkomst grond en baggerspecie: Vanuit duurzaamheidperspectief heeft het niet voorkeur om materiaal dat over grote afstanden (> 40 km) wordt getransporteerd of materiaal dat uit het buitenland komt, toe te passen in de plas. Initiatiefnemer heeft aangegeven om zoveel mogelijk materiaal vanuit de nabije omgeving binnen de Honswijkerplas te verwerken, maar dat het ook van verder weg kan komen.

PROCEDURE

Het ontwerp Vaststellingsbesluit zal vanaf xx juli 2017, gedurende 6 weken, tot en met xx juli 2017 ter inzage gelegd worden bij de **Publieksbalie van de Gemeente Houten, xxxxxxxHouten** en het kantoor van Rijkswaterstaat Oost-Nederland aan de Eusebiusbuitensingel 66, 6828 HZ te Arnhem.

Belanghebbenden hebben gedurende deze periode van ter inzage legging de gelegenheid zienswijzen in te dienen bij de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat dienst Oost Nederland, Eusebiusbuitensingel 66, 6828 HZ te Arnhem (postadres: Postbus 25, 6200 MA MAASTRICHT).

ONDERTEKENING

