










		Keurings- en Testformulier		Behoort bij Verificatie: NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04
 Combinatie		Verificatiecode en Keuringsnaam: NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04 Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen		
Overeenkomst: NB6065				
Keuring voor				
Verificatiecode	: NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04			
Item	:			
Eiscode	: WE_AVI_02_04	Eisnaam	: Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden	
Eisomschrijving: Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen				
Herkomstcat.	: RAW-bepalingen 2010	Bron	: RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07	
Keuringsgegevens				
Code	: WE_AVI_02_04	Naam	: Afdekken tijdens transport	
Methode	: Visueel			
Valide?	: Ja	Meetinstr.	: Nvt	
Meetgegevens				
Te meten waarde	: Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen			
Tolerantie	: Nvt			
Keuringsfrequentie	: Dagelijks			
Aantal keuringen	: 1	Moment	: Realisatie	
Keuring door	: Uitvoerder	Punt OG	: -	
Meetresultaat				
Keuringsresultaat	: <input checked="" type="checkbox"/> Voldoet	<input type="checkbox"/> Afgekeurd	Datum keuring	: 7-4-2014
Gemeten waarde: ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO				
Resultaat toelichting: n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)				
Referentie: 20140407_134850 20140407_134858				
Beperking tijdens test of keuring: - art. 10.2e				
Ingevuld door			Beoordeeld door	
Naam :		Paraaf	Naam :	
Datum :	7-4-2014		Datum :	7-4-2014



20140407_134850



20140407_134858

   Combinatie Construction by A4 Steenbergen Overeenkomst: NB6065	<h1>Keurings- en Testformulier</h1> <hr/> Verificatiecode en Keuringsnaam: NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04 Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen	Behoort bij Verificatie: NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04 4
Keuring voor		
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04		
Item :		
Eiscode : WE_AVI_02_04 Eisnaam : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden		
Eisomschrijving: Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen		
Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 Bron : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07		
Keuringsgegevens		
Code : WE_AVI_02_04 Naam : Afdekken tijdens transport		
Methode : Visueel		
Valide? : Ja Meetinstr. : Nvt		
Meetgegevens		
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen		
Tolerantie : Nvt		
Keuringsfrequentie : Dagelijks		
Aantal keuringen : 1 Moment : Realisatie		
Keuring door : Uitvoerder Punt OG : -		
Meetresultaat		
Keuringsresultaat : <input checked="" type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Afgekeurd Datum keuring : 8-4-2014		
Gemeten waarde: ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO		
Resultaat toelichting: n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)		
Referentie: 20140408_155646 20140408_155703		
Beperking tijdens test of keuring: - art. 10.2e		
Ingevuld door		Beoordeeld door
Naam : 	Paraaf 	Naam : 
Datum : 8-4-2014		Datum : 8-4-2014
Paraaf 		



20140408_155646



20140408_155703



Ooms

Construction by A4 Steenbergen

Combinatie

Overeenkomst: NB6065

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

4

Keuring voor

Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens

Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens

Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : RealisatieKeuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat

Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 9-4-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140409_155657

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door

Naam : [redacted]

Datum : 9-4-2014

Paraaf

[redacted]

Beoordeeld door

Naam : [redacted]

Datum : 9-4-2014

Paraaf

[redacted]



20140409_155657

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 Het verstuiwen van AVI-bodemass moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 4

Keuring voor
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemass moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemass moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010

Bron : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens
Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja

Meetinstr. : Nvt

Meetgegevens
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1

Moment : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder

Punt OG : -

Meetresultaat
Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 10-4-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140410_150950

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door
Naam : ██████████

Paraaf

██████████

Datum : 10-4-2014

Beoordeeld door
Naam : ██████████

Paraaf

██████████

Datum : 10-4-2014



20140410_150950



Combinatie
Construction by A4 Steenbergen

Overeenkomst: NB6065

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

4

Keuring voor

Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens

Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens

Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat

Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 11-4-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140411_154707

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door

Naam :

Datum : 11-4-2014

Paraaf

Beoordeeld door

Naam :

Datum : 11-4-2014

Paraaf



20140411_154707

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 4

Keuring voor
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens
Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat
Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 12-4-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140412_154647

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door
Naam : ██████████

Datum : 12-4-2014

P

██████████

Beoordeeld door
Naam : ██████████








Datum : 12-4-2014

Paraaf

██████████



20140412_154647




   Combinatie Construction by A4 Steenbergen Overeenkomst: NB6065	<h1 style="margin: 0;">Keurings- en Testformulier</h1> <hr/> Verificatiecode en Keuringsnaam: NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04 Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen	Behoort bij Verificatie: NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04 4
Keuring voor		
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04		
Item :		
Eiscode : WE_AVI_02_04 Eisnaam : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden		
Eisomschrijving: Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen		
Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 Bron : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07		
Keuringsgegevens		
Code : WE_AVI_02_04 Naam : Afdekken tijdens transport		
Methode : Visueel		
Valide? : Ja Meetinstr. : Nvt		
Meetgegevens		
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen		
Tolerantie : Nvt		
Keuringsfrequentie : Dagelijks		
Aantal keuringen : 1 Moment : Realisatie		
Keuring door : Uitvoerder Punt OG : -		
Meetresultaat		
Keuringsresultaat : <input checked="" type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Afgekeurd Datum keuring : 14-4-2014		
Gemeten waarde: ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO		
Resultaat toelichting: n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)		
Referentie: 20140414_155435 20140414_160119		
Beperking tijdens test of keuring: -		
Ingevuld door		Beoordeeld door
Naam : 	Paraaf 	Naam : 
Datum : 14-4-2014		Datum : 14-4-2014
		Paraaf 



20140414_155435



20140414_160119

   <p>Overeenkomst: NB6065</p>	<h1>Keurings- en Testformulier</h1> <p>Verificatiecode en Keuringsnaam:</p> <p>NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04 Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen</p>	Behoort bij Verificatie: NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04 4	
Keuring voor			
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04			
Item :			
Eiscode : WE_AVI_02_04 Eisnaam : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden			
Eisomschrijving: Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen			
Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 Bron : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07			
Keuringsgegevens			
Code : WE_AVI_02_04 Naam : Afdekken tijdens transport			
Methode : Visueel			
Valide? : Ja Meetinstr. : Nvt			
Meetgegevens			
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen			
Tolerantie : Nvt			
Keuringsfrequentie : Dagelijks			
Aantal keuringen : 1 Moment : Realisatie			
Keuring door : Uitvoerder Punt OG : -			
Meetresultaat			
Keuringsresultaat : <input checked="" type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Afgekeurd Datum keuring : 15-4-2014			
Gemeten waarde: ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO			
Resultaat toelichting: n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)			
Referentie: 20140415_142413 20140415_142426			
Beperking tijdens test of keuring: -			
Ingevuld door		Beoordeeld door	
Naam : ██████████	Paraaf ██████████	Naam : ██████████	Paraaf ██████████
Datum : 15-4-2014		Datum : 15-4-2014	



20140415_142413



20140415_142426



Ooms

Construction by A4 Steenbergen

Combinatie

Overeenkomst: NB6065

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

4

Keuring voor

Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens

Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens

Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : RealisatieKeuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat

Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 16-4-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140416_131656

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door

Naam : [redacted]

Datum : 16-4-2014

Paraaf

[redacted]

Beoordeeld door

Naam : [redacted]




Datum : 16-4-2014

Paraaf

[redacted]



20140416_131656




   Overeenkomst: NB6065	<h1 style="margin: 0;">Keurings- en Testformulier</h1> <p style="margin: 5px 0 0 0;">Verificatiecode en Keuringsnaam:</p> <p style="margin: 5px 0 0 40px;">NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04</p> <p style="margin: 5px 0 0 40px;">Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen</p>	Behoort bij Verificatie: NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04
Keuring voor		
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04		
Item :		
Eiscode : WE_AVI_02_04 Eisnaam : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden		
Eisomschrijving: Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen		
Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 Bron : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07		
Keuringsgegevens		
Code : WE_AVI_02_04 Naam : Afdekken tijdens transport		
Methode : Visueel		
Valide? : Ja Meetinstr. : Nvt		
Meetgegevens		
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen		
Tolerantie : Nvt		
Keuringsfrequentie : Dagelijks		
Aantal keuringen : 1 Moment : Realisatie		
Keuring door : Uitvoerder Punt OG : -		
Meetresultaat		
Keuringsresultaat : <input checked="" type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Afgekeurd Datum keuring : 17-4-2014		
Gemeten waarde: ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO		
Resultaat toelichting: n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)		
Referentie: 20140417_104804 20140417_104912		
Beperking tijdens test of keuring: -		
Ingevuld door		Beoordeeld door
Naam : ██████████	Paraaf ██████████	Naam : ██████████
Datum : 17-4-2014		Datum : 17-4-2014
		Paraaf ██████████



20140417_104804



20140417_104912

   <p>Overeenkomst: NB6065</p>	<h1>Keurings- en Testformulier</h1> <p>Verificatiecode en Keuringsnaam:</p> <p>NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04 Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen</p>	Behoort bij Verificatie: NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04 4	
Keuring voor			
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04			
Item :			
Eiscode : WE_AVI_02_04 Eisnaam : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden			
Eisomschrijving: Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen			
Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 Bron : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07			
Keuringsgegevens			
Code : WE_AVI_02_04 Naam : Afdekken tijdens transport			
Methode : Visueel			
Valide? : Ja Meetinstr. : Nvt			
Meetgegevens			
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen			
Tolerantie : Nvt			
Keuringsfrequentie : Dagelijks			
Aantal keuringen : 1 Moment : Realisatie			
Keuring door : Uitvoerder Punt OG : -			
Meetresultaat			
Keuringsresultaat : <input checked="" type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Afgekeurd Datum keuring : 18-4-2014			
Gemeten waarde: ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO			
Resultaat toelichting: n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)			
Referentie: 20140418_155848			
Beperking tijdens test of keuring: -			
Ingevuld door		Beoordeeld door	
Naam : ██████████	Paraaf ██████████	Naam : ██████████	Paraaf ██████████
Datum : 18-4-2014		Datum : 18-4-2014	



20140418_155848

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 4

Keuring voor
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens
Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat
Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 22-4-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140422_151017

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door
Naam : ██████████

Datum : 22-4-2014

Paraaf

██████████

Beoordeeld door
Naam : ██████████

Datum : 22-4-2014

Paraaf

██████████



20140422_151017

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 4

Keuring voor
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens
Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat
Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 23-4-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140423_154638

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door
Naam : ██████████

Datum : 23-4-2014

D

F

██████████

Beoordeeld door
Naam : ██████████

Datum : 23-4-2014

Paraaf

 /
 ██████████



20140423_154638



Combinatie
Construction by A4 Steenbergen

Overeenkomst: NB6065

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
4

Keuring voor

Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens

Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens

Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat

Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 24-4-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140424_155431

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door

Naam : [Redacted]

Datum : 24-4-2014

Pa

[Redacted]

Beoordeeld door

Naam : [Redacted]

Datum : 24-4-2014

Paraaf

[Redacted]



20140424_155431



Ooms

Construction by A4 Steenbergen

Combinatie

Overeenkomst: NB6065

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

4

Keuring voor

Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens

Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens

Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : RealisatieKeuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat

Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 25-4-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140425_142436

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door

Naam :

Datum : 25-4-2014

Paraf

Beoordeeld door

Naam :

Datum : 25-4-2014

Paraaf



20140425_142436

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 4

Keuring voor
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens
Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat
Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 28-4-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140428_104800

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door
Naam : ██████████

Datum : 28-4-2014

Par

██████████

Beoordeeld door
Naam : ██████████




Datum : 28-4-2014

Paraaf

██████████



20140428_104800

   Overeenkomst: NB6065	<h1>Keurings- en Testformulier</h1> <hr/> Verificatiecode en Keuringsnaam: NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04 Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen	Behoort bij Verificatie: NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04
Keuring voor		
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02 WE_AVI_02_04		
Item :		
Eiscode : WE_AVI_02_04 Eisnaam : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden		
Eisomschrijving: Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen		
Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 Bron : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07		
Keuringsgegevens		
Code : WE_AVI_02_04 Naam : Afdekken tijdens transport		
Methode : Visueel		
Valide? : Ja Meetinstr. : Nvt		
Meetgegevens		
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen		
Tolerantie : Nvt		
Keuringsfrequentie : Dagelijks		
Aantal keuringen : 1 Moment : Realisatie		
Keuring door : Uitvoerder Punt OG : -		
Meetresultaat		
Keuringsresultaat : <input checked="" type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Afgekeurd Datum keuring : 29-4-2014		
Gemeten waarde: ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO		
Resultaat toelichting: n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)		
Referentie: 20140429_104805		
Beperking tijdens test of keuring: -		
Ingevuld door		Beoordeeld door
Naam : ██████████	Paraaf: ██████████	Naam : ██████████
Datum : 29-4-2014		Datum : 29-4-2014
		Paraaf: ██████████



20140429_104805

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 4

Keuring voor
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens
Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat
Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 1-5-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140501_111817

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door
Naam : ██████████

Datum : 1-5-2014

Paraaf

Beoordeeld door
Naam : ██████████

Datum : 1-5-2014

Paraaf



20140501_111817



Combinatie
Construction by A4 Steenbergen

Overeenkomst: NB6065

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

4

Keuring voor

Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens

Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens

Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat

Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 2-5-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140502_111812

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door

Naam :

Datum : 2-5-2014

Paraaf

Beoordeeld door

Naam :

Datum : 2-5-2014

Paraaf



20140502_111812

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 4

Keuring voor
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens
Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat
Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 3-5-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140503_113545

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door
Naam : ██████████

Datum : 3-5-2014

Paraaf

██████████

Beoordeeld door
Naam : ██████████

Datum : 3-5-2014

Paraaf

██████████



20140503_113545

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

4

Keuring voor
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens
Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat
Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 5-5-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

200140505_105058

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door
Naam : ██████████

Datum : 5-5-2014

Paraaf

Beoordeeld door
Naam : ██████████

Datum : 5-5-2014

Paraaf



200140505_105058

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Keuring voor

Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens

Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens

Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat

Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 6-5-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140506_141652

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door

Naam :

Datum : 6-5-2014

Paraaf

Beoordeeld door

Naam :

Datum : 6-5-2014

Paraaf



20140506_141652

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 Het verstuiwen van AVI-bodemas moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

4

Keuring voor

Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemas moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemas moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens

Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens

Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat

Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 7-5-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140507_141645

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door

Naam : ██████████

Datum : 7-5-2014

Paraaf

██████████

Beoordeeld door

Naam : ██████████

Datum : 7-5-2014

Paraaf

██████████



20140507_141645

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 Het verstuiwen van AVI-bodemass moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 4

Keuring voor
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemass moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemass moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens
Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat
Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 8-5-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

Foto 5

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door
Naam : ██████████

Datum : 8-5-2014

Paraaf

██████████

Beoordeeld door
Naam : ██████████

Datum : 8-5-2014

Paraaf

██████████



Foto 5

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 Het verstuiwen van AVI-bodemass moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 4

Keuring voor
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemass moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemass moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens
Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat
Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 9-5-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

Foto 2.1

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door
Naam : ██████████

Datum : 9-5-2014

Paraaf

Beoordeeld door
Naam : ██████████

Datum : 9-5-2014

Paraaf



Foto 2.1

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 Het verstuiwen van AVI-bodemass moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 4

Keuring voor
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemass moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemass moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens
Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat
Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 10-5-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

Foto 4.1

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door
Naam : ██████████

Datum : 10-5-2014

Pe f ██████████

Beoordeeld door
Naam : ██████████

Datum : 10-5-2014

Paraaf ██████████



Foto 4.1

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 Het verstuiwen van AVI-bodemass moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 4

Keuring voor
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemass moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemass moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens
Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat
Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 12-5-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140512_111824

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door
Naam : ██████████

Datum : 12-5-2014

Pe

Beoordeeld door
Naam : ██████████

Datum : 12-5-2014

Paraaf



20140512_111824

Keurings- en Testformulier

Verificatiecode en Keuringsnaam:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 Het verstuiwen van AVI-bodemass moet worden voorkomen

Behoort bij Verificatie:

 NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04
 4

Keuring voor
Verificatiecode : NB6065-WEG-BCP-02|WE_AVI_02_04

Item :

Eiscode : WE_AVI_02_04 **Eisnaam** : Het verstuiwen van AVI-bodemass moet voorkomen worden

Eisomschrijving:

Verstuiwen van bodemass moet worden voorkomen

Herkomstcat. : RAW-bepalingen 2010 **Bron** : RAW-bepalingen 2010, art 22.52.01, lid 07

Keuringsgegevens
Code : WE_AVI_02_04 **Naam** : Afdekken tijdens transport

Methode : Visueel

Valide? : Ja **Meetinstr.** : Nvt

Meetgegevens
Te meten waarde : Bij vervoer buiten werk dienen transportmiddelen te worden voorzien van kleppen of dekzeilen

Tolerantie : Nvt

Keuringsfrequentie : Dagelijks

Aantal keuringen : 1 **Moment** : Realisatie

Keuring door : Uitvoerder **Punt OG** : -

Meetresultaat
Keuringsresultaat : Voldoet Afgekeurd **Datum keuring** : 13-5-2014

Gemeten waarde:

ALLE VRACHTWAGENS ZIJN VOORZIEN VAN GESLOTEN LAADBAKKEN MET KLEPPEN, ALS WEERGEGEVEN OP BIJGEVOEGDE FOTO

Resultaat toelichting:

n.v.t. (zie toelichting bij gemeten waarde)

Referentie:

20140513_141645

Beperking tijdens test of keuring:

-

Ingevuld door
Naam : ██████████

Datum : 13-5-2014

Paraaf

██████████

Beoordeeld door
Naam : ██████████

Datum : 13-5-2014

Paraaf

██████████



20140513_141645