

1 WV-L-V1410 758 Eerstelijns 'Vraag'

(*****)



Aanmelder

Naam *****
Telefoonnummer *****
E-mail *****
Taal (persoon) Nederlandstalig

Details

Categorie BO-Besluit Bodemkwaliteit
Subcategorie Bouwstoffen

Planning

Streefdatum 15 oktober 2014 16:06
Doorlooptijd 2 werkdagen
On hold Nee

Afhandeling

Behandelaarsgroep Bodem
Status Geholpen
Gereed Ja
Datum gereed 14 oktober 2014 11:40
Afgemeld Ja
Datum afgemeld 14 oktober 2014 11:40
Geregistreerde tijd 00:00

Verzoek

2 januari 2015 6:00

13-10-2014 16:06 Mailimport:
Afzender: [redacted]@[redacted].nl
Datum ontvangst: 13-okt-2014 16:04
Ontvanger: topdeskes@topdeskmail.rws.nl
Onderwerp: Bodem en ondergrond

*

[redacted]

*

[redacted] 10-2-g
[redacted]@[redacted].nl

*

[redacted]

*

*

*

*

*

* Waarover gaat uw vraag?
- Besluit bodemkwaliteit

* Uw vraag
Geachte heer/mevrouw,

Op onze vergunde locatie Beuningen aan de Steeg ong. te Ewijk zijn wij voornemens asfaltgranulaat toe te passen in de bouwweg van de locatie (niet in de aanleg van de geluidswal zelf). De toelichting op artikel 29 van het Besluit Bodemkwaliteit voorziet wel in warm hergebruik, echter zie ik geen eenduidig antwoord m.b.t. koud hergebruik in het artikel dan wel de toelichting.

Onderstaan de case :

Naast het verhardingsonderzoek conform de CROW-publicatie 210, 'Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt - aandacht voor de teerproblematiek' is er geen partijkeuring uitgevoerd.

Het asfaltgranulaat is niet teerhoudend, welke wordt aangetoond in het onderhavige onderzoek.

Overeenkomstig artikel 29 lid d. van het Besluit Bodemkwaliteit is het toegestaan niet teerhoudend asfalt opnieuw toe te passen in wegverhardingen indien overeenkomstig de CROW 210 wordt aangetoond dat het materiaal niet teerhoudend is.

Het betreft hier overigens geen definitieve toepassing conform Besluit Bodemkwaliteit maar het hergebruik als wegverharding welke weer dient te worden verwijderd als het werk of het deel van het werk waarvan de bouwstof deel uitmaakt niet meer als functionele toepassing kan worden beschouwd, tenzij het verwijderen leidt tot een grotere aantasting van de bodem dan het niet verwijderen.

Artikel 29

1. In afwijking van artikel 28, eerste lid, onder a en c, worden de samenstellings- en emissiewaarden van de toe te passen bouwstof niet bepaald en is geen milieuhygiënische verklaring vereist, indien sprake is van de volgende handelingen:

- a. het toepassen van metselmortel of natuursteenproducten, met uitzondering van breuksteen en steenslag;
- b. het zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities toepassen van vormgegeven bouwstoffen van beton, keramiek, natuursteen en bakstenen;
- c. het zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities toepassen van bouwstoffen, waarvan de eigendom niet wordt overgedragen;
- d. het opnieuw toepassen van niet teerhoudend asfalt of asfaltbeton in wegverhardingen indien overeenkomstig de CROW-publicatie, 210 «Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt» wordt aangetoond dat het materiaal niet teerhoudend is;
- e. het toepassen van bouwstoffen door natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing, indien degene die de bouwstof toepast op grond van kennis of organoleptische waarneming kan aannemen of redelijkerwijs had moeten aannemen dat niet is voldaan aan artikel 28, eerste lid, onder b.

De zorgplicht is bij de ingangscntrole in acht genomen.

TussentekstTekstKunt u uw vraag nog toelichten? Geef hierbij zoveel mogelijk informatie die relevant kan zijn, bijvoorbeeld: welke situatie betreft het zijn er bijzondere omstandigheden welke regelgeving betreft het Als u uw vraag zo volledig mogelijk invult kunnen we uw vraag snel en efficiënt beantwoorden en neemt de juiste adviseur contact met u op.* Toelichting

BijlageLabelUw bijlageVerplicht0

Actie

2 januari 2015 6:00

14-10-2014 11:40 [REDACTED]:

Ook een tijdelijke toepassing worden als toepassing beschouwd in het Besluit bodemkwaliteit.

In de toelichting op het Besluit bodemkwaliteit Bbk (<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2007-469.html#IDA1RFS>) staat bij artikel 29 onderdeel d het volgende: "Naar schatting worden jaarlijks enkele honderdduizenden tonnen asfalt opnieuw warm in situ hergebruikt als asfalt. Dit betekent dat het asfalt in één procesgang wordt gefreesd en opnieuw wordt aangebracht, zonder tussenkomst van een asfaltcentrale. Asfalt en asfaltbeton voldoen normaal gesproken aan de eisen van het besluit, tenzij oude teerhoudende lagen aanwezig zijn. In die gevallen worden de samenstellingseisen voor PAK's overschreden. Het gebruik van teer in asfalt is niet meer toegestaan en teerhoudende asfaltgranulaat (TAG) moet apart worden afgevoerd. Dit is geregeld in de Tijdelijke vrijstellingsregeling Bouwstoffenbesluit 2004."

In de toelichting wordt niet ingegaan op de koude toepassing van asfalt. Daarom is bij de koude toepassing van

asfalt artikel 29 lid 1 sub d Bbk (http://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/Hoofdstuk3_Afdeling1_Artikel29) niet van toepassing.

Als het voornemen is koud asfalt toe te passen, dan zal het koude asfalt moeten voldoen aan de samenstellings- en emissie eisen die het Besluit bodemkwaliteit aan het toepassen van bouwstoffen stelt.

Informatie

Aanmelddatum	13 oktober 2014 16:06	Standaardoplossing	Er is geen standaardoplossing gekoppeld
Gerealiseerde doorlooptijd	04:04		
Doorlooptijd 'On hold'	00:00		
Aangepaste doorlooptijd	04:04		
Doorlooptijd 'Afgerond'	00:00		
Doorlooptijd 'Uitvoering'	04:04		

Applicatiebeheer

ICT wens/incident

Prioriteit	Niet ingevuld
Aard melding	Niet ingevuld
Onderdeel	Niet ingevuld
Omgeving	Niet ingevuld
Wens dubbel?	Nee

Wijzigingenoverleg en gebruikersgroep

Wijziging uitgevoerd?	Nee
-----------------------	-----