

# E-mailberichten van Vraag Tweedelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [redacted] op 26 juli 2021

Dit rapport bevat 3 e-mailberichten.

De e-mailberichten in dit rapport voldoen aan de volgende eisen: Actieve kaarten

10-2-g

Bodem					
<b>Afzender</b>	[redacted]@[redacted].nl	<b>Onderwerp</b>	Bodem	<b>Verzenddatum</b>	26 maart 2018 16:42
<b>Geadresseerden</b>	informatiepuntwvl@topdesk mail.rws.nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		
<b>Bericht</b>	<p>Bodem+ Helpdeskformulier Bodem Naam [redacted] E-mail [redacted]@[redacted].nl 10-2-g Organisatie [redacted] 10-2-g Functie advocaat Waarover gaat uw vraag? - Besluit bodemkwaliteit</p> <p>Uw vraag Zou mevr. [redacted] mij willen opbellen? Ik ben advocaat van Waterschap Vallei en Veluwe en wil haar graag spreken i.v.m. de aanschrijving die ILT heeft opgelegd aan ATM Moerdijk i.v.m. Thermisch Gereinigde Grond. ATM heeft bezwaar ingediend. Die zaak wordt a.s. donderdag 29 maart bij ILT behandeld bij de hoorcommissie van ILT. Ik ben bereikbaar op [redacted]. [redacted] 10-2-g</p> <p>Toelichting Het waterschap wil deelnemen aan de hoorzitting bij ILT. Er zijn vragen over de grondbewijzen bij de TGG die werd toegepast in de Westdijk te Bunschoten. Mij is gemeld dat mevr. [redacted] goed is ingevoerd in deze materie.</p> <p>Vraagnummer</p>				

Ontvangstbevestiging van uw vraag met # 18 03 2463					
<b>Afzender</b>	noreply@rws.nl 10-2-g	<b>Onderwerp</b>	Ontvangstbevestiging van uw vraag met # 18 03 2463	<b>Verzenddatum</b>	26 maart 2018 16:48
<b>Geadresseerden</b>	[redacted]@[redacted].nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		
<b>Bericht</b>	<pre>&lt;BODY&gt; &lt;TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD style="BACKGROUND: #A8CAD3; MAX-WIDTH: 35px" width="35" rowSpan="7"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD style="MAX-WIDTH: 35px" width="35" rowSpan="7"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD style="MAX-WIDTH: 850px; FONT-FAMILY: Arial" width="850"&gt;&lt;B&gt;18 03 2463&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD align="center" colspan="1"&gt;&lt;IMG height="94" src="http://www.infomil.nl/publish/pages/114440/logo_rws.jpg" width="237"&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt; &lt;TD style="MAX-WIDTH: 1014px; FONT-FAMILY: Arial" colSpan="2" width="1014" border="0"&gt;&lt;HR&gt;&lt;FONT size="2"&gt; Geachte ,&lt;br&gt; &lt;br&gt; Op 26-03-2018 heeft u ons een vraag gesteld.&lt;br&gt; &lt;br&gt; Deze vraag hebben wij geregistreerd onder vraagnummer 18 03 2463.&lt;br&gt; &lt;br&gt; Wij streven ernaar uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. In geval van specialistische vragen of indien afstemming met andere organisaties nodig is kan beantwoording langer duren.&lt;br&gt; &lt;br&gt; Voor tussentijdse vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen. Vermeld dan het referentienummer van de vraag, zodat wij u snel kunnen helpen. &lt;br&gt; &lt;br&gt; Uw vraag staat als volgt in ons systeem:&lt;br&gt; &lt;br&gt; &lt;b&gt;Afzender: [redacted]@[redacted].nl&lt;br&gt;Datum verzonden: 26-mrt-2018 16:42&lt;br&gt;Naar: informatiepuntwvl@topdeskmail.rws.nl&lt;br&gt;Onderwerp: Bodem&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bodem+&lt;br&gt;Helpdeskformulier Bodem&lt;br&gt;Naam&lt;br&gt;[redacted]&lt;br&gt;E- mail&lt;br&gt;[redacted]@[redacted].nl&lt;br&gt;Organisatie&lt;br&gt;[redacted]&lt;br&gt;Functie&lt;br&gt;advocaat&lt;br&gt;Waarover gaat uw vraag?&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Besluit bodemkwaliteit&lt;br&gt;&lt;br&gt;Uw vraag&lt;br&gt;Zou mevr. [redacted] mij willen opbellen?&lt;br&gt;Ik ben advocaat van Waterschap Vallei en Veluwe en wil haar graag spreken i.v.m. de aanschrijving die ILT heeft opgelegd aan ATM Moerdijk i.v.m. Thermisch Gereinigde Grond. ATM heeft bezwaar ingediend. Die zaak wordt a.s. donderdag 29 maart bij ILT behandeld bij de hoorcommissie van ILT. Ik ben bereikbaar op [redacted].&lt;br&gt; [redacted]&lt;br&gt;Arnhem&lt;br&gt;&lt;br&gt;Toelichting&lt;br&gt;Het waterschap wil deelnemen aan de hoorzitting bij ILT. Er zijn vragen over de grondbewijzen bij de TGG die werd toegepast in de Westdijk te Bunschoten. Mij is gemeld dat mevr. [redacted] goed is ingevoerd in deze materie.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vraagnummer&lt;br&gt;[redacted]&lt;br&gt; &lt;br&gt; Met vriendelijke groet,&lt;br&gt; &lt;br&gt; Rijkswaterstaat&lt;br&gt;Helpdesk Bodem+&lt;br&gt;088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2)&lt;br&gt;/(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)&lt;br&gt; /&gt;www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/&lt;br&gt;www.bodemplus.nl&lt;br&gt; &lt;br&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;hr&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD style="MAX-WIDTH: 850px; FONT-FAMILY: Arial"&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt; &lt;i&gt;Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.&lt;br&gt; &lt;br&gt; This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.&lt;br&gt; &lt;/i&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SMALL&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt; &lt;/TABLE&gt;&lt;/BODY&gt;</pre>				

10-2-g

10-2-g

# E-mailberichten van Vraag Tweedelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [REDACTED] op 26 juli 2021

Over uw vraag met # 18 03 2463					
<b>Afzender</b>	noreply@rws.nl 10-2-g	<b>Onderwerp</b>	Over uw vraag met # 18 03 2463	<b>Verzenddatum</b>	27 maart 2018 10:20
<b>Geadresseerden</b>	[REDACTED]@[REDACTED].nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		
<b>Bericht</b>	<p>Geachte heer, mevrouw [REDACTED],</p> <p>Op 26-03-2018 heeft u een vraag gesteld aan Helpdesk Bodem+. Deze melding is bij ons geregistreerd onder nummer 18 03 2463.</p> <p>Uw vraag is doorgestuurd naar [REDACTED]. Zij zal contact met u opnemen.</p> <p>De vraag die u ons gesteld heeft is:</p> <p>Zou mevr. [REDACTED] mij willen opbellen? Ik ben advocaat van Waterschap Vallei en Veluwe en wil haar graag spreken i.v.m. de aanschrijving die ILT heeft opgelegd aan ATM Moerdijk i.v.m. Thermisch Gereinigde Grond. ATM heeft bezwaar ingediend. Die zaak wordt a.s. donderdag 29 maart bij ILT behandeld bij de hoorcommissie van ILT. Ik ben bereikbaar op [REDACTED].</p> <p>[REDACTED] 10-2-g Arnhem</p> <p><b>Toelichting</b> Het waterschap wil deelnemen aan de hoorzitting bij ILT. Er zijn vragen over de grondbewijzen bij de TGG die werd toegepast in de Westdijk te Bunschoten. Mij is gemeld dat mevr. [REDACTED] goed is ingevoerd in deze materie.</p> <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>Rijkswaterstaat Helpdesk Bodem+ 088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2) (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) <a href="http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/">www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/</a> <a href="http://www.bodemplus.nl">www.bodemplus.nl</a></p> <p>Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.</p> <p>This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.</p>				