

**E-mailberichten van Vraag Tweedelijns 'Vraag'**

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [REDACTED] op 26 juli 2021

Dit rapport bevat 5 e-mailberichten.

De e-mailberichten in dit rapport voldoen aan de volgende eisen: Actieve kaarten

Antwoord op uw vraag met # 18 04 0607					
<b>Afzender</b>	informatiepuntwvl@rws.nl	<b>Onderwerp</b>	Antwoord op uw vraag met # 18 04 0607	<b>Verzenddatum</b>	11 april 2018 16:16
<b>Geadresseerden</b>	[REDACTED]@[REDACTED].nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		
<b>Bericht</b>	<p>Geachte heer [REDACTED],</p> <p>Op 09-04-2018 10:42 heeft u een vraag aan ons gesteld.</p> <p>De vraag die u ons stelde was:            Vraag omtrent problematiek Thermisch Gereinigde Grond van ATM.            Wij hebben een partijkeuring uitgevoerd op een partij TGG van ATM. De partij is in eerste instantie niet-toepasbaar op basis van benzeen. De benzeen gehalten zijn geverifieerd door middel van heranalyse. Als de analyses (eerste analyse en heranalyse) worden gemiddeld, voldoet de partij aan klasse Industrie. Voor de heranalyse is echter de volgende opmerking van toepassing: Steekbussen niet meer beschikbaar: Analyses uit (origineel) archiefmonster afkomstig van inhoud van eerder gebruikte steekbussen.            Vraag: Mag, gezien de huidige problematiek, de heranalyse als representatief worden beschouwd en de partij op basis van gemiddelde gehalten (eerste analyse en heranalyse) als "klasse industrie" worden geclassificeerd?</p> <p>Toelichting            het betreft de monsters:            102MMA en 102MMB</p> <p>Uw bijlage            exportresultaten.zip</p> <p>In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie:            Op onze website staat een FAQ over hoe omgegaan moet worden met de situatie waarbij meerdere partijkeuringen en/of analyses zijn uitgevoerd op dezelfde partij: <a href="https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-verkla/faq/mag-partij-herkeuren/">https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-verkla/faq/mag-partij-herkeuren/</a></p> <p>Op het analysecertificaat van de tweede keuring staat vermeld: 'Let op: Steekbussen niet meer beschikbaar: Analyses uit (origineel) archiefmonster afkomstig van inhoud van eerder gebruikte steekbussen.' Eveneens staat vermeld dat de conserveringstermijn is overschreden. Het moge duidelijk zijn dat om die reden dit meetresultaat van de heranalyse niet betrouwbaar is en daarom niet kan worden gebruikt bij de classificatie van de partij.</p> <p>Wij vertrouwen erop dat wij uw vraag hiermee naar tevredenheid hebben beantwoord. Voor eventuele vervolgvragen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.</p> <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>Rijkswaterstaat            Helpdesk Bodem+            088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2)            (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)  <a href="http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/">www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/</a>  <a href="http://www.bodemplus.nl">www.bodemplus.nl</a></p> <p>Disclaimer:            Wij streven ernaar een zo juist en volledig mogelijk antwoord te geven. Desondanks bestaat er altijd een kans dat het antwoord, bijvoorbeeld door onvolledige gegevens bij de vraagstelling, niet geheel correct of volledig is. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de beslissingen die op basis van onze antwoorden worden genomen.</p> <p>Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.</p> <p>This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.</p>				

Bodem					
<b>Afzender</b>	[REDACTED]@[REDACTED].nl	<b>Onderwerp</b>	Bodem	<b>Verzenddatum</b>	9 april 2018 10:39
<b>Geadresseerden</b>	informatiepuntwvl@topdesk mail.rws.nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		

# E-mailberichten van Vraag Tweedelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [redacted] op 26 juli 2021

<b>Bericht</b>	<p>Bodem+ Helpdeskformulier Bodem Naam gebruiker E-mail [redacted]@[redacted].nl 10-2-g Organisatie Niet ingevuld Waarover gaat uw vraag? - Besluit bodemkwaliteit Uw vraag Vraag omtrent problematiek Thermisch Gereinigde Grond van ATM. Wij hebben een partijkeuring uitgevoerd op een partij TGG van ATM. De partij is in eerste instantie niet-toepasbaar op basis van benzeen. De benzeen gehalten zijn geverifieerd door middel van heranalyse. Als de analyses (eerste analyse en heranalyse) worden gemiddeld, voldoet de partij aan klasse Industrie. Voor de heranalyse is echter de volgende opmerking van toepassing: Steekbussen niet meer beschikbaar. Analyses uit (origineel) archiefmonster afkomstig van inhoud van eerder gebruikte steekbussen. Vraag: Mag, gezien de huidige problematiek, de heranalyse als representatief worden beschouwd en de partij op basis van gemiddelde gehalten (eerste analyse en heranalyse) als "klasse industrie" worden geïnclassificeerd? Toelichting het betreft de monsters: 102MMA en 102MMB Uw bijlage exportresultaten.zip Vraagnummer</p>
----------------	--

## Ontvangstbevestiging van uw vraag met # 18 04 0607

<b>Afzender</b>	noreply@rws.nl	<b>Onderwerp</b>	Ontvangstbevestiging van uw vraag met # 18 04 0607	<b>Verzenddatum</b>	9 april 2018 10:43
<b>Geadresseerden</b>	[redacted]@[redacted].nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		

<b>Bericht</b>	<p>&lt;BODY&gt; &lt;TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD style="BACKGROUND: #A8CAD3; MAX-WIDTH: 35px" width="35" rowspan="7"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD style="MAX-WIDTH: 35px" width="35" rowspan="7"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD style="MAX-WIDTH: 850px; FONT-FAMILY: Arial" width="850"&gt;&lt;B&gt;18 04 0607&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD align="center" colspan="1"&gt;&lt;IMG height="94" src="http://www.infomil.nl/publish/pages/114440/logo_rws.jpg" width="237"&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD style="MAX-WIDTH: 1014px; FONT-FAMILY: Arial" colspan="2" width="1014" border="0"&gt;&lt;HR&gt;&lt;FONT size="2"&gt; Geachte heer [redacted],&lt;br&gt;&lt;br&gt;Op 09-04-2018 heeft u ons een vraag gesteld.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Deze vraag hebben wij geregistreerd onder vraagnummer 18 04 0607.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wij streven ernaar uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. In geval van specialistische vragen of indien afstemming met andere organisaties nodig is kan beantwoording langer duren.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Voor tussentijdse vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen. Vermeld dan het referentienummer van de vraag, zodat wij u snel kunnen helpen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Uw vraag staat als volgt in ons systeem:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Datum verzonden: 9-apr-2018 10:39&lt;br&gt;Naar: informatiepuntwvl@topdeskmail.rws.nl&lt;br&gt;Onderwerp: 10-2-g Bodem&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bodem+&lt;br&gt;Helpdeskformulier Bodem&lt;br&gt;Naam&lt;br&gt;gebruiker&lt;br&gt;E-mail&lt;br&gt;[redacted]@[redacted].nl&lt;br&gt;Organisatie&lt;br&gt;Niet ingevuld&lt;br&gt;Waarover gaat uw vraag?&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Besluit bodemkwaliteit&lt;br&gt;&lt;br&gt;Uw vraag&lt;br&gt;Vraag omtrent problematiek Thermisch Gereinigde Grond van ATM.&lt;br&gt;Wij hebben een partijkeuring uitgevoerd op een partij TGG van ATM. De partij is in eerste instantie niet-toepasbaar op basis van benzeen. De benzeen gehalten zijn geverifieerd door middel van heranalyse. Als de analyses (eerste analyse en heranalyse) worden gemiddeld, voldoet de partij aan klasse Industrie. Voor de heranalyse is echter de volgende opmerking van toepassing: Steekbussen niet meer beschikbaar. Analyses uit (origineel) archiefmonster afkomstig van inhoud van eerder gebruikte steekbussen.&lt;br&gt;Vraag: Mag, gezien de huidige problematiek, de heranalyse als representatief worden beschouwd en de partij op basis van gemiddelde gehalten (eerste analyse en heranalyse) als "klasse industrie" worden geïnclassificeerd?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Toelichting&lt;br&gt;het betreft de monsters:&lt;br&gt;102MMA en 102MMB&lt;br&gt;&lt;br&gt;Uw bijlage&lt;br&gt;exportresultaten.zip&lt;br&gt;Vraagnummer&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Met vriendelijke groet,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Rijkswaterstaat&lt;br&gt;Helpdesk Bodem+&lt;br&gt;088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2)&lt;br&gt;(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)&lt;br&gt;www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier&lt;br&gt;www.bodemplus.nl&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;hr&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD style="MAX-WIDTH: 850px; FONT-FAMILY: Arial"&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;&lt;i&gt;Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.&lt;br&gt;&lt;/i&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SMALL&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/BODY&gt;</p>
----------------	---

## Over uw vraag met # 18 04 0607

<b>Afzender</b>	noreply@rws.nl	<b>Onderwerp</b>	Over uw vraag met # 18 04 0607	<b>Verzenddatum</b>	9 april 2018 16:18
<b>Geadresseerden</b>	[redacted]@[redacted].nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		

10-2-g

# E-mailberichten van Vraag Tweedelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [REDACTED] op 26 juli 2021

<b>Bericht</b>	<p>Geachte heer [REDACTED],</p> <p>Op 09-04-2018 heeft u een vraag gesteld aan Helpdesk Bodem+. Deze melding is bij ons geregistreerd onder nummer 18 04 0607.</p> <p>Uw vraag wordt voorgelegd of afgestemd met een specialist. Om die reden kost de beantwoording van uw vraag ons meer tijd dan gebruikelijk. Wij verwachten uiterlijk 16-04-2018 uw vraag te kunnen beantwoorden. Wij vragen hiervoor uw begrip.</p> <p>De vraag die u ons gesteld heeft is: Vraag omtrent problematiek Thermisch Gereinigde Grond van ATM. Wij hebben een partijkeuring uitgevoerd op een partij TGG van ATM. De partij is in eerste instantie niet-toepasbaar op basis van benzeen. De benzeen gehalten zijn geverifieerd door middel van heranalyse. Als de analyses (eerste analyse en heranalyse) worden gemiddeld, voldoet de partij aan klasse Industrie. Voor de heranalyse is echter de volgende opmerking van toepassing: Steekbussen niet meer beschikbaar: Analyses uit (origineel) archiefmonster afkomstig van inhoud van eerder gebruikte steekbussen. Vraag: Mag, gezien de huidige problematiek, de heranalyse als representatief worden beschouwd en de partij op basis van gemiddelde gehalten (eerste analyse en heranalyse) als "klasse industrie" worden geclassificeerd?</p> <p>Toelichting het betreft de monsters: 102MMA en 102MMB</p> <p>Uw bijlage exportresultaten.zip</p> <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>Rijkswaterstaat Helpdesk Bodem+ 088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2) (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) <a href="http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/">www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/</a> <a href="http://www.bodemplus.nl">www.bodemplus.nl</a></p> <p>Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.</p> <p>This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.</p>
----------------	--

## Over uw vraag met # 18 04 0607

<b>Afzender</b>	noreply@rws.nl	<b>Onderwerp</b>	Over uw vraag met # 18 04 0607	<b>Verzenddatum</b>	9 april 2018 12:40
<b>Geadresseerden</b>	[REDACTED]@[REDACTED].nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		
<b>Bericht</b>	<p>Geachte heer [REDACTED],</p> <p>Op 09-04-2018 heeft u een vraag gesteld aan Helpdesk Bodem+. Deze melding is bij ons geregistreerd onder nummer 18 04 0607.</p> <p>Uw vraag wordt voorgelegd of afgestemd met een specialist. Om die reden kost de beantwoording van uw vraag ons meer tijd dan gebruikelijk. Wij verwachten uiterlijk 16-04-2018 uw vraag te kunnen beantwoorden. Wij vragen hiervoor uw begrip.</p> <p>De vraag die u ons gesteld heeft is: Vraag omtrent problematiek Thermisch Gereinigde Grond van ATM. Wij hebben een partijkeuring uitgevoerd op een partij TGG van ATM. De partij is in eerste instantie niet-toepasbaar op basis van benzeen. De benzeen gehalten zijn geverifieerd door middel van heranalyse. Als de analyses (eerste analyse en heranalyse) worden gemiddeld, voldoet de partij aan klasse Industrie. Voor de heranalyse is echter de volgende opmerking van toepassing: Steekbussen niet meer beschikbaar: Analyses uit (origineel) archiefmonster afkomstig van inhoud van eerder gebruikte steekbussen. Vraag: Mag, gezien de huidige problematiek, de heranalyse als representatief worden beschouwd en de partij op basis van gemiddelde gehalten (eerste analyse en heranalyse) als "klasse industrie" worden geclassificeerd?</p> <p>Toelichting het betreft de monsters: 102MMA en 102MMB</p> <p>Uw bijlage exportresultaten.zip</p> <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>Rijkswaterstaat Helpdesk Bodem+ 088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2) (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) <a href="http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/">www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/</a> <a href="http://www.bodemplus.nl">www.bodemplus.nl</a></p> <p>Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.</p> <p>This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.</p>				