

E-mailberichten van Vraag Eerstelijns 'Vraag' (Gearchiveerd)

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [REDACTED] op 26 juli 2021

Dit rapport bevat 3 e-mailberichten.

De e-mailberichten in dit rapport voldoen aan de volgende eisen: Actieve kaarten

Bodem					
Afzender	@ [REDACTED]	Onderwerp	Bodem	Verzenddatum	28 februari 2018 15:40
Geadresseerden	[REDACTED]@ [REDACTED]	Prioriteit	Normaal		
Bericht	<p>Bodem+ Helpdeskformulier Bodem Naam E-mail @ [REDACTED] 10-2-g [REDACTED] 10-2-g Waarover gaat uw vraag? - Besluit bodemkwaliteit Uw vraag Geachte heer/mevrouw, In het kader van een discussie over de levering van thermisch gereinigde grond: moeten op het grondbewijs bij de geleverde grond ook de niet genormeerde stoffen die zijn gemeten worden vermeld? En zo ja, waar is deze eis vermeld/op gebaseerd? Mvg, [REDACTED] Toelichting Regelgeving bodembescherming/-kwaliteit Vraagnummer</p>				

Ontvangstbevestiging van uw vraag met # 18 02 2773					
Afzender	@ [REDACTED]	Onderwerp	Ontvangstbevestiging van uw vraag met # 18 02 2773	Verzenddatum	28 februari 2018 15:45
Geadresseerden	@ [REDACTED]	Prioriteit	Normaal		
Bericht	<p><BODY> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND: #A8CAD3; MAX-WIDTH: 35px" width="35" rowspan="7">&nbsp;</TD><TD style="MAX-WIDTH: 35px" width="35" rowspan="7">&nbsp;</TD><TR><TD style="MAX-WIDTH: 850px; FONT-FAMILY: Arial" width="850">18 02 2773</TD><TD align="center" colspan="1"></TD></TR><TR><TD style="MAX-WIDTH: 1014px; FONT-FAMILY: Arial" colSpan="2" width="1014" border="0"><HR> Geachte ,

Op 28-02-2018 heeft u ons een vraag gesteld.

Deze vraag hebben wij geregistreerd onder vraagnummer [REDACTED].

Wij streven ernaar uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. In geval van specialistische vragen of indien afstemming met andere organisaties nodig is kan beantwoording langer duren.

Voor tussentijdse vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen. Vermeld dan het referentienummer van de vraag, zodat wij u snel kunnen helpen.

Uw vraag staat als volgt in ons systeem:

Afzender: keur@dirkwager.nl
Datum verzonden: 28-feb-2018 15:40
Naar: informatiepuntwvl@topdeskmail.rws.nl
Onderwerp: Bodem
@ [REDACTED]
Organisatie
Waarover gaat uw vraag?
- Besluit bodemkwaliteit
Uw vraag
Geachte heer/mevrouw,
In het kader van een discussie over de levering van thermisch gereinigde grond: moeten op het grondbewijs bij de geleverde grond ook de niet genormeerde stoffen die zijn gemeten worden vermeld? En zo ja, waar is deze eis vermeld/op gebaseerd?
Mvg,
[REDACTED]
Toelichting
Regelgeving bodembescherming/-kwaliteit
Vraagnummer

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat
Helpdesk Bodem
088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2) (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)
www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier
www.bodemplus.nl
<hr></TD><TR><TD style="MAX-WIDTH: 850px; FONT-FAMILY: Arial"><P><i>Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.</i>

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
</i></SMALL></P></TD></TR></TBODY></TABLE></BODY></p>				

Over uw vraag met # 18 02 2773					
Afzender	@rws.nl	Onderwerp	Over uw vraag met # 18 02 2773	Verzenddatum	2 maart 2018 15:48
Geadresseerden	@ [REDACTED]	Prioriteit	Normaal		

10-2-g

E-mailberichten van Vraag Eerstelijns 'Vraag' (Gearchiveerd)

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [REDACTED] op 26 juli 2021

Bericht	<p>Geachte heer [REDACTED]</p> <p>Op 28-02-2018 heeft u een vraag gesteld aan Helpdesk Bodem+. Deze melding is bij ons geregistreerd onder nummer 18 02 2773</p> <p>Uw vraag wordt voorgelegd of afgestemd met een specialist. Om die reden kost de beantwoording van uw vraag ons meer tijd dan gebruikelijk. Wij verwachten u in de loop van volgende week uw vraag te kunnen beantwoorden. Wij vragen hiervoor uw begrip.</p> <p>De vraag die ons gesteld heeft is: In het kader van een discussie over de levering van thermisch gereinigde grond: moeten op het grondbewijs bij de geleverde grond ook de niet genormeerde stoffen die zijn gemeten worden vermeld? En zo ja, waar is deze eis vermeld/op gebaseerd? Toelichting: Regelgeving bodembescherming/-kwaliteit</p> <p>Met vriendelijke groet, Rijkswaterstaat Helpdesk Bodem+ 088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2) (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/ www.bodemplus.nl</p> <p>Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.</p> <p>This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.</p>
----------------	--