

E-mailberichten van Vraag Eerstelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [REDACTED] op 26 juli 2021

Dit rapport bevat 3 e-mailberichten.

De e-mailberichten in dit rapport voldoen aan de volgende eisen: Actieve kaarten

Antwoord op uw vraag met vraagnummer 19 05 1037					
Afzender	informatiepuntwvl@rws.nl	Onderwerp	Antwoord op uw vraag met vraagnummer 19 05 1037	Verzenddatum	15 mei 2019 13:05
Geadresseerden	[REDACTED]@[REDACTED]	Prioriteit	Normaal		
Bericht	<p>Goedendag,</p> <p>Op 13 mei heeft u een vraag aan ons gesteld.</p> <p>Uw vraag is: De casus is als volgt: --kopie zienswijze toepasser-- Een toepasser van grond in een GBT stelt dat geen uitlogging bepaald hoeft te worden voor een 9335-1 partij grond. Hier geldt de vrijstellingsregeling 6.6.1 vanuit de BRL 9335-1 (versie 3.4) voor. In verband met de vrijstellingsregeling vanuit de BRL 9335 - 1 is aanvullend kwalificeren voor toepassen in het GBT (GBT op Landbodem) niet van toepassing. Op basis van de milieu hygiënische verklaring (nu nog grondbewijs) (BRL 9335 -1) en de onderliggende partijkeuring is de partij toepasbaar in de GBT op landbodem. ---einde kopie--- Bij de partij is een partijkeuring aanwezig waaruit blijkt dat de partij voor lood een emissietoets waarde heeft van 238%. In het rapport wordt gesteld dat de partij niet toepasbaar is in een GBT. Vervolgens is door ons een GB opgevraagd. Op het ontvangen GB is niet aangegeven dat de partij aanvullend is gekwalificeerd voor de toepassing in een GBT. hieruit concluderen wij dat de partij blijkbaar niet toepasbaar is in een GBT. De toepasser deelt onze mening niet. Vraag: Wij lezen en interpreteren 6.6.1 van de BRL 9335-1 als volgt en horen graag van u of wij dit goed lezen of op welke wijze 6.6.1 van de BRL 9335-1 (wel) gelezen moet worden. onze interpretatie: In de BRL9335-1 6.6.1 (versie 3.4) is een paragraaf opgenomen over de uitlogging van parameters. Hierin wordt aangegeven dat de uitlogging van de grond met een samenstellingswaarde groter dan de emissietoetswaarde maar waar de pH hoger is dan 5 de kans op uitlogging gering is. Voor gevallen waar dit voor geldt is de kans op overschrijding van de regeling bodemkwaliteit artikel 4.5.1 lid 1 sub c gering. (met andere woorden)Als voldaan wordt aan het vermelde artikel 4.5.1. mag de bepaling van de uitlogging achterwege blijven, de overschrijdingskans is dan <5%. De regeling bodemkwaliteit 4.5.1 lid 1 sub c zegt: De milieuhygiënische verklaring van de toe te passen grond of baggerspecie of van de bodem op de toepassingslocatie, geeft aan: a. voor welke stoffen de kans op overschrijding van de achtergrondwaarden hoger is dan 5%, c. de emissie van de stoffen waarvan de kans op overschrijding van de maximale emissiewaarden hoger is dan 5% voor toepassingen als bedoeld in artikel 63 van het besluit, tenzij wordt voldaan aan artikel 4.12.1, tweede of derde lid. In deze casus is de pH hoger dan 5 maar wordt de emissiewaarde met meer dan 5% overschreden. Daaruit zou dan volgen dat de vrijstelling alleen nog kan plaatsvinden als wordt voldaan aan het gestelde onder artikel 4.12.1 tweede of derde lid, hiern staat: lid 2 Aan het eerste lid, aanhef en onderdeel a, wordt voldaan, indien de rekenkundig gemiddelde gehalten van de gemeten stoffen in de grond of baggerspecie de emissietoetswaarden, bedoeld in tabel 1 van bijlage B, niet overschrijden. lid 3 Aan het eerste lid, aanhef en onderdeel b, wordt voldaan, indien: o a. de rekenkundig gemiddelde gehalten van de gemeten stoffen in de grond of baggerspecie de emissietoetswaarden, bedoeld in tabel 2 van bijlage B, niet overschrijden, of o b. de toepassing zich onder het waterniveau bevindt en is gelegen binnen het beheergebied van de waterkwaliteitsbeheerder waarvan de baggerspecie afkomstig is. Aan beide mogelijk van toepassing zijnde punten wordt in deze casus niet voldaan. Hierdoor is het volgens ons te concluderen dat: De partij een overschrijding voor lood heeft van de emissietoetswaarde van 238%. Hierdoor de partij niet voldoet aan de gestelde eisen voor toepassing in de GBT. Het door de toepasser vermelde paragraaf 6.6.1 in de BRL 9335-1 daarmee niet van toepassing is omdat het niet aannemelijk gemaakt kan worden dat de overschrijding bij een emissie uitloogproef onder de maximale emissiewaarde zal uitkomen. Om vast te stellen of de partij toepasbaar is in het GBT zal volgens ons een uitloogproef uitgevoerd moeten worden om de emissiewaarde vast te stellen. Omdat geen gebruik gemaakt kan wor</p>				

Bodem					
Afzender	[REDACTED]@[REDACTED]	Onderwerp	Bodem	Verzenddatum	13 mei 2019 10:02
Geadresseerden	[REDACTED]	Prioriteit	Normaal		

E-mailberichten van Vraag Eerstelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [REDACTED] op 26 juli 2021

Bericht	<p>Bodem+</p> <p>Helpdeskformulier Bodem</p> <p>Uw naam: [REDACTED]</p> <p>Uw e-mail: [REDACTED]@ [REDACTED] 10-2-g</p> <p>10-2-g</p> <p>Waarover gaat uw vraag?</p> <p>- Besluit bodemkwaliteit</p> <p>Uw vraag</p> <p>Goedemorgen helpdesk medewerker/medewerkster, De casus is als volgt: --kopie zienswijze toepasser-- Een toepasser van grond in een GBT stelt dat geen uitloging bepaald hoeft te worden voor een 9335-1 partij grond. Hier geldt de vrijstellingsregeling 6.6.1 vanuit de BRL 9335-1 (versie 3.4) voor. In verband met de vrijstellingsregeling vanuit de BRL 9335 - 1 is aanvullend kwalificeren voor toepassen in het GBT (GBT op Landbodem) niet van toepassing. Op basis van de milieu hygiënische verklaring (nu nog grondbewijs) (BRL 9335 -1) en de onderliggende partijkeuring is de partij toepasbaar in de GBT op landbodem. ---einde kopie--- Bij de partij is een partijkeuring aanwezig waaruit blijkt dat de partij voor lood een emissietoets waarde heeft van 238%. In het rapport wordt gesteld dat de partij niet toepasbaar is in een GBT. Vervolgens is door ons een GB opgevraagd. Op het ontvangen GB is niet aangegeven dat de partij aanvullend is gekwalificeerd voor de toepassing in een GBT. hieruit concluderen wij dat de partij blijkbaar niet toepasbaar is in een GBT. De toepasser deelt onze mening niet. Vraag: Wij lezen en interpreteren 6.6.1 van de BRL 9335-1 als volgt en horen graag van u of wij dit goed lezen of op welke wijze 6.6.1 van de BRL 9335-1 (wel) gelezen moet worden. onze interpretatie: In de BRL9335-1 6.6.1 (versie 3.4) is een paragraaf opgenomen over de uitloging van parameters. Hierin wordt aangegeven dat de uitloging van de grond met een samenstellingswaarde groter dan de emissietoetswaarde maar waar de pH hoger is dan 5 de kans op uitloging gering is. Voor gevallen waar dit voor geldt is de kans op overschrijding van de regeling bodemkwaliteit artikel 4.5.1 lid 1 sub c gering. (met andere woorden)Als voldaan wordt aan het vermelde artikel 4.5.1. mag de bepaling van de uitloging achterwege blijven, de overschrijdingskans is dan <5%. De regeling bodemkwaliteit 4.5.1 lid 1 sub c zegt: De milieuhygiënische verklaring van de toe te passen grond of baggerspecie of van de bodem op de toepassingslocatie, geeft aan: a. voor welke stoffen de kans op overschrijding van de achtergrondwaarden hoger is dan 5%, c. de emissie van de stoffen waarvan de kans op overschrijding van de maximale emissiewaarden hoger is dan 5% voor toepassingen als bedoeld in artikel 63 van het besluit, tenzij wordt voldaan aan artikel 4.12.1, tweede of derde lid. In deze casus is de pH hoger dan 5 maar wordt de emissiewaarde met meer dan 5% overschreden. Daaruit zou dan volgen dat de vrijstelling alleen nog kan plaatsvinden als wordt voldaan aan het gestelde onder artikel 4.12.1 tweede of derde lid, hiern staat: lid 2 Aan het eerste lid, aanhef en onderdeel a, wordt voldaan, indien de rekenkundig gemiddelde gehalten van de gemeten stoffen in de grond of baggerspecie de emissietoetswaarden, bedoeld in tabel 1 van bijlage B, niet overschrijden. lid 3 Aan het eerste lid, aanhef en onderdeel b, wordt voldaan, indien: o a. de rekenkundig gemiddelde gehalten van de gemeten stoffen in de grond of baggerspecie de emissietoetswaarden, bedoeld in tabel 2 van bijlage B, niet overschrijden, of o b. de toepassing zich onder het waterniveau bevindt en is gelegen binnen het beheergebied van de waterkwaliteitsbeheerder waarvan de baggerspecie afkomstig is. Aan beide mogelijk van toepassing zijnde punten wordt in deze casus niet voldaan. Hierdoor is het volgens ons te concluderen dat: De partij een overschrijding voor lood heeft van de emissietoetswaarde van 238%. Hierdoor de partij niet voldoet aan de gestelde eisen voor toepassing in de GBT. Het door de toepasser vermelde paragraaf 6.6.1 in de BRL 9335-1 daarmee niet van toepassing is omdat het niet aannemelijk gemaakt kan worden dat de overschrijding bij een emissie uitloogproef onder de maximale emissiewaarde zal uitkomen. Om vast te stellen of de partij t</p>
----------------	--

Ontvangstbevestiging van uw vraag 19 05 1037					
Afzender	[REDACTED]	Onderwerp	Ontvangstbevestiging van uw vraag 19 05 1037	Verzenddatum	13 mei 2019 10:05
Geadresseerden	[REDACTED]@ [REDACTED]	Prioriteit	Normaal		

E-mailberichten van Vraag Eerstelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [REDACTED] op 26 juli 2021

Bericht	<pre><html> <head> <title></title> </head> <body> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="7" style="background: rgb(168, 202, 211); max-width: 35px;" width="35">&nbsp;</td> <td rowspan="7" style="max-width: 35px;" width="35">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="font-family: Arial; max-width: 850px;" width="850">19 05 1037</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="1"></td> </tr> <tr> <td border="0" colspan="2" style="font-family: Arial; max-width: 1014px;" width="1014"> <hr />Goedendag,

 Wij hebben uw vraag ontvangen en geregistreerd onder vraagnummer 19 05 1037.
 Wij streven ernaar uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Voor tussentijdse vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen. Vermeld dan uw vraagnummer, zodat wij u snel kunnen helpen.
 Met vriendelijke groet,
 Rijkswaterstaat
Helpdesk Bodem+
088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2)
Elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur
www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/
www.bodemplus.nl

 Uw vraag staat als volgt in ons systeem:
 Datum verzonden: 13-mei-2019 10:02
Naar: [REDACTED]
Onderwerp: Bodem
Bodem+
Helpdeskformulier Bodem
Uw naam:
Uw e-mail:
Organisatie
Waarover gaat uw vraag?
- Besluit bodemkwaliteit
Uw vraag
Goedemorgen helpdesk medewerker/medewerkster,
De casus is als volgt:
-kopie zienswijze toepasser-
Een toepasser van grond in een GBT stelt dat geen uitloging bepaald hoeft te worden voor een 9335-1 partij grond. Hier geldt de vrijstellingsregeling 6.6.1 vanuit de BRL 9335-1 (versie 3.4) voor.
In verband met de vrijstellingsregeling vanuit de BRL 9335 - 1 is aanvullend kwalificeren voor toepassen in het GBT (GBT op Landbodem) niet van toepassing.
Op basis van de milieu hygiënische verklaring (nu nog grondbewijs) (BRL 9335-1) en de onderliggende partijkeuring is de partij toepasbaar in de GBT op landbodem.
-einde kopie-
Bij de partij is een partijkeuring aanwezig waaruit blijkt dat de partij voor lood een emissietoets waarde heeft van 238%. In het rapport wordt gesteld dat de partij niet toepasbaar is in een GBT.
Vervolgens is door ons een GB opgevraagd. Op het ontvangen GB is niet aangegeven dat de partij aanvullend is gekwalificeerd voor de toepassing in een GBT.
hieruit concluderen wij dat de partij blijikbaar niet toepasbaar is in een GBT. De toepasser deelt onze mening niet.
Vraag:
Wij lezen en interpreteren 6.6.1 van de BRL 9335-1 als volgt en horen graag van u of wij dit goed lezen of op welke wijze 6.6.1 van de BRL 9335-1 (wel) gelezen moet worden.
onze interpretatie:
In de BRL9335-1 6.6.1 (versie 3.4) is een paragraaf opgenomen over de uitloging van parameters.
Hierin wordt aangegeven dat de uitloging van de grond met een samenstellingswaarde groter dan de emissietoetswaarde maar waar de pH hoger is dan 5 de kans op uitloging gering is. Voor gevallen waar dit voor geldt is de kans op overschrijding van de regeling bodemkwaliteit artikel 4.5.1 lid 1 sub c gering. (met andere woorden)Als voldaan wordt aan het vermelde artikel 4.5.1. mag de bepaling van de uitloging achterwege blijven, de overschrijdingskans is dan <math>5\%</math>.
De regeling bodemkwaliteit 4.5.1 lid 1 sub c zegt:
De milieuhygiënische verklaring van de toe te passen grond of baggerspecie of van de bodem op de toepassingslocatie, geeft aan:
a. voor welke stoffen de kans op overschrijding van de achtergrondwaarden hoger is dan 5%,
c. de emissie van de stoffen waar</pre>
----------------	---

10-2-g