

1 20 03 0576 Eerstelijns 'Vraag'
10-2-g ()

Aanmelder

Organisatie
Naam
Plaats
Doelgroep
Mobiel nummer
E-mail
Taal (persoon)

10-2-g

Advies-/ingenieursbureau
Nederlandstalig

Details

Soort 'Vraag'
Categorie
Subcategorie

BOD - Bodem en
ondergrond
BO-Besluit Bodemkwaliteit
Grond en bagger

Planning

Streefdatum
Doorlooptijd
On hold

10 maart 2020 9:53
2 werkdagen
Nee

Afhandeling

Behandelaarsgroep
Behandelaar
Gereed
Datum gereed
Afgemeld
Datum afgemeld
Geregistreerde tijd

BOD_Bodem
Ja
6 maart 2020 15:06
Ja
6 maart 2020 15:06
00:00

Verzoek

Mailimport 6 maart 2020 9:53

Moet gerijpte baggerspecie dat is opgeslagen in een weiland depot gekeurd worden voordat het wordt toegepast.
Valt de rijping onder de definitie van bewerking?

Actie

6 maart 2020 15:06

De BRL7500 schrijft in haar onderwerpafbakening: rijping en ontwatering van baggerspecie worden als "bewerken" aangemerkt en vormen een certificerings- en erkenningsplichtige activiteit.

In het Bbk is geen definitie opgenomen van het begrip bewerking.

Artikel 2.1. Regeling Bodemkwaliteit (Aanwijzing van werkzaamheden)

1. Als werkzaamheden als bedoeld in het besluit worden aangewezen de werkzaamheden die behoren tot de volgende categorieën:

e. bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie, zijnde de procesmatige ex situ reiniging en bewerking daarvan, met uitzondering van het ontwateren van baggerspecie waarvoor op grond van de Wet milieubeheer geen vergunning is vereist.

Dit artikel betekent dat voor bepaalde bewerkingen van verontreinigde grond alleen onder erkenning kan worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 7500,7510 of 7511

voorbeelden procesmatige ex situ reiniging en bewerking

- Thermische reiniging;
- Extractieve reiniging;
- Biologische reiniging;
- Koude immobilisatie;
- Fysische scheiding (nat- en droog zeven).
- Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie

Dus indien er sprake is van bewerking van verontreinigde baggerspecie, dient de bewerking uitgevoerd te worden volgens de BRL SIKB 7500 en onderliggend protocol 7511.

Voor het ontwateren van baggerspecie is alleen een erkenning vereist, indien hiervoor op grond van de Wet milieubeheer een vergunning noodzakelijk is. Ontwatering van baggerspecie vanuit een tijdelijke opslag dat plaatsvindt in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (zonder vergunning) valt dus buiten de erkenningsplicht. Zie meer informatie in de paragrafen over het toepassingsgebied in de BRL 7500 en protocol 7511 op de website van SIKB.

Is er sprake van samenvoegen van partijen, dan geldt weer wel de erkenningsplicht (BRL 9335 of BRL 7500).

Vindt gelijktijdig of voorafgaand aan de ontwatering ook een samenvoeging van verschillende partijen baggerspecie (of grond) plaats, dan geldt een erkenningsplicht op grond van artikel 2.1 Rbk, eerste lid onderdeel r in combinatie met artikel 4.3.2 Rbk. Het samenvoegen kan plaatsvinden onder een erkenning volgens de BRL 9335, protocol 9335-1 of volgens de BRL 7500 en protocol 7511. Een weiland depot mag alleen baggerspecie in wat voldoet aan de normen voor verspreiden op aangrenzende percelen en wat verspreid wordt over aangrenzende percelen.

Van belang is dus het doel van de opslag/de toekomstige toepassing. Is het doel en intentie de baggerspecie elders toe te passen, dan mag het geen weilanddepot worden genoemd.

Artikel 4.3.2 van de Regeling bodemkwaliteit schrijft voor dat het samenvoegen van verschillende partijen grond of baggerspecie tot een partij die groter is dan 25 m³, alleen is toegestaan, als deze:

1 in dezelfde bodemkwaliteitsklasse zijn ingedeeld en

2 zijn gekeurd en samengevoegd overeenkomstig BRL 9335 of BRL7500 door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning

<https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-samen/faq/geval-samenvoegen/>

Bij verschillende kwaliteiten zullen deze dus apart moeten worden opgeslagen in depot.

Bij het samenvoegen van partijen en die apart moeten worden opgeslagen de indeling AW of klasse A of klasse B als deze toegepast gaat worden in oppervlaktewater.

Is echter al zeker dat de baggerspecie op de landbodem toegepast gaat worden, dan hanteer je de indeling bij opslaan en/of samenvoegen AW of Wonen of Industrie.

Baggerspecie blijft (ook na ontwateren) juridisch gezien baggerspecie tot het moment dat de baggerspecie wordt toegepast op de landbodem.

Zie de tekst uit paragraaf 6.6.1 van protocol 9335-1:

'Op basis van grootschalig onderzoek in het verleden is echter vastgesteld dat de uitloging van grond met een samenstellingwaarde groter dan de emissietoetswaarde en waar maar met een hogere pH dan 5 (zeer) gering is bij toepassing op de landbodem. Op basis van at 4.5.1 lid 1 sub c van de regeling bodemkwaliteit is de overschrijdingskans gering. Voor deze partijen kan op basis van het voorliggend

protocol bepaling van de uitloging achterwege blijven (kans op overschrijding < 5%).

Het achterwege laten van het bepalen van de emissie van grond toegepast in grootschalige werken in bovenstaande situaties

("uitloogbeslissystematiek") kan niet worden gebruikt voor:

- toepassen van grond in oppervlaktewater
- baggerspecie,
- thermisch gereinigde grond,
- partijen grond, die niet op basis van BRL 9335 zijn gekwalificeerd.'

Informatie

Aanmelddatum	6 maart 2020 9:53	Standaardoplossing	Er is geen standaardoplossing gekoppeld
Gerealiseerde doorlooptijd	05:13		
Doorlooptijd 'On hold'	00:00		
Aangepaste doorlooptijd	05:13		
Doorlooptijd 'Afgerond'	00:00		
Doorlooptijd 'Uitvoering'	05:13		

Applicatiebeheer

ICT wens/incident

Prioriteit	Niet ingevuld
Aard melding	Niet ingevuld
Onderdeel	Niet ingevuld
Omgeving	Niet ingevuld
Wens dubbel?	Nee

Wijzigingenoverleg en gebruikersgroep

Wijziging uitgevoerd?	Nee
-----------------------	------------