

Date : 9-10-2017 16:29:12

From : [REDACTED]@rhdhv.com
To : [REDACTED](WVL)" @rws.nl
Cc : [REDACTED]@vallei-veluwe.nl

Subject : RHDHV: voorstel analysepakket meetronden

Attachment : T&PBD9964, voorstel analysenpakket GW 20171009.docx;Bijlage 1, WD- GW-TGG BEFUND55_O-697211_Vers_1.pdf;Bijlage 2, WD Toetsing WG TGG.pdf;image001.jpg;image003.jpg;

Ha [REDACTED]

Zoals beloofd mail ik je de gegevens van het 1^e deel grondwateronderzoek van de peilbuizen op de Westdijk in Bunschoten/Spakenburg.

Ik heb de analyseresultaten bekeken en beoordeeld van de peilbuizen met de filters in het TGG en grondwater. Ik stel voor om het analysepakket te beperken tot metalen en anionen. Ik heb de onderbouwing in de memo opgenomen. In de memo staat een kort verslag, de rest zijn de bijlagen met de meetwaarden.

Ik wel benieuwd naar wat jij ervan vindt omdat jij de achtergronden van dit onderzochte pakket het beste kent.

Ik hoor graag van je



This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is

strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately.

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately