

Date : 8-11-2017 18:42:35
From : [redacted] (WVL)"
To : "[redacted]@Vallei-Veluwe.nl
Subject : RE: svz okt17

Ja ,maar is ook nogal rommelig en soms te hoge rapp grenzen . Uitlogging nog niet bekend

TGG lijkt daar iets meer ingepakt en geen contact met grondwater ,Dus loogt minder snel uit.

Wel ook fenol benzeen en zelfs toluen etc ook in grondwater.
Verbnidningen redelijk vergelijkbaar.Ook hac aanwezig etc

Cresol idem dito maar Deltares let ook net als [redacted] niet zo goed op;-)

Ook vreemde olie pieken en ook naftaleen verhoogd. Daar lood niet toepasbaar ,
Vandium volgens mij ook boven emissietoetswaarde.en barium ook boven
Interventiewaarde grondwater

Maar is maar 1 meetronde en alleen over de dwarsrichting

Tot zover. hou je op de hoogte.

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@Vallei-Veluwe.nl]
Verzonden: woensdag 8 november 2017 14:57
Aan: [redacted] (WVL)
Onderwerp: FW: svz okt17

Weet je al wat?

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@rws.nl]
Verzonden: woensdag 8 november 2017 14:37
Aan: [redacted]@Vallei-Veluwe.n>
CC: [redacted]@Vallei-Veluwe.n>
Onderwerp: svz okt17

Bij deze [redacted], ter info svz TGG Perkpolder.