

Date : 22-2-2018 18:51:23

From : ██████████ (WVL)"

To : ██████████ (WVL)" ██████████@rws.nl, ██████████  
██████████ (WVL)" ██████████@rws.nl

Subject : RE: nieuw signaal over mogelijke ernstige milieuproblemen veroorzaakt door TGG afkomstig van ATM

Beste beide

Gelet op de brief Schreurs en de toevalligheden met de plas Heenvliet op hetzelfde moment heb ik gevraagd of dit niet samenhangt.

Gelet op de email van ██████████ en de vragen die ██████████ stelt krijg ik ernstig het gevoel dat dit dezelfde private partij is.

En dit dus wel samenhangt met de toetsing van te hoge rapportagegrenzen ??

Ti westdijk en perkpolder zitten ook aromaten , bij perkpolder ook in 1 monster toluen op 8 mg/kg dus niet toepasbaar ,maar bij westdijk voldoet dit nog net .....

██████████ kun je zorgen dat ██████████ met spoed alle gegevens even doorzend naar mij ? dit ter beoordeling door mij svp !!!

(kon ██████████ zn nummer niet vinden, volgens afspraak met ██████████ zou ik hem vandaag ook bellen)

██████████

Ps toch wel fijn dat het RWS punt trigger op naftaleen nu is verwerkt in de 7510;-)

---

**Van:** ██████████ (RVR)

**Verzonden:** donderdag 22 februari 2018 18:01

**Aan:** ██████████ (WVL)

**Onderwerp:** FW: nieuw signaal over mogelijke ernstige milieuproblemen veroorzaakt door TGG afkomstig van ATM

Beste ██████████,

Ter kennisneming.

██████████

---

**Van:** ██████████ (WVL)

**Verzonden:** donderdag 22 februari 2018 16:06

**Aan:** ██████████ (RVR); ██████████ (WVL); ██████████ (PPO); ██████████  
██████████ (WVL)

**Onderwerp:** RE: nieuw signaal over mogelijke ernstige milieuproblemen veroorzaakt door TGG afkomstig van ATM

Ter info. Zojuist gebeld door ██████████ DCMR. Hij vroeg of wij eerder van aromaten in TGG hadden gehoord en naar de wijze van toetsing. Heb hem aangegeven dat we aromaten niet in TGG verwachten maar dat dit ook in Bunschoten speelt en dat ik verwacht/vermoed dat verontreinigd waswater de oorzaak is. Over de toetsing, heb ik

hem verwezen naar BOTOVA. Heb hem ook aangegeven dat we om reden van aromaten in 7510 een toets aan naftaleen hebben ingebouwd als trigger om ook naar aromaten te kijken, maar dat dit tot op heden slechts zelden gebeurt. Heb hem verzocht afstemming te zoeken met ILT. Heb hem ter eigen afweging aangegeven dat ook in termen van handhaving van belang is om ook de redelijkheid van de maatregelen af te wegen tegen de milieuschade van laten liggen. NB: er schijnt in de gemeenteraad van R'dam over te worden gesproken/bestuurlijk item dus. Wordt dus ongetwijfeld vervolgt.

---

**Van:** [REDACTED] RVR)

**Verzonden:** donderdag 22 februari 2018 13:02

**Aan:** [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (PPO); [REDACTED] (WVL)

**CC:** [REDACTED] (WVL)

**Onderwerp:** FW: nieuw signaal over mogelijke ernstige milieuproblemen veroorzaakt door TGG afkomstig van ATM

**Urgentie:** Hoog

Beste collega's,

De mail van [REDACTED] is wel een interessante.

ILT bekijkt of de Stas I&W geïnformeerd moet worden over de casus TGG in de Plas van Heenvliet. Is het niet wenselijk dat ILT op de hoogte wordt gebracht van het feit dat RWS-ZD eerst de [REDACTED] gaat informeren over de TGG casus Perkpolder en in deze brief wordt voorgesteld om de minister I&W te informeren. De afstemming met ILT zou dan via de BS ([REDACTED]) moeten lopen. ILT heeft natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid en mandaat, maar kan wel wenselijk zijn dat we elkaar goed informeren over dit gevoelige dossier.

In de laatste alinea is verwoord dat de focus van ILT richting ATM ligt op de afhandeling van het bezwaar van ATM tegen de LOD. Dit is onderdeel van de bestuursrechtelijke procedure. Inmiddels weten [REDACTED] en ondergetekende dat ILT ook een strafrechtelijke procedure overweegt.

Voor hetgeen gesteld is in de laatste geldt dat we hier vertrouwelijk mee om moeten gaan.

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (WVL)

**Verzonden:** donderdag 22 februari 2018 9:26

**Aan:** [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (RVR)

**Onderwerp:** FW: nieuw signaal over mogelijke ernstige milieuproblemen veroorzaakt door TGG afkomstig van ATM

**Urgentie:** Hoog

Ha [REDACTED] en [REDACTED]

Graag prudent met de informatie omgaan, maar goed dat jullie op de hoogte zijn. Bizar dat thermisch gereinigde grond niet voldoet op aromaten. Ik vermoed dat ATM ook andere waterstromen heeft gebruikt voor koeling.

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] - DGRW [[mailto:\[REDACTED\]@minienm.nl](mailto:[REDACTED]@minienm.nl)]

**Verzonden:** woensdag 21 februari 2018 22:44

**Aan:** [REDACTED] (WVL)

**Onderwerp:** FW: nieuw signaal over mogelijke ernstige milieuproblemen veroorzaakt door TGG afkomstig van ATM

**Urgentie:** Hoog

Hoi [REDACTED],

Voor dit moment even ter informatie. Ik blijf mij verbazen.



---

**Van:** [REDACTED] - ILT

**Verzonden:** dinsdag 20 februari 2018 09:37

**Aan:** [REDACTED] - DGRW <[REDACTED]@minienm.nl>

**Onderwerp:** nieuw signaal over mogelijke ernstige milieuproblemen veroorzaakt door TGG afkomstig van ATM

**Urgentie:** Hoog

Hallo [REDACTED],

Ik wil je informeren over een signaal dat de ILT heeft ontvangen van de DCMR. Hieronder de kern van het verhaal, uit een interne mail van [REDACTED] geknipt:

*Het is goed om de achtergrond van het ILT onderzoek en de stand van de procedure te kennen omdat er gisteren een nieuw geval is opgedoken waar mogelijk ernstige milieuproblemen optreden als gevolg van de toepassing van TGG. Het gaat hierbij om een toepassing in de Plas van Heenvliet.*

*De Plas van Heenvliet is een voormalige zandwinput die is ontstaan in de 70'er en 80'er jaren van de vorige eeuw tijdens de grootschalige zandwinning voor de aanleg van infrastructurele werken in de regio Rotterdam. Na de zandwinning was een diepe put ontstaan, waarin flora en fauna moeilijk gedijden. Daarnaast bestonden er, vanwege de diepte en de steile oevers, veiligheidsrisico's. De Combinatie Plas van Heenvliet (daarin participeren Boskalis, Marten en van Oord, BAM Infra en Van Oord) is met de gemeente Brielle overeengekomen dat de oude zandwinput heringericht wordt voor recreatief gebruik. In dat kader is op deze locatie ook een grote hoeveelheid TGG afkomstig van ATM toegepast. Bevoegd gezag hiervoor is de DCMR.*

*DCMR heeft gisteren contact met de ILT gezocht en daarbij aangegeven dat er grote twijfels zijn gerezen over de kwaliteit van de TGG van ATM die in deze plas is toegepast. De Combinatie Plas van Heenvliet heeft inmiddels besloten de verdere toepassing van TGG in de 2e fase op te schorten. Volgens DCMR voldoet de TGG van ATM niet aan de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit. De probleemstoffen zijn vluchtige aromaten en benzeen. Stoffen waarvan niet werd verwacht dat deze in de TGG aanwezig konden zijn. Let wel, deze conclusie is getrokken op basis van indicatieve monstername. Er ligt nog geen definitief eensluidend oordeel.*

*DCMR wil echter graag op dit moment al de pers zoeken met deze informatie om vragen uit de omgeving voor te zijn. DCMR heeft de ILT gevraagd, gelet op de lopende procedure van de ILT tegen ATM, het voortouw te nemen in de communicatie. De afdeling Communicatie van de ILT heeft gisteren, na intern overleg, aangegeven op dit moment niet actief de pers te willen zoeken. Er is namelijk nog sprake van een eerste inschatting en nader onderzoek is wenselijk alvorens te communiceren. Waarbij het ook nog de vraag is of de ILT het voortouw moet nemen terwijl DCMR het bevoegd gezag voor de toepassing is en gezien het feit dat de ILT nog een beslissing op het bezwaar van ATM moet nemen. Actieve communicatie vanuit de ILT is daarom op dit moment niet opportuun.*

*Het is echter niet uit te sluiten dat deze zaak toch de pers haalt. De casus Bunschoten is namelijk ook uitgebreid in de lokale pers geweest. Daarnaast speelt er nog een mogelijk probleem met TGG bij Perkpolder in Zeeland waar de pers ook aandacht voor heeft. De ILT volgt deze ontwikkelingen en zoekt waar nodig ook afstemming. Maar onze focus ligt zoals gezegd thans op de afhandeling van het bezwaar van ATM tegen de LOD.*

Ik ga even intern bekijken of het nodig is de Stas hierover te informeren. Ik houd je op de hoogte van eventuele vervolgstappen.

██████████