

Transectnaam	Partij	tij-monsternumr	top - onder	duplo	leefobjectlokaal	Parametercode	parametero
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	K	kalium
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	F	fluoride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Cl	chloride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Br	bromide
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	SO4	sulfaat
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	SO4	sulfaat
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	SO4	sulfaat
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Na	natrium
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Cl	chloride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Na	natrium
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	K	kalium
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	K	kalium
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	F	fluoride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	F	fluoride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	F	fluoride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Cl	chloride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Cl	chloride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Na	natrium
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	Cl	chloride
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	SO4	sulfaat
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	Cl	chloride
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	Br	bromide
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	SO4	sulfaat
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	F	fluoride
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	Br	bromide
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	SO4	sulfaat
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	SO4	sulfaat
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	F	fluoride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Cl	chloride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Br	bromide
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	F	fluoride
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	Cl	chloride
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	Na	natrium
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	Na	natrium
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	Na	natrium
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	K	kalium
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	K	kalium
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	K	kalium
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	Br	bromide
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	SO4	sulfaat
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Ca	calcium
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	F	fluoride

1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	Cl	chloride
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	F	fluoride
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	SO4	sulfaat
1B	01-03	2	top	nee	01-03_MM2	Br	bromide
1B	01-03	2	top	nee	01-03_MM2	Br	bromide
1B	01-03	2	top	nee	01-03_MM2	Br	bromide
1B	01-03	2	top	nee	01-03_MM2	Ca	calcium
1B	01-03	2	top	nee	01-03_MM2	Ca	calcium
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	F	fluoride
1B	01-04	2	onder	nee	01-04_MM2	Br	bromide
1B	01-03	toets	top	nee	Toetsmonster 01-03	SO4	sulfaat
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	Br	bromide
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	Br	bromide
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	Br	bromide
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	Ca	calcium
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	Cl	chloride
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	SO4	sulfaat
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	Cl	chloride
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	Ca	calcium
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	F	fluoride
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	F	fluoride
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	K	kalium
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	K	kalium
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	K	kalium
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	Na	natrium
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	Na	natrium
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	Na	natrium
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	Cl	chloride
1B	01-03	toets	top	nee	Toetsmonster 01-03	SO4	sulfaat
1B	01-03	2	top	nee	01-03_MM2	Cl	chloride
1B	01-03	2	top	nee	01-03_MM2	F	fluoride
1B	01-03	2	top	nee	01-03_MM2	SO4	sulfaat
1B	01-03	2	top	nee	01-03_MM2	Br	bromide
1B	01-03	2	top	nee	01-03_MM2	Cl	chloride
1B	01-03	2	top	nee	01-03_MM2	F	fluoride
1B	01-03	2	top	nee	01-03_MM2	SO4	sulfaat
1B	01-03	toets	top	nee	Toetsmonster 01-03	Br	bromide
1B	01-03	2	top	nee	01-03_MM2	Br	bromide
1B	01-03	toets	top	nee	Toetsmonster 01-03	F	fluoride
1B	01-03	toets	top	nee	Toetsmonster 01-03	Cl	chloride
1B	01-03	toets	top	nee	Toetsmonster 01-03	Br	bromide
1B	01-03	2	top	nee	01-03_MM2	Cl	chloride
1B	01-03	1	top	nee	01-03_MM1	Ca	calcium
1B	01-03	toets	top	nee	Toetsmonster 01-03	Cl	chloride

1C	01-06 D	toets	onder	ja	Toetsmonster 01-06 D	F	fluoride
1C	01-06 D	toets	onder	ja	Toetsmonster 01-06 D	Cl	chloride
1C	01-06 D	toets	onder	ja	Toetsmonster 01-06 D	Br	bromide
1C	01-06 D	2	onder	ja	01-06_D_MM2	SO4	sulfaat
1C	01-06 D	toets	onder	ja	Toetsmonster 01-06 D	F	fluoride
1C	01-06 D	2	onder	ja	01-06_D_MM2	Br	bromide
1C	01-06 D	toets	onder	ja	Toetsmonster 01-06 D	Br	bromide
1C	01-06 D	2	onder	ja	01-06_D_MM2	SO4	sulfaat
1C	01-06 D	2	onder	ja	01-06_D_MM2	F	fluoride
1C	01-06 D	2	onder	ja	01-06_D_MM2	Cl	chloride
1C	01-06 D	2	onder	ja	01-06_D_MM2	Br	bromide
1C	01-06 D	2	onder	ja	01-06_D_MM2	SO4	sulfaat
1C	01-06 D	2	onder	ja	01-06_D_MM2	F	fluoride
1C	01-06 D	toets	onder	ja	Toetsmonster 01-06 D	SO4	sulfaat
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	Ca	calcium
1C	01-06 D	2	onder	ja	01-06_D_MM2	Ca	calcium
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	F	fluoride
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	F	fluoride
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	Cl	chloride
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	Cl	chloride
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	Cl	chloride
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	K	kalium
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	Ca	calcium
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	K	kalium
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	Br	bromide
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	Br	bromide
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	Br	bromide
1C	01-06	toets	onder	nee	Toetsmonster 01-06	SO4	sulfaat
1C	01-06	toets	onder	nee	Toetsmonster 01-06	F	fluoride
1C	01-06	toets	onder	nee	Toetsmonster 01-06	Cl	chloride
1C	01-06	toets	onder	nee	Toetsmonster 01-06	Br	bromide
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	Ca	calcium
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	Br	bromide
1C	01-06 D	2	onder	ja	01-06_D_MM2	Br	bromide
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	SO4	sulfaat
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	F	fluoride
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	Cl	chloride
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	Br	bromide
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	SO4	sulfaat
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06_D_MM1	F	fluoride
1C	01-06 D	1	onder	ja	01-06 D MM1	Cl	chloride

1C	01-05 D	toets	top	ja	Toetsmonster 01-05 D	Br	bromide
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Na	natrium
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	F	fluoride
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Cl	chloride
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Br	bromide
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	SO4	sulfaat
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	F	fluoride
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Cl	chloride
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Br	bromide
1C	01-05 D	toets	top	ja	Toetsmonster 01-05 D	Cl	chloride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Br	bromide
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	K	kalium
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	F	fluoride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	F	fluoride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	F	fluoride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Cl	chloride
1C	01-05	toets	top	nee	Toetsmonster 01-05	Cl	chloride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Cl	chloride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	K	kalium
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Ca	calcium
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Cl	chloride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Br	bromide
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Br	bromide
1C	01-05	toets	top	nee	Toetsmonster 01-05	SO4	sulfaat
1C	01-05	toets	top	nee	Toetsmonster 01-05	F	fluoride
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Br	bromide
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	SO4	sulfaat
1C	01-05	toets	top	nee	Toetsmonster 01-05	Br	bromide
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Ca	calcium
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	F	fluoride
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Br	bromide
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Ca	calcium
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	SO4	sulfaat
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Cl	chloride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Br	bromide
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	SO4	sulfaat
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	F	fluoride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Cl	chloride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Br	bromide
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Na	natrium
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	K	kalium
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Na	natrium
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Na	natrium
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	SO4	sulfaat
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	SO4	sulfaat

1D	01-07	1	top	nee	01-07_MM1	K	kalium
1D	01-07	1	top	nee	01-07_MM1	K	kalium
1D	01-07	1	top	nee	01-07_MM1	K	kalium
1D	01-07	1	top	nee	01-07_MM1	Na	natrium
1D	01-07	1	top	nee	01-07_MM1	Na	natrium
1D	01-07	1	top	nee	01-07_MM1	Br	bromide
1D	01-07	1	top	nee	01-07_MM1	Cl	chloride
1D	01-07	toets	top	nee	Toetsmonster 01-07	F	fluoride
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	Cl	chloride
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	F	fluoride
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	SO4	sulfaat
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	Br	bromide
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	Cl	chloride
1D	01-07	toets	top	nee	Toetsmonster 01-07	SO4	sulfaat
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	SO4	sulfaat
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	Br	bromide
1D	01-07	toets	top	nee	Toetsmonster 01-07	Cl	chloride
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	F	fluoride
1D	01-07	toets	top	nee	Toetsmonster 01-07	Br	bromide
1D	01-07	toets	top	nee	Toetsmonster 01-07	Cl	chloride
1D	01-07	toets	top	nee	Toetsmonster 01-07	Br	bromide
1D	01-07	1	top	nee	01-07_MM1	Br	bromide
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	Ca	calcium
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	K	kalium
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	Cl	chloride
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	Cl	chloride
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	F	fluoride
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	F	fluoride
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	Cl	chloride
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	K	kalium
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	K	kalium
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	F	fluoride
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	Na	natrium
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	SO4	sulfaat
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	SO4	sulfaat
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	SO4	sulfaat
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	Na	natrium
1D	01-07	2	top	nee	01-07_MM2	Na	natrium
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	K	kalium
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	SO4	sulfaat
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	SO4	sulfaat
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Na	natrium
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Na	natrium
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Na	natrium
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	SO4	sulfaat

2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	F	fluoride
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	F	fluoride
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	Cl	chloride
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	Cl	chloride
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	Cl	chloride
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	K	kalium
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	Ca	calcium
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	K	kalium
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	Br	bromide
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	Br	bromide
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	Br	bromide
2A	02-02	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-02	SO4	sulfaat
2A	02-02	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-02	F	fluoride
2A	02-02	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-02	Cl	chloride
2A	02-02	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-02	Br	bromide
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	Ca	calcium
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	Br	bromide
2A	02-02 D	2	onder	ja	02-02_D_MM2	Br	bromide
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	SO4	sulfaat
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	F	fluoride
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	Cl	chloride
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	Br	bromide
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	SO4	sulfaat
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	F	fluoride
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	Cl	chloride
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	SO4	sulfaat
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	SO4	sulfaat
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	SO4	sulfaat
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	Na	natrium
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	Na	natrium
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	Na	natrium
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	K	kalium
2A	02-02 D	1	onder	ja	02-02_D_MM1	F	fluoride
2A	02-01	2	top	nee	02-01_MM2	K	kalium
2A	02-01	2	top	nee	02-01_MM2	Ca	calcium
2A	02-01	2	top	nee	02-01_MM2	SO4	sulfaat
2A	02-01	2	top	nee	02-01_MM2	SO4	sulfaat
2A	02-01	2	top	nee	02-01_MM2	Na	natrium
2A	02-01	2	top	nee	02-01_MM2	Na	natrium
2A	02-01	2	top	nee	02-01_MM2	Na	natrium
2A	02-01	2	top	nee	02-01_MM2	Br	bromide
2A	02-01	2	top	nee	02-01_MM2	K	kalium
2A	02-01	2	top	nee	02-01_MM2	Cl	chloride
2A	02-01	2	top	nee	02-01_MM2	F	fluoride
2A	02-01	2	top	nee	02-01_MM2	F	fluoride
2A	02-01	2	top	nee	02-01_MM2	F	fluoride
2A	02-01	2	top	nee	02-01_MM2	Cl	chloride

2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Br	bromide
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Br	bromide
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Br	bromide
2A	02-01	toets	top	nee	Toetsmonster 02-01	SO4	sulfaat
2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	Br	bromide
2A	02-01	toets	top	nee	Toetsmonster 02-01	Cl	chloride
2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	SO4	sulfaat
2A	02-01	toets	top	nee	Toetsmonster 02-01	Br	bromide
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Ca	calcium
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	F	fluoride
2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	Br	bromide
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	F	fluoride
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Cl	chloride
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	SO4	sulfaat
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	SO4	sulfaat
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Cl	chloride
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Br	bromide
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	SO4	sulfaat
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	SO4	sulfaat
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Na	natrium
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Na	natrium
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Na	natrium
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	SO4	sulfaat
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Br	bromide
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	K	kalium
2B	02-04	1	onder	nee	02-04_MM1	Cl	chloride
2B	02-04	1	onder	nee	02-04_MM1	Br	bromide
2B	02-04	1	onder	nee	02-04_MM1	SO4	sulfaat
2B	02-04	1	onder	nee	02-04_MM1	F	fluoride
2B	02-04	1	onder	nee	02-04_MM1	Br	bromide
2B	02-04	1	onder	nee	02-04_MM1	Cl	chloride
2B	02-04	1	onder	nee	02-04_MM1	F	fluoride
2B	02-04	1	onder	nee	02-04_MM1	SO4	sulfaat
2B	02-04	2	onder	nee	02-04_MM2	Br	bromide
2B	02-04	2	onder	nee	02-04_MM2	Br	bromide
2B	02-04	2	onder	nee	02-04_MM2	Br	bromide
2B	02-04	2	onder	nee	02-04_MM2	Ca	calcium
2B	02-04	1	onder	nee	02-04_MM1	F	fluoride
2B	02-04	2	onder	nee	02-04_MM2	Ca	calcium
2B	02-04	2	onder	nee	02-04_MM2	Ca	calcium
2B	02-04	2	onder	nee	02-04_MM2	Cl	chloride
2B	02-04	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-04	F	fluoride
2B	02-04	1	onder	nee	02-04_MM1	Ca	calcium
2B	02-04	1	onder	nee	02-04_MM1	Br	bromide
2B	02-04	1	onder	nee	02-04_MM1	Ca	calcium
2B	02-04	1	onder	nee	02-04_MM1	Cl	chloride
2B	02-04	1	onder	nee	02-04_MM1	Cl	chloride

2B	02-03	1	top	nee	02-03_MM1	Ca	calcium
2B	02-03	toets	top	nee	Toetsmonster 02-03	Cl	chloride
2B	02-03	toets	top	nee	Toetsmonster 02-03	SO4	sulfaat
2B	02-03	2	top	nee	02-03_MM2	F	fluoride
2B	02-03	2	top	nee	02-03_MM2	F	fluoride
2B	02-03	2	top	nee	02-03_MM2	Br	bromide
2B	02-03	2	top	nee	02-03_MM2	F	fluoride
2B	02-03	2	top	nee	02-03_MM2	Cl	chloride
2B	02-03	2	top	nee	02-03_MM2	K	kalium
2B	02-03	2	top	nee	02-03_MM2	Cl	chloride
2B	02-03	2	top	nee	02-03_MM2	K	kalium
2B	02-03	2	top	nee	02-03_MM2	K	kalium
2B	02-03	2	top	nee	02-03_MM2	Na	natrium
2B	02-03	2	top	nee	02-03_MM2	Na	natrium
2B	02-03	2	top	nee	02-03_MM2	SO4	sulfaat
2B	02-03	2	top	nee	02-03_MM2	SO4	sulfaat
2B	02-03	2	top	nee	02-03_MM2	SO4	sulfaat
2B	02-03	2	top	nee	02-03_MM2	Na	natrium
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	F	fluoride
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	Br	bromide
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	Cl	chloride
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	Cl	chloride
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	Ca	calcium
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	Ca	calcium
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	Cl	chloride
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	Ca	calcium
2C	02-06	1	onder	nee	02-06_MM1	Cl	chloride
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	Br	bromide
2C	02-06	1	onder	nee	02-06_MM1	SO4	sulfaat
2C	02-06	1	onder	nee	02-06_MM1	F	fluoride
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	SO4	sulfaat
2C	02-06	1	onder	nee	02-06_MM1	Br	bromide
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	Br	bromide
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	SO4	sulfaat
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	F	fluoride
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	Cl	chloride
2C	02-06	1	onder	nee	02-06_MM1	K	kalium
2C	02-06	1	onder	nee	02-06_MM1	SO4	sulfaat
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	SO4	sulfaat
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	Na	natrium
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	SO4	sulfaat
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	F	fluoride
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	Na	natrium
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	Br	bromide
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	Na	natrium
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	K	kalium
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	K	kalium
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	K	kalium
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	F	fluoride



2C	02-06 D	1	onder	ja	02-06_D_MM1	Cl	chloride
2C	02-06 D	1	onder	ja	02-06_D_MM1	Cl	chloride
2C	02-06 D	1	onder	ja	02-06_D_MM1	Ca	calcium
2C	02-06 D	1	onder	ja	02-06_D_MM1	Ca	calcium
2C	02-06 D	1	onder	ja	02-06_D_MM1	Ca	calcium
2C	02-06	2	onder	nee	02-06_MM2	Br	bromide
2C	02-06 D	1	onder	ja	02-06_D_MM1	F	fluoride
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	Cl	chloride
2C	02-05	toets	top	nee	Toetsmonster 02-05	Cl	chloride
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	Na	natrium
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	K	kalium
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	K	kalium
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	K	kalium
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	F	fluoride
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	Na	natrium
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	F	fluoride
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	SO4	sulfaat
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	Cl	chloride
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	Cl	chloride
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	Ca	calcium
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	Ca	calcium
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	Ca	calcium
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	Br	bromide
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	F	fluoride
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	Br	bromide
2C	02-05	toets	top	nee	Toetsmonster 02-05	Br	bromide
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	SO4	sulfaat
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	F	fluoride
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	Cl	chloride
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	Br	bromide
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	SO4	sulfaat
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	Na	natrium
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	Cl	chloride
2C	02-05	1	top	nee	02-05_MM1	SO4	sulfaat
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	F	fluoride
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	SO4	sulfaat
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	SO4	sulfaat
2C	02-05	1	top	nee	02-05_MM1	Ca	calcium
2C	02-05	1	top	nee	02-05_MM1	K	kalium
2C	02-05	1	top	nee	02-05_MM1	F	fluoride
2C	02-05	1	top	nee	02-05_MM1	F	fluoride
2C	02-05	1	top	nee	02-05_MM1	F	fluoride
2C	02-05	1	top	nee	02-05_MM1	Cl	chloride
2C	02-05	1	top	nee	02-05_MM1	Cl	chloride
2C	02-05	2	top	nee	02-05_MM2	Br	bromide
2C	02-05	1	top	nee	02-05_MM1	Ca	calcium
2C	02-05	1	top	nee	02-05_MM1	Na	natrium
2C	02-05	1	top	nee	02-05_MM1	Ca	calcium
2C	02-05	1	top	nee	02-05_MM1	Br	bromide

2D	02-08	2	onder	nee	02-08_MM2	Br	bromide
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	SO4	sulfaat
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	F	fluoride
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	Br	bromide
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	Ca	calcium
2D	02-08	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-08	SO4	sulfaat
2D	02-08	2	onder	nee	02-08_MM2	Ca	calcium
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	Ca	calcium
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	Cl	chloride
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	Cl	chloride
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	Cl	chloride
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	F	fluoride
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	SO4	sulfaat
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	K	kalium
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	K	kalium
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	K	kalium
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	Na	natrium
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	Na	natrium
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	Na	natrium
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	SO4	sulfaat
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	SO4	sulfaat
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	F	fluoride
2D	02-08	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-08	Cl	chloride
2D	02-08	2	onder	nee	02-08_MM2	SO4	sulfaat
2D	02-08	2	onder	nee	02-08_MM2	Br	bromide
2D	02-08	2	onder	nee	02-08_MM2	Cl	chloride
2D	02-08	2	onder	nee	02-08_MM2	F	fluoride
2D	02-08	2	onder	nee	02-08_MM2	SO4	sulfaat
2D	02-08	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-08	Br	bromide
2D	02-08	2	onder	nee	02-08_MM2	Cl	chloride
2D	02-08	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-08	F	fluoride
2D	02-08	2	onder	nee	02-08_MM2	Br	bromide
2D	02-08	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-08	Br	bromide
2D	02-08	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-08	Cl	chloride
2D	02-08	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-08	F	fluoride
2D	02-08	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-08	SO4	sulfaat
2D	02-08	1	onder	nee	02-08_MM1	Br	bromide
2D	02-07	2	top	nee	02-07_MM2	K	kalium
2D	02-08	2	onder	nee	02-08_MM2	Na	natrium
2D	02-08	2	onder	nee	02-08_MM2	Cl	chloride
2D	02-08	2	onder	nee	02-08_MM2	Cl	chloride
2D	02-08	2	onder	nee	02-08_MM2	F	fluoride
2D	02-08	2	onder	nee	02-08_MM2	F	fluoride

2E	02-10	1	onder	nee	02-10_MM1	Cl	chloride
2E	02-10	1	onder	nee	02-10_MM1	Cl	chloride
2E	02-10	1	onder	nee	02-10_MM1	Cl	chloride
2E	02-10	1	onder	nee	02-10_MM1	K	kalium
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	Cl	chloride
2E	02-10	1	onder	nee	02-10_MM1	SO4	sulfaat
2E	02-10	1	onder	nee	02-10_MM1	Br	bromide
2E	02-10	1	onder	nee	02-10_MM1	K	kalium
2E	02-10	1	onder	nee	02-10_MM1	K	kalium
2E	02-10	1	onder	nee	02-10_MM1	Na	natrium
2E	02-10	1	onder	nee	02-10_MM1	Na	natrium
2E	02-10	1	onder	nee	02-10_MM1	Na	natrium
2E	02-10	1	onder	nee	02-10_MM1	SO4	sulfaat
2E	02-10	1	onder	nee	02-10_MM1	SO4	sulfaat
2E	02-10	1	onder	nee	02-10_MM1	F	fluoride
2E	02-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-10	Br	bromide
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	SO4	sulfaat
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	Br	bromide
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	Cl	chloride
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	F	fluoride
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	SO4	sulfaat
2E	02-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-10	Cl	chloride
2E	02-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-10	SO4	sulfaat
2E	02-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-10	SO4	sulfaat
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	Br	bromide
2E	02-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-10	F	fluoride
2E	02-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-10	Br	bromide
2E	02-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-10	Cl	chloride
2E	02-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-10	F	fluoride
2E	02-10	1	onder	nee	02-10_MM1	Br	bromide
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	Na	natrium
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	Cl	chloride
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	F	fluoride
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	F	fluoride
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	F	fluoride
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	K	kalium
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	K	kalium
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	K	kalium
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	F	fluoride
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	Na	natrium
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	Cl	chloride
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	SO4	sulfaat
2E	02-10	2	onder	nee	02-10_MM2	SO4	sulfaat

2F	02-12	2	onder	nee	02-12_MM2	SO4	sulfaat
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	Cl	chloride
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	K	kalium
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	K	kalium
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	F	fluoride
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	F	fluoride
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	F	fluoride
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	Na	natrium
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	Cl	chloride
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	SO4	sulfaat
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	Ca	calcium
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	Ca	calcium
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	Ca	calcium
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	Br	bromide
2F	02-12	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-12	Br	bromide
2F	02-12 D	2	onder	ja	02-12_D_MM2	Ca	calcium
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	Cl	chloride
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	SO4	sulfaat
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	SO4	sulfaat
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	F	fluoride
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	Cl	chloride
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	Br	bromide
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	F	fluoride
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	Na	natrium
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	Br	bromide
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	Na	natrium
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	Cl	chloride
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	SO4	sulfaat
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	SO4	sulfaat
2F	02-12	2	onder	nee	02-12_MM2	Br	bromide
2F	02-12 D	2	onder	ja	02-12_D_MM2	Ca	calcium
2F	02-12 D	2	onder	ja	02-12_D_MM2	F	fluoride
2F	02-12 D	2	onder	ja	02-12_D_MM2	F	fluoride
2F	02-12 D	2	onder	ja	02-12_D_MM2	F	fluoride
2F	02-12 D	2	onder	ja	02-12_D_MM2	Cl	chloride
2F	02-12 D	2	onder	ja	02-12_D_MM2	Cl	chloride
2F	02-12 D	1	onder	ja	02-12_D_MM1	Cl	chloride
2F	02-12 D	2	onder	ja	02-12_D_MM2	Ca	calcium
2F	02-12 D	2	onder	ja	02-12_D_MM2	K	kalium
2F	02-11 D	toets	top	ja	Toetsmonster 02-11 D	SO4	sulfaat
2F	02-12 D	2	onder	ja	02-12_D_MM2	Br	bromide
2F	02-12	1	onder	nee	02-12_MM1	Br	bromide
2F	02-12 D	2	onder	ja	02-12_D_MM2	Br	bromide
2F	02-12 D	1	onder	ja	02-12_D_MM1	SO4	sulfaat
2F	02-12 D	2	onder	ja	02-12_D_MM2	Br	bromide
2F	02-12 D	2	onder	ja	02-12_D_MM2	Cl	chloride
2F	02-12 D	2	onder	ja	02-12_D_MM2	SO4	sulfaat
2F	02-12 D	toets	onder	ja	Toetsmonster 02-12 D	SO4	sulfaat

2F	02-11	1	top	nee	02-11_MM1	Br	bromide
2F	02-11	1	top	nee	02-11_MM1	K	kalium
2F	02-11	1	top	nee	02-11_MM1	Na	natrium
2F	02-11	1	top	nee	02-11_MM1	SO4	sulfaat
2F	02-11	1	top	nee	02-11_MM1	SO4	sulfaat
2F	02-11	1	top	nee	02-11_MM1	SO4	sulfaat
2F	02-11	1	top	nee	02-11_MM1	Na	natrium
2F	02-11	1	top	nee	02-11_MM1	SO4	sulfaat
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	Ca	calcium
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	F	fluoride
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	F	fluoride
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	Cl	chloride
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	Cl	chloride
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	Cl	chloride
2F	02-11 D	1	top	ja	02-11_D_MM1	Br	bromide
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	Ca	calcium
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	K	kalium
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	Br	bromide
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	Br	bromide
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	Br	bromide
2F	02-11 D	1	top	ja	02-11_D_MM1	SO4	sulfaat
2F	02-11 D	1	top	ja	02-11_D_MM1	F	fluoride
2F	02-11 D	1	top	ja	02-11_D_MM1	Cl	chloride
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	Ca	calcium
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	Br	bromide
2F	02-11	toets	top	nee	Toetsmonster 02-11	Br	bromide
2F	02-11 D	toets	top	ja	Toetsmonster 02-11 D	F	fluoride
2F	02-11 D	toets	top	ja	Toetsmonster 02-11 D	Cl	chloride
2F	02-11 D	toets	top	ja	Toetsmonster 02-11 D	Br	bromide
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	SO4	sulfaat
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	F	fluoride
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	Cl	chloride
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	K	kalium
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	SO4	sulfaat
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	SO4	sulfaat
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	SO4	sulfaat
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	Na	natrium
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	Na	natrium
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	K	kalium
2F	02-11 D	2	top	ja	02-11_D_MM2	F	fluoride
2F	02-11	toets	top	nee	Toetsmonster 02-11	Cl	chloride
2F	02-11 D	1	top	ja	02-11_D_MM1	Ca	calcium
2F	02-11 D	1	top	ja	02-11_D_MM1	Br	bromide
2F	02-11 D	1	top	ja	02-11_D_MM1	Br	bromide
2F	02-11 D	1	top	ja	02-11_D_MM1	Br	bromide
2F	02-11	toets	top	nee	Toetsmonster	Cl	chloride

2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	F	fluoride
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	Br	bromide
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	Br	bromide
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	SO4	sulfaat
2G	02-13	2	top	nee	02-13_MM2	Cl	chloride
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	Cl	chloride
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	SO4	sulfaat
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	SO4	sulfaat
2G	02-13	2	top	nee	02-13_MM2	Br	bromide
2G	02-13	2	top	nee	02-13_MM2	Br	bromide
2G	02-13	2	top	nee	02-13_MM2	Br	bromide
2G	02-13	2	top	nee	02-13_MM2	Ca	calcium
2G	02-13	2	top	nee	02-13_MM2	Ca	calcium
2G	02-13	2	top	nee	02-13_MM2	Ca	calcium
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	Br	bromide
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	F	fluoride
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	Br	bromide
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	Ca	calcium
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	Ca	calcium
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	Ca	calcium
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	Cl	chloride
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	Cl	chloride
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	Br	bromide
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	F	fluoride
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	SO4	sulfaat
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	F	fluoride
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	K	kalium
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	K	kalium
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	K	kalium
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	Na	natrium
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	Na	natrium
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	Na	natrium
2G	02-13	1	top	nee	02-13_MM1	Cl	chloride
2G	02-13	toets	top	nee	Toetsmonster 02-13	Cl	chloride
2G	02-13	2	top	nee	02-13_MM2	SO4	sulfaat
2G	02-13	2	top	nee	02-13_MM2	Br	bromide
2G	02-13	2	top	nee	02-13_MM2	Cl	chloride
2G	02-13	2	top	nee	02-13_MM2	F	fluoride
2G	02-13	2	top	nee	02-13_MM2	SO4	sulfaat
2G	02-13	toets	top	nee	Toetsmonster 02-13	F	fluoride
2G	02-13	2	top	nee	02-13_MM2	F	fluoride
2G	02-13	toets	top	nee	Toetsmonster 02-13	Br	bromide
2G	02-13	toets	top	nee	Toetsmonster 02-13	F	fluoride
2G	02-13	toets	top	nee	Toetsmonster 02-13	SO4	sulfaat
2G	02-13	toets	top	nee	Toetsmonster 02-13	Br	bromide

2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	F	fluoride
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	SO4	sulfaat
2H	02-15	2	top	nee	02-15_MM2	Br	bromide
2H	02-15	2	top	nee	02-15_MM2	Br	bromide
2H	02-15	2	top	nee	02-15_MM2	Br	bromide
2H	02-15	2	top	nee	02-15_MM2	Ca	calcium
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	Cl	chloride
2H	02-16	1	onder	nee	02-16_MM1	Br	bromide
2H	02-15	toets	top	nee	Toetsmonster 02-15	SO4	sulfaat
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	Br	bromide
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	Br	bromide
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	Ca	calcium
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	Ca	calcium
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	Ca	calcium
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	Br	bromide
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	Cl	chloride
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	SO4	sulfaat
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	F	fluoride
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	F	fluoride
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	F	fluoride
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	K	kalium
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	K	kalium
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	K	kalium
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	Na	natrium
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	SO4	sulfaat
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	Cl	chloride
2H	02-15	toets	top	nee	Toetsmonster 02-15	F	fluoride
2H	02-15	2	top	nee	02-15_MM2	Cl	chloride
2H	02-15	2	top	nee	02-15_MM2	F	fluoride
2H	02-15	2	top	nee	02-15_MM2	SO4	sulfaat
2H	02-15	2	top	nee	02-15_MM2	Br	bromide
2H	02-15	2	top	nee	02-15_MM2	Cl	chloride
2H	02-15	2	top	nee	02-15_MM2	F	fluoride
2H	02-15	2	top	nee	02-15_MM2	SO4	sulfaat
2H	02-15	2	top	nee	02-15_MM2	Br	bromide
2H	02-15	toets	top	nee	Toetsmonster 02-15	Cl	chloride
2H	02-15	toets	top	nee	Toetsmonster 02-15	Br	bromide
2H	02-15	toets	top	nee	Toetsmonster 02-15	SO4	sulfaat
2H	02-15	toets	top	nee	Toetsmonster 02-15	Br	bromide
2H	02-15	2	top	nee	02-15_MM2	Ca	calcium
2H	02-15	toets	top	nee	Toetsmonster 02-15	Cl	chloride
2H	02-15	1	top	nee	02-15_MM1	Na	natrium
2H	02-15	2	top	nee	02-15_MM2	Cl	chloride
2H	02-15	2	top	nee	02-15_MM2	Cl	chloride

2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	Ca	calcium
2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	Ca	calcium
2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	Ca	calcium
2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	Cl	chloride
2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	SO4	sulfaat
2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	Cl	chloride
2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	SO4	sulfaat
2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	F	fluoride
2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	F	fluoride
2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	K	kalium
2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	K	kalium
2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	K	kalium
2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	Na	natrium
2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	Na	natrium
2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	Br	bromide
2l	02-17	1	top	nee	02-17_MM1	Cl	chloride
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	Ca	calcium
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	Cl	chloride
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	F	fluoride
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	SO4	sulfaat
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	Br	bromide
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	Cl	chloride
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	F	fluoride
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	SO4	sulfaat
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	Br	bromide
2l	02-17	toets	top	nee	Toetsmonster 02-17	Cl	chloride
2l	02-17	toets	top	nee	Toetsmonster 02-17	Br	bromide
2l	02-17	toets	top	nee	Toetsmonster 02-17	SO4	sulfaat
2l	02-17	toets	top	nee	Toetsmonster 02-17	F	fluoride
2l	02-17	toets	top	nee	Toetsmonster 02-17	Br	bromide
2l	02-17	toets	top	nee	Toetsmonster 02-17	Cl	chloride
2l	02-17	toets	top	nee	Toetsmonster 02-17	SO4	sulfaat
2l	02-17	toets	top	nee	Toetsmonster 02-17	F	fluoride
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	F	fluoride
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	Cl	chloride
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	Cl	chloride
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	Cl	chloride
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	F	fluoride
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	K	kalium
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	K	kalium
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	K	kalium
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	F	fluoride
2l	02-17	2	top	nee	02-17_MM2	Na	natrium



3A	03-01	1	top	nee	03-01_MM1	Cl	chloride
3A	03-01	1	top	nee	03-01_MM1	Br	bromide
3A	03-01	1	top	nee	03-01_MM1	F	fluoride
3A	03-01	1	top	nee	03-01_MM1	F	fluoride
3A	03-01	1	top	nee	03-01_MM1	K	kalium
3A	03-01	1	top	nee	03-01_MM1	K	kalium
3A	03-01	1	top	nee	03-01_MM1	K	kalium
3A	03-01	1	top	nee	03-01_MM1	Na	natrium
3A	03-01	1	top	nee	03-01_MM1	Na	natrium
3A	03-01	1	top	nee	03-01_MM1	Na	natrium
3A	03-01	1	top	nee	03-01_MM1	Cl	chloride
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	Cl	chloride
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	Cl	chloride
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	F	fluoride
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	SO4	sulfaat
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	Br	bromide
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	Cl	chloride
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	F	fluoride
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	SO4	sulfaat
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	Br	bromide
3A	03-01	toets	top	nee	Toetsmonster 03-01	Cl	chloride
3A	03-01	toets	top	nee	Toetsmonster 03-01	Br	bromide
3A	03-01	toets	top	nee	Toetsmonster 03-01	SO4	sulfaat
3A	03-01	toets	top	nee	Toetsmonster 03-01	F	fluoride
3A	03-01	toets	top	nee	Toetsmonster 03-01	Br	bromide
3A	03-01	toets	top	nee	Toetsmonster 03-01	Cl	chloride
3A	03-01	toets	top	nee	Toetsmonster 03-01	SO4	sulfaat
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	K	kalium
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	Cl	chloride
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	F	fluoride
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	F	fluoride
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	Cl	chloride
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	K	kalium
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	K	kalium
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	F	fluoride
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	Na	natrium
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	SO4	sulfaat
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	SO4	sulfaat
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	SO4	sulfaat
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	Na	natrium
3A	03-01	2	top	nee	03-01_MM2	Na	natrium
3B	03-04	1	onder	nee	03-04_MM1	SO4	sulfaat
3B	03-04	1	onder	nee	03-04_MM1	Cl	chloride
3B	03-04	1	onder	nee	03-04_MM1	F	fluoride

3B	03-03	1	top	nee	03-03_MM1	Cl	chloride
3B	03-03	toets	top	nee	Toetsmonster 03-03	SO4	sulfaat
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	F	fluoride
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	SO4	sulfaat
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	Br	bromide
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	Cl	chloride
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	F	fluoride
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	SO4	sulfaat
3B	03-03	toets	top	nee	Toetsmonster 03-03	Br	bromide
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	Cl	chloride
3B	03-03	toets	top	nee	Toetsmonster 03-03	F	fluoride
3B	03-03	toets	top	nee	Toetsmonster 03-03	Cl	chloride
3B	03-03	toets	top	nee	Toetsmonster 03-03	Br	bromide
3B	03-03	toets	top	nee	Toetsmonster 03-03	Cl	chloride
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	Cl	chloride
3B	03-03	1	top	nee	03-03_MM1	Ca	calcium
3B	03-03	toets	top	nee	Toetsmonster 03-03	F	fluoride
3B	03-03	toets	top	nee	Toetsmonster 03-03	SO4	sulfaat
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	K	kalium
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	F	fluoride
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	Br	bromide
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	F	fluoride
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	F	fluoride
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	K	kalium
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	Cl	chloride
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	Na	natrium
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	Na	natrium
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	SO4	sulfaat
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	SO4	sulfaat
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	SO4	sulfaat
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	Na	natrium
3B	03-03	2	top	nee	03-03_MM2	K	kalium
3C	03-06	2	onder	nee	03-06_MM2	Cl	chloride
3C	03-06	2	onder	nee	03-06_MM2	Na	natrium
3C	03-06	2	onder	nee	03-06_MM2	Na	natrium
3C	03-06	2	onder	nee	03-06_MM2	K	kalium
3C	03-06	2	onder	nee	03-06_MM2	K	kalium
3C	03-06	2	onder	nee	03-06_MM2	K	kalium
3C	03-06	2	onder	nee	03-06_MM2	F	fluoride
3C	03-06	2	onder	nee	03-06_MM2	F	fluoride
3C	03-06	2	onder	nee	03-06_MM2	Cl	chloride
3C	03-06	2	onder	nee	03-06_MM2	Cl	chloride
3C	03-06	2	onder	nee	03-06_MM2	Br	bromide

3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	K	kalium
3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	SO4	sulfaat
3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	SO4	sulfaat
3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	SO4	sulfaat
3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	Na	natrium
3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	Na	natrium
3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	Na	natrium
3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	Ca	calcium
3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	K	kalium
3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	Ca	calcium
3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	F	fluoride
3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	F	fluoride
3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	F	fluoride
3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	Cl	chloride
3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	Cl	chloride
3C	03-06 D	1	onder	ja	03-06_D_MM1	K	kalium
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	Cl	chloride
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	Na	natrium
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	K	kalium
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	K	kalium
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	K	kalium
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	F	fluoride
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	Br	bromide
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	F	fluoride
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	SO4	sulfaat
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	Cl	chloride
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	Cl	chloride
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	Ca	calcium
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	Ca	calcium
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	Ca	calcium
3C	03-05	toets	top	nee	Toetsmonster 03-05	Br	bromide
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	F	fluoride
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	SO4	sulfaat
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	SO4	sulfaat
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	F	fluoride
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	Cl	chloride
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	Br	bromide
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	F	fluoride
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	Na	natrium
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	Br	bromide
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	Na	natrium
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	Cl	chloride
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	SO4	sulfaat
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	SO4	sulfaat
3C	03-05	2	top	nee	03-05_MM2	Br	bromide
3C	03-05	1	top	nee	03-05_MM1	Ca	calcium
3C	03-05	1	top	nee	03-05_MM1	K	kalium
3C	03-05	1	top	nee	03-05_MM1	K	kalium
3C	03-05	1	top	nee	03-05_MM1	F	fluoride
3C	03-05	1	top	nee	03-05_MM1	F	fluoride

3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	SO4	sulfaat
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	Cl	chloride
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	Br	bromide
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	F	fluoride
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	F	fluoride
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	SO4	sulfaat
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	Br	bromide
3D	03-07	toets	top	nee	Toetsmonster 03-07	F	fluoride
3D	03-07	toets	top	nee	Toetsmonster 03-07	SO4	sulfaat
3D	03-07	toets	top	nee	Toetsmonster 03-07	Br	bromide
3D	03-07	toets	top	nee	Toetsmonster 03-07	F	fluoride
3D	03-07	toets	top	nee	Toetsmonster 03-07	SO4	sulfaat
3D	03-07	toets	top	nee	Toetsmonster 03-07	Cl	chloride
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	Br	bromide
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	F	fluoride
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	Ca	calcium
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	Ca	calcium
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	Ca	calcium
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	Cl	chloride
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	Cl	chloride
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	Cl	chloride
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	F	fluoride
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	Br	bromide
3D	03-08	2	onder	nee	03-08_MM2	Cl	chloride
3D	03-08	2	onder	nee	03-08_MM2	Br	bromide
3D	03-08	2	onder	nee	03-08_MM2	Na	natrium
3D	03-08	2	onder	nee	03-08_MM2	Na	natrium
3D	03-08	2	onder	nee	03-08_MM2	Na	natrium
3D	03-08	2	onder	nee	03-08_MM2	SO4	sulfaat
3D	03-08	2	onder	nee	03-08_MM2	SO4	sulfaat
3D	03-08	2	onder	nee	03-08_MM2	K	kalium
3D	03-08	2	onder	nee	03-08_MM2	K	kalium
3D	03-08	2	onder	nee	03-08_MM2	F	fluoride
3D	03-08	2	onder	nee	03-08_MM2	SO4	sulfaat
3D	03-08	2	onder	nee	03-08_MM2	Br	bromide
3D	03-07	toets	top	nee	Toetsmonster 03-07	Cl	chloride
3D	03-07	1	top	nee	03-07_MM1	Ca	calcium
3D	03-08	2	onder	nee	03-08_MM2	SO4	sulfaat
3D	03-08	2	onder	nee	03-08_MM2	Ca	calcium
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	Br	bromide
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	Cl	chloride
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	F	fluoride
3D	03-08	1	onder	nee	03-08_MM1	SO4	sulfaat
3D	03-08	2	onder	nee	03-08_MM2	Br	bromide

3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	Br	bromide
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	Br	bromide
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	Ca	calcium
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	Ca	calcium
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	Ca	calcium
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	Cl	chloride
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	Cl	chloride
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	K	kalium
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	F	fluoride
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	SO4	sulfaat
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	F	fluoride
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	Ca	calcium
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	K	kalium
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	K	kalium
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	Na	natrium
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	Na	natrium
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	Na	natrium
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	Cl	chloride
3E	03-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-10	Br	bromide
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	SO4	sulfaat
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	Br	bromide
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	Cl	chloride
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	F	fluoride
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	SO4	sulfaat
3E	03-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-10	Cl	chloride
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	F	fluoride
3E	03-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-10	SO4	sulfaat
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	F	fluoride
3E	03-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-10	F	fluoride
3E	03-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-10	Br	bromide
3E	03-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-10	Cl	chloride
3E	03-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-10	F	fluoride
3E	03-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-10	SO4	sulfaat
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	Na	natrium
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	Cl	chloride
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	Cl	chloride
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	Cl	chloride
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	F	fluoride
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	F	fluoride
3E	03-10	1	onder	nee	03-10_MM1	Br	bromide
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	K	kalium
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	K	kalium
3E	03-10	2	onder	nee	03-10_MM2	Br	bromide

3F	03-12	2	onder	nee	03-12_MM2	Br	bromide
3F	03-12	2	onder	nee	03-12_MM2	SO4	sulfaat
3F	03-12	2	onder	nee	03-12_MM2	SO4	sulfaat
3F	03-12	2	onder	nee	03-12_MM2	SO4	sulfaat
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	Ca	calcium
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	K	kalium
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	F	fluoride
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	F	fluoride
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	F	fluoride
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	Cl	chloride
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	Na	natrium
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	Cl	chloride
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	Na	natrium
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	Ca	calcium
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	Ca	calcium
3F	03-12	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-12	Br	bromide
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12_D_MM2	Ca	calcium
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	Br	bromide
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	Br	bromide
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	Cl	chloride
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	F	fluoride
3F	03-12	2	onder	nee	03-12_MM2	Br	bromide
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	F	fluoride
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	Br	bromide
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	SO4	sulfaat
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	Cl	chloride
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	K	kalium
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	Na	natrium
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	Br	bromide
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	SO4	sulfaat
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	SO4	sulfaat
3F	03-12	1	onder	nee	03-12_MM1	SO4	sulfaat
3F	03-12	2	onder	nee	03-12_MM2	Br	bromide
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12_D_MM2	Cl	chloride
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12_D_MM2	K	kalium
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12_D_MM2	K	kalium
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12_D_MM2	F	fluoride
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12_D_MM2	F	fluoride
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12_D_MM2	F	fluoride
3F	03-12 D	1	onder	ja	03-12_D_MM1	Cl	chloride
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12_D_MM2	Cl	chloride
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12_D_MM2	Na	natrium
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12_D_MM2	Ca	calcium
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12_D_MM2	Ca	calcium
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12_D_MM2	Br	bromide
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12_D_MM2	Br	bromide
3F	03-12 D	1	onder	ja	03-12_D_MM1	SO4	sulfaat
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12_D_MM2	Br	bromide
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12_D_MM2	Cl	chloride
3F	03-12 D	2	onder	ja	03-12 D MM2	Cl	chloride

3F	03-11	1	top	nee	03-11_MM1	Br	bromide
3F	03-11	1	top	nee	03-11_MM1	F	fluoride
3F	03-11	1	top	nee	03-11_MM1	Cl	chloride
3F	03-11	1	top	nee	03-11_MM1	SO4	sulfaat
3F	03-11	1	top	nee	03-11_MM1	Br	bromide
3F	03-11	1	top	nee	03-11_MM1	K	kalium
3F	03-11	1	top	nee	03-11_MM1	F	fluoride
3F	03-11	2	top	nee	03-11_MM2	Br	bromide
3F	03-11	1	top	nee	03-11_MM1	SO4	sulfaat
3F	03-11	1	top	nee	03-11_MM1	SO4	sulfaat
3F	03-11	1	top	nee	03-11_MM1	SO4	sulfaat
3F	03-11	1	top	nee	03-11_MM1	Na	natrium
3F	03-11	1	top	nee	03-11_MM1	Na	natrium
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	Ca	calcium
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	F	fluoride
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	F	fluoride
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	Cl	chloride
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	Cl	chloride
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	Cl	chloride
3F	03-11 D	1	top	ja	03-11_D_MM1	Cl	chloride
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	Ca	calcium
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	Na	natrium
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	Br	bromide
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	Br	bromide
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	Br	bromide
3F	03-11 D	1	top	ja	03-11_D_MM1	SO4	sulfaat
3F	03-11 D	1	top	ja	03-11_D_MM1	F	fluoride
3F	03-11	1	top	nee	03-11_MM1	Br	bromide
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	Ca	calcium
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	Br	bromide
3F	03-11 D	toets	top	ja	Toetsmonster 03-11 D	Cl	chloride
3F	03-11 D	toets	top	ja	Toetsmonster 03-11 D	F	fluoride
3F	03-11	toets	top	nee	Toetsmonster 03-11	Cl	chloride
3F	03-11 D	toets	top	ja	Toetsmonster 03-11 D	Br	bromide
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	SO4	sulfaat
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	K	kalium
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	Cl	chloride
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	K	kalium
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	SO4	sulfaat
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	SO4	sulfaat
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	SO4	sulfaat
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	Na	natrium
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	Na	natrium
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	F	fluoride
3F	03-11 D	2	top	ja	03-11_D_MM2	F	fluoride
3F	03-11	toets	top	nee	Toetsmonster 03-11	SO4	sulfaat

3G	03-14	2	onder	nee	03-14_MM2	SO4	sulfaat
3G	03-14	2	onder	nee	03-14_MM2	K	kalium
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	Br	bromide
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	SO4	sulfaat
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	Br	bromide
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	Cl	chloride
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	F	fluoride
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	SO4	sulfaat
3G	03-13	2	top	nee	03-13_MM2	Ca	calcium
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	Na	natrium
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	Cl	chloride
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	F	fluoride
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	SO4	sulfaat
3G	03-13	2	top	nee	03-13_MM2	Br	bromide
3G	03-13	2	top	nee	03-13_MM2	Br	bromide
3G	03-13	2	top	nee	03-13_MM2	Br	bromide
3G	03-13	2	top	nee	03-13_MM2	Ca	calcium
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	Cl	chloride
3G	03-13	2	top	nee	03-13_MM2	SO4	sulfaat
3G	03-14	1	onder	nee	03-14_MM1	Br	bromide
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	Br	bromide
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	Br	bromide
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	Ca	calcium
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	Ca	calcium
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	Ca	calcium
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	Br	bromide
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	Cl	chloride
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	SO4	sulfaat
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	F	fluoride
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	F	fluoride
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	F	fluoride
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	K	kalium
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	K	kalium
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	K	kalium
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	Na	natrium
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	SO4	sulfaat
3G	03-13	1	top	nee	03-13_MM1	Cl	chloride
3G	03-13	toets	top	nee	Toetsmonster 03-13	Br	bromide
3G	03-13	2	top	nee	03-13_MM2	SO4	sulfaat
3G	03-13	2	top	nee	03-13_MM2	Br	bromide
3G	03-13	2	top	nee	03-13_MM2	Cl	chloride
3G	03-13	2	top	nee	03-13_MM2	F	fluoride
3G	03-13	2	top	nee	03-13_MM2	SO4	sulfaat
3G	03-13	toets	top	nee	Toetsmonster 03-13	Cl	chloride
3G	03-13	2	top	nee	03-13_MM2	F	fluoride
3G	03-13	toets	top	nee	Toetsmonster 03-13	SO4	sulfaat
3G	03-13	toets	top	nee	Toetsmonster 03-13	F	fluoride



3H	03-15	2	top	nee	03-15_MM2	Ca	calcium
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	Na	natrium
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	Cl	chloride
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	F	fluoride
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	SO4	sulfaat
3H	03-15	2	top	nee	03-15_MM2	Br	bromide
3H	03-15	2	top	nee	03-15_MM2	Br	bromide
3H	03-15	2	top	nee	03-15_MM2	Br	bromide
3H	03-15	2	top	nee	03-15_MM2	Ca	calcium
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	F	fluoride
3H	03-15	toets	top	nee	Toetsmonster 03-15	SO4	sulfaat
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	Br	bromide
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	Br	bromide
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	Ca	calcium
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	Ca	calcium
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	Ca	calcium
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	SO4	sulfaat
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	Cl	chloride
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	SO4	sulfaat
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	F	fluoride
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	F	fluoride
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	K	kalium
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	K	kalium
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	K	kalium
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	Na	natrium
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	Na	natrium
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	Cl	chloride
3H	03-15	1	top	nee	03-15_MM1	Br	bromide
3H	03-15	toets	top	nee	Toetsmonster 03-15	F	fluoride
3H	03-15	2	top	nee	03-15_MM2	Cl	chloride
3H	03-15	2	top	nee	03-15_MM2	F	fluoride
3H	03-15	2	top	nee	03-15_MM2	SO4	sulfaat
3H	03-15	2	top	nee	03-15_MM2	Br	bromide
3H	03-15	2	top	nee	03-15_MM2	Cl	chloride
3H	03-15	2	top	nee	03-15_MM2	F	fluoride
3H	03-15	2	top	nee	03-15_MM2	SO4	sulfaat
3H	03-15	2	top	nee	03-15_MM2	Br	bromide
3H	03-15	toets	top	nee	Toetsmonster 03-15	Cl	chloride
3H	03-15	toets	top	nee	Toetsmonster 03-15	SO4	sulfaat
3H	03-15	toets	top	nee	Toetsmonster 03-15	Br	bromide
3H	03-15	toets	top	nee	Toetsmonster 03-15	Br	bromide
3H	03-15	toets	top	nee	Toetsmonster 03-15	Cl	chloride
3H	03-15	toets	top	nee	Toetsmonster 03-15	F	fluoride

3I	03-18 D	2	o	ja	03-18_D_MM2	Br	bromide
3I	03-18 D	2	o	ja	03-18_D_MM2	K	kalium
3I	03-18 D	2	o	ja	03-18_D_MM2	SO4	sulfaat
3I	03-18 D	2	o	ja	03-18_D_MM2	SO4	sulfaat
3I	03-18 D	2	o	ja	03-18_D_MM2	Na	natrium
3I	03-18 D	2	o	ja	03-18_D_MM2	Na	natrium
3I	03-18 D	2	o	ja	03-18_D_MM2	Na	natrium
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	Br	bromide
3I	03-18 D	2	o	ja	03-18_D_MM2	Cl	chloride
3I	03-18	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-18	Br	bromide
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	Ca	calcium
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	Br	bromide
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	Br	bromide
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	Br	bromide
3I	03-18	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-18	SO4	sulfaat
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	F	fluoride
3I	03-18	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-18	Cl	chloride
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	Cl	chloride
3I	03-18	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-18	SO4	sulfaat
3I	03-18	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-18	F	fluoride
3I	03-18	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-18	Cl	chloride
3I	03-18	toets	onder	nee	Toetsmonster 03-18	F	fluoride
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	K	kalium
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	SO4	sulfaat
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	SO4	sulfaat
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	SO4	sulfaat
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	Na	natrium
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	Na	natrium
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	Na	natrium
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	Ca	calcium
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	K	kalium
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	Ca	calcium
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	F	fluoride
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	F	fluoride
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	F	fluoride
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	Cl	chloride
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	Cl	chloride
3I	03-18 D	1	o	ja	03-18_D_MM1	K	kalium
3I	03-17	2	top	nee	03-17_MM2	Cl	chloride
3I	03-17	2	top	nee	03-17_MM2	K	kalium
3I	03-17	2	top	nee	03-17_MM2	K	kalium
3I	03-17	2	top	nee	03-17_MM2	K	kalium
3I	03-17	2	top	nee	03-17_MM2	F	fluoride
3I	03-17	2	top	nee	03-17_MM2	F	fluoride

3I	03-17 D	2	top	ja	03-17_D_MM2	Na	natrium
3I	03-17	toets	top	nee	Toetsmonster 03-17	SO4	sulfaat
3I	03-17 D	1	top	ja	03-17_D_MM1	K	kalium
3I	03-17 D	1	top	ja	03-17_D_MM1	SO4	sulfaat
3I	03-17 D	1	top	ja	03-17_D_MM1	Na	natrium
3I	03-17 D	1	top	ja	03-17_D_MM1	Na	natrium
3I	03-17	toets	top	nee	Toetsmonster 03-17	Br	bromide
3I	03-17 D	1	top	ja	03-17_D_MM1	Ca	calcium
3I	03-17 D	1	top	ja	03-17_D_MM1	Na	natrium
3I	03-17 D	1	top	ja	03-17_D_MM1	K	kalium
3I	03-17 D	1	top	ja	03-17_D_MM1	F	fluoride
3I	03-17 D	1	top	ja	03-17_D_MM1	Cl	chloride
3I	03-17 D	1	top	ja	03-17_D_MM1	Cl	chloride
3I	03-17 D	1	top	ja	03-17_D_MM1	K	kalium
3I	03-17 D	1	top	ja	03-17_D_MM1	Cl	chloride
3I	03-17 D	1	top	ja	03-17_D_MM1	SO4	sulfaat
3I	03-17 D	1	top	ja	03-17_D_MM1	F	fluoride
3I	03-17 D	1	top	ja	03-17_D_MM1	F	fluoride
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	F	fluoride
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	SO4	sulfaat
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	Br	bromide
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	Cl	chloride
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	SO4	sulfaat
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	SO4	sulfaat
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	Br	bromide
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	Cl	chloride
4A	04-02	2	onder	nee	04-02_MM2	Ca	calcium
4A	04-02	2	onder	nee	04-02_MM2	Br	bromide
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	SO4	sulfaat
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	Ca	calcium
4A	04-02	2	onder	nee	04-02_MM2	Br	bromide
4A	04-02	2	onder	nee	04-02_MM2	Br	bromide
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	F	fluoride
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	F	fluoride
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	Br	bromide
4A	04-02	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-02	Cl	chloride
4A	04-02	2	onder	nee	04-02_MM2	Ca	calcium
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	Ca	calcium
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	Ca	calcium
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	Cl	chloride
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	Cl	chloride
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	Cl	chloride
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	F	fluoride
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	SO4	sulfaat
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	K	kalium
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	K	kalium
4A	04-02	1	onder	nee	04-02_MM1	K	kalium
4A	04-02	1	onder	nee	Toetsmonster	SO4	sulfaat

4A	04-01	2	top	nee	04-01_MM2	F	fluoride
4A	04-01	2	top	nee	04-01_MM2	F	fluoride
4A	04-01	2	top	nee	04-01_MM2	Cl	chloride
4A	04-01	2	top	nee	04-01_MM2	K	kalium
4A	04-01	2	top	nee	04-01_MM2	K	kalium
4A	04-01	2	top	nee	04-01_MM2	Na	natrium
4A	04-01	2	top	nee	04-01_MM2	Na	natrium
4A	04-01	2	top	nee	04-01_MM2	SO4	sulfaat
4A	04-01	2	top	nee	04-01_MM2	SO4	sulfaat
4A	04-01	2	top	nee	04-01_MM2	Na	natrium
4A	04-01	2	top	nee	04-01_MM2	F	fluoride
4A	04-01	2	top	nee	04-01_MM2	SO4	sulfaat
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	Br	bromide
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	Cl	chloride
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	Br	bromide
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	SO4	sulfaat
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	F	fluoride
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	SO4	sulfaat
4B	04-04	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-04	Cl	chloride
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	Cl	chloride
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	F	fluoride
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	SO4	sulfaat
4B	04-04	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-04	Br	bromide
4B	04-04	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-04	F	fluoride
4B	04-04	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-04	SO4	sulfaat
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	SO4	sulfaat
4B	04-04	1	onder	nee	04-04_MM1	F	fluoride
4B	04-04	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-04	Br	bromide
4B	04-04	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-04	Cl	chloride
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	Cl	chloride
4B	04-05 D	2	top	ja	04-05_D_MM02	K	kalium
4B	04-04	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-04	F	fluoride
4B	04-04	1	onder	nee	04-04_MM1	Cl	chloride
4B	04-04	1	onder	nee	04-04_MM1	F	fluoride
4B	04-04	1	onder	nee	04-04_MM1	SO4	sulfaat
4B	04-04	1	onder	nee	04-04_MM1	Br	bromide
4B	04-04	1	onder	nee	04-04_MM1	Cl	chloride
4B	04-04	1	onder	nee	04-04_MM1	SO4	sulfaat
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	Br	bromide
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	Br	bromide
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	Br	bromide
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	Ca	calcium
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	SO4	sulfaat

4B	04-05 D	1	top	ja	04-05_D_MM01	Br	bromide
4B	04-05 D	1	top	ja	04-05_D_MM01	Cl	chloride
4B	04-05 D	1	top	ja	04-05_D_MM01	F	fluoride
4B	04-05 D	1	top	ja	04-05_D_MM01	F	fluoride
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	Ca	calcium
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	Na	natrium
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	F	fluoride
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	SO4	sulfaat
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	Br	bromide
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	Cl	chloride
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	F	fluoride
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	SO4	sulfaat
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	Br	bromide
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	Br	bromide
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	Br	bromide
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	Ca	calcium
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	Cl	chloride
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	Cl	chloride
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	Cl	chloride
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	Cl	chloride
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	F	fluoride
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	F	fluoride
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	F	fluoride
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	K	kalium
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	K	kalium
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	K	kalium
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	Na	natrium
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	Na	natrium
4B	04-03	2	top	nee	04-03_MM2	Ca	calcium
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	F	fluoride
4B	04-04	2	onder	nee	04-04_MM2	Cl	chloride
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	Br	bromide
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	Br	bromide
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	Br	bromide
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	Ca	calcium
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	Ca	calcium
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	Ca	calcium
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	Cl	chloride
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	Cl	chloride
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	F	fluoride
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	Br	bromide
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	F	fluoride
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	K	kalium
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	K	kalium
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	K	kalium
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	Na	natrium
4B	04-03	1	top	nee	04-03_MM1	Na	natrium

4C	04-06	2	onder	nee	04-06_MM2	Na	natrium
4C	04-06	2	onder	nee	04-06_MM2	Ca	calcium
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	Na	natrium
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	Ca	calcium
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	Ca	calcium
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	Ca	calcium
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	Cl	chloride
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	Cl	chloride
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	Cl	chloride
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	F	fluoride
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	F	fluoride
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	F	fluoride
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	K	kalium
4C	04-06 D	toets	onder	ja	Toetsmonster 04-06 D	Cl	chloride
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	K	kalium
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	Br	bromide
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	Na	natrium
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	Na	natrium
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	SO4	sulfaat
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	SO4	sulfaat
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	Br	bromide
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	SO4	sulfaat
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	F	fluoride
4C	04-06 D	2	onder	ja	04-06_D_MM02	SO4	sulfaat
4C	04-06 D	toets	onder	ja	Toetsmonster 04-06 D	Br	bromide
4C	04-06 D	toets	onder	ja	Toetsmonster 04-06 D	F	fluoride
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	Br	bromide

4C	04-05	1	top	nee	04-05_MM1	F	fluoride
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	K	kalium
4C	04-05 D	toets	top	ja	Toetsmonster 04-05 D	SO4	sulfaat
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	Br	bromide
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	Br	bromide
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	Br	bromide
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	Ca	calcium
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	Ca	calcium
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	Ca	calcium
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	Cl	chloride
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	Cl	chloride
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	Cl	chloride
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	F	fluoride
4C	04-05 D	toets	top	ja	Toetsmonster 04-05 D	F	fluoride
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	F	fluoride
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	K	kalium
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	K	kalium
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	Na	natrium
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	Na	natrium
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	SO4	sulfaat
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	SO4	sulfaat
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	SO4	sulfaat
4C	04-05	2	top	nee	04-05_MM2	SO4	sulfaat
4C	04-05	1	top	nee	04-05_MM1	K	kalium
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	F	fluoride
4C	04-05	2	top	nee	04-05_MM2	SO4	sulfaat
4C	04-05	2	top	nee	04-05_MM2	Br	bromide
4C	04-05	2	top	nee	04-05_MM2	Cl	chloride
4C	04-06	1	onder	nee	04-06_MM1	Na	natrium
4C	04-05 D	toets	top	ja	Toetsmonster 04-05 D	Cl	chloride
4C	04-05	2	top	nee	04-05_MM2	F	fluoride
4C	04-05	2	top	nee	04-05_MM2	Br	bromide
4C	04-05	2	top	nee	04-05_MM2	Cl	chloride
4C	04-05	2	top	nee	04-05_MM2	F	fluoride
4C	04-05	2	top	nee	04-05_MM2	SO4	sulfaat
4C	04-05	toets	top	nee	Toetsmonster 04-05	Br	bromide
4C	04-05	toets	top	nee	Toetsmonster 04-05	Cl	chloride
4C	04-05	toets	top	nee	Toetsmonster 04-05	F	fluoride
4C	04-05	toets	top	nee	Toetsmonster 04-05	SO4	sulfaat
4C	04-05	toets	top	nee	Toetsmonster 04-05	Br	bromide
4C	04-05	toets	top	nee	Toetsmonster 04-05	SO4	sulfaat
4C	04-05 D	toets	top	ja	Toetsmonster 04-05 D	F	fluoride

4D	04-07	1	top	nee	04-07_MM1	Cl	chloride
4D	04-07	1	top	nee	04-07_MM1	F	fluoride
4D	04-07	1	top	nee	04-07_MM1	F	fluoride
4D	04-07	1	top	nee	04-07_MM1	K	kalium
4D	04-07	1	top	nee	04-07_MM1	K	kalium
4D	04-07	1	top	nee	04-07_MM1	K	kalium
4D	04-07	1	top	nee	04-07_MM1	Na	natrium
4D	04-07	1	top	nee	04-07_MM1	Na	natrium
4D	04-07	1	top	nee	04-07_MM1	Na	natrium
4D	04-07	1	top	nee	04-07_MM1	Ca	calcium
4D	04-07	toets	top	nee	Toetsmonster 04-07	Br	bromide
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	F	fluoride
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	SO4	sulfaat
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	Br	bromide
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	Cl	chloride
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	F	fluoride
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	SO4	sulfaat
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	Cl	chloride
4D	04-07	toets	top	nee	Toetsmonster 04-07	F	fluoride
4D	04-07	toets	top	nee	Toetsmonster 04-07	SO4	sulfaat
4D	04-07	toets	top	nee	Toetsmonster 04-07	Br	bromide
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	Cl	chloride
4D	04-07	1	top	nee	04-07_MM1	Cl	chloride
4D	04-07	toets	top	nee	Toetsmonster 04-07	Cl	chloride
4D	04-07	toets	top	nee	Toetsmonster 04-07	F	fluoride
4D	04-07	toets	top	nee	Toetsmonster 04-07	Cl	chloride
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	K	kalium
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	F	fluoride
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	Br	bromide
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	F	fluoride
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	K	kalium
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	F	fluoride
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	Cl	chloride
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	Cl	chloride
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	Na	natrium
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	Na	natrium
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	Na	natrium
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	SO4	sulfaat
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	SO4	sulfaat
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	SO4	sulfaat
4D	04-07	2	top	nee	04-07_MM2	K	kalium
4E	04-10	2	onder	nee	04-10_MM2	Cl	chloride
4E	04-10	2	onder	nee	04-10_MM2	K	kalium
4E	04-10	2	onder	nee	04-10_MM2	K	kalium



4E	04-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-10	Cl	chloride
4E	04-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-10	Br	bromide
4E	04-10	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-10	Br	bromide
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	F	fluoride
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	SO4	sulfaat
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	SO4	sulfaat
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	SO4	sulfaat
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	Na	natrium
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	Na	natrium
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	Na	natrium
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	Br	bromide
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	K	kalium
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	Ca	calcium
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	F	fluoride
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	Cl	chloride
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	Cl	chloride
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	Cl	chloride
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	Ca	calcium
4E	04-10	2	onder	nee	04-10_MM2	SO4	sulfaat
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	K	kalium
4E	04-10 D	1	onder	ja	04-10_D_MM1	K	kalium
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	K	kalium
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	K	kalium
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	F	fluoride
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	F	fluoride
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	F	fluoride
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	Br	bromide
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	Cl	chloride
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	Na	natrium
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	Cl	chloride
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	Cl	chloride
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	Ca	calcium
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	Ca	calcium
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	Ca	calcium
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	F	fluoride
4E	04-09	1	top	nee	04-09_MM1	Br	bromide
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	Cl	chloride
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	Cl	chloride
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	Br	bromide
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	SO4	sulfaat
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	F	fluoride
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	Br	bromide
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	K	kalium
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	Na	natrium
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	SO4	sulfaat
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	SO4	sulfaat
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	SO4	sulfaat
4E	04-09	2	top	nee	04-09_MM2	Na	natrium

4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	Cl	chloride
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	SO4	sulfaat
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	Br	bromide
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	SO4	sulfaat
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	F	fluoride
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	Br	bromide
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	Cl	chloride
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	F	fluoride
4F	04-12	2	onder	nee	04-12_MM2	Br	bromide
4F	04-12	2	onder	nee	04-12_MM2	Ca	calcium
4F	04-12	2	onder	nee	04-12_MM2	Ca	calcium
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	SO4	sulfaat
4F	04-12	2	onder	nee	04-12_MM2	Br	bromide
4F	04-12	2	onder	nee	04-12_MM2	Br	bromide
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	SO4	sulfaat
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	F	fluoride
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	Br	bromide
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	Br	bromide
4F	04-12	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-12	SO4	sulfaat
4F	04-12	2	onder	nee	04-12_MM2	Ca	calcium
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	Ca	calcium
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	Ca	calcium
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	Cl	chloride
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	Ca	calcium
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	Cl	chloride
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	SO4	sulfaat
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	F	fluoride
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	F	fluoride
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	K	kalium
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	K	kalium
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	K	kalium
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	Na	natrium
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	Na	natrium
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	Na	natrium
4F	04-12	1	onder	nee	04-12_MM1	Cl	chloride
4F	04-12	2	onder	nee	04-12_MM2	F	fluoride
4F	04-12	2	onder	nee	04-12_MM2	SO4	sulfaat
4F	04-12	2	onder	nee	04-12_MM2	Br	bromide
4F	04-12	2	onder	nee	04-12_MM2	Cl	chloride
4F	04-12	2	onder	nee	04-12_MM2	F	fluoride
4F	04-12	2	onder	nee	04-12_MM2	SO4	sulfaat
4F	04-12	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-12	Br	bromide
4F	04-12	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-12	Cl	chloride
4F	04-12	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-12	F	fluoride
4F	04-12	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-12	Br	bromide
4F	04-12	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-12	Cl	chloride

4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	Cl	chloride
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	F	fluoride
4G	04-14	2	onder	nee	04-14_MM2	Ca	calcium
4G	04-14	2	onder	nee	04-14_MM2	Br	bromide
4G	04-14	2	onder	nee	04-14_MM2	Br	bromide
4G	04-14	2	onder	nee	04-14_MM2	Ca	calcium
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	SO4	sulfaat
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	SO4	sulfaat
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	F	fluoride
4G	04-14	2	onder	nee	04-14_MM2	Cl	chloride
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	Br	bromide
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	Ca	calcium
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	Ca	calcium
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	Ca	calcium
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	Cl	chloride
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	Cl	chloride
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	Br	bromide
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	F	fluoride
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	SO4	sulfaat
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	F	fluoride
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	K	kalium
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	K	kalium
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	K	kalium
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	Na	natrium
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	Na	natrium
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	Na	natrium
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	SO4	sulfaat
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	Cl	chloride
4G	04-14	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-14	Br	bromide
4G	04-14	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-14	F	fluoride
4G	04-14	2	onder	nee	04-14_MM2	Br	bromide
4G	04-14	2	onder	nee	04-14_MM2	Cl	chloride
4G	04-14	2	onder	nee	04-14_MM2	F	fluoride
4G	04-14	2	onder	nee	04-14_MM2	SO4	sulfaat
4G	04-14	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-14	Cl	chloride
4G	04-14	2	onder	nee	04-14_MM2	F	fluoride
4G	04-14	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-14	SO4	sulfaat
4G	04-14	2	onder	nee	04-14_MM2	Cl	chloride
4G	04-14	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-14	F	fluoride
4G	04-14	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-14	Br	bromide
4G	04-14	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-14	Cl	chloride
4G	04-14	1	onder	nee	04-14_MM1	Br	bromide
4G	04-14	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-14	SO4	sulfaat

4H	04-16	2	onder	nee	04-16_MM2	F	fluoride
4H	04-16	2	onder	nee	04-16_MM2	Cl	chloride
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	K	kalium
4H	04-16	2	onder	nee	04-16_MM2	Br	bromide
4H	04-16	2	onder	nee	04-16_MM2	Br	bromide
4H	04-16	2	onder	nee	04-16_MM2	SO4	sulfaat
4H	04-16	2	onder	nee	04-16_MM2	Cl	chloride
4H	04-16	2	onder	nee	04-16_MM2	Na	natrium
4H	04-16	2	onder	nee	04-16_MM2	SO4	sulfaat
4H	04-16	2	onder	nee	04-16_MM2	SO4	sulfaat
4H	04-16	2	onder	nee	04-16_MM2	SO4	sulfaat
4H	04-16	2	onder	nee	04-16_MM2	Na	natrium
4H	04-16	2	onder	nee	04-16_MM2	Na	natrium
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	Ca	calcium
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	K	kalium
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	F	fluoride
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	F	fluoride
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	F	fluoride
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	Cl	chloride
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	Na	natrium
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	Cl	chloride
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	Na	natrium
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	Ca	calcium
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	Ca	calcium
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	Br	bromide
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	Br	bromide
4H	04-16	2	onder	nee	04-16_MM2	SO4	sulfaat
4H	04-16 D	2	onder	ja	04-16_D_MM2	Br	bromide
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	Cl	chloride
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	F	fluoride
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	F	fluoride
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	Cl	chloride
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	Br	bromide
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	SO4	sulfaat
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	Cl	chloride
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	K	kalium
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	Na	natrium
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	Br	bromide
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	SO4	sulfaat
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	SO4	sulfaat
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	SO4	sulfaat
4H	04-16	1	onder	nee	04-16_MM1	SO4	sulfaat
4H	04-16 D	2	onder	ja	04-16_D_MM2	Ca	calcium
4H	04-16 D	2	onder	ja	04-16_D_MM2	K	kalium
4H	04-16 D	2	onder	ja	04-16_D_MM2	F	fluoride
4H	04-16 D	2	onder	ja	04-16_D_MM2	F	fluoride
4H	04-16 D	2	onder	ja	04-16_D_MM2	F	fluoride
4H	04-16 D	2	onder	ja	04-16_D_MM2	Cl	chloride
4H	04-16 D	1	onder	ja	04-16_D_MM1	Br	bromide
4H	04-16 D	2	onder	ja	04-16_D_MM2	Cl	chloride
4H	04-16 D	2	onder	ja	04-16_D_MM2	Na	natrium

4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	Br	bromide
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	Br	bromide
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	Br	bromide
4H	04-15 D	toets	top	ja	Toetsmonster 04-15 D	SO4	sulfaat
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	Cl	chloride
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	Br	bromide
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	F	fluoride
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	Cl	chloride
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	Br	bromide
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	SO4	sulfaat
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	Cl	chloride
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	K	kalium
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	K	kalium
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	SO4	sulfaat
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	SO4	sulfaat
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	SO4	sulfaat
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	Na	natrium
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	Na	natrium
4H	04-15	1	top	nee	04-15_MM1	F	fluoride
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	Ca	calcium
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	F	fluoride
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	F	fluoride
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	Cl	chloride
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	Cl	chloride
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	Cl	chloride
4H	04-15 D	1	top	ja	04-15_D_MM1	Br	bromide
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	Ca	calcium
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	Na	natrium
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	Br	bromide
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	Br	bromide
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	Br	bromide
4H	04-15 D	1	top	ja	04-15_D_MM1	SO4	sulfaat
4H	04-15 D	1	top	ja	04-15_D_MM1	F	fluoride
4H	04-15 D	1	top	ja	04-15_D_MM1	Cl	chloride
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	Ca	calcium
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	Br	bromide
4H	04-15	toets	top	nee	Toetsmonster 04-15	Br	bromide
4H	04-15 D	toets	top	ja	Toetsmonster 04-15 D	F	fluoride
4H	04-15 D	toets	top	ja	Toetsmonster 04-15 D	Cl	chloride
4H	04-15 D	toets	top	ja	Toetsmonster 04-15 D	Br	bromide
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	SO4	sulfaat
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	F	fluoride
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	Cl	chloride
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	K	kalium
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	SO4	sulfaat
4H	04-15 D	2	top	ja	04-15_D_MM2	SO4	sulfaat

4I	04-18	2	onder	nee	04-18_MM2	K	kalium
4I	04-18	2	onder	nee	04-18_MM2	K	kalium
4I	04-18	2	onder	nee	04-18_MM2	K	kalium
4I	04-18	2	onder	nee	04-18_MM2	F	fluoride
4I	04-18	2	onder	nee	04-18_MM2	Na	natrium
4I	04-18	2	onder	nee	04-18_MM2	Cl	chloride
4I	04-18	2	onder	nee	04-18_MM2	SO4	sulfaat
4I	04-18	2	onder	nee	04-18_MM2	SO4	sulfaat
4I	04-18	2	onder	nee	04-18_MM2	SO4	sulfaat
4I	04-18	2	onder	nee	04-18_MM2	Cl	chloride
4I	04-18	2	onder	nee	04-18_MM2	Na	natrium
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	Cl	chloride
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	Br	bromide
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	Cl	chloride
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	F	fluoride
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	SO4	sulfaat
4I	04-17	2	top	nee	04-17_MM2	Ca	calcium
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	Br	bromide
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	SO4	sulfaat
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	F	fluoride
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	SO4	sulfaat
4I	04-17	2	top	nee	04-17_MM2	Br	bromide
4I	04-17	2	top	nee	04-17_MM2	Br	bromide
4I	04-17	2	top	nee	04-17_MM2	Br	bromide
4I	04-17	2	top	nee	04-17_MM2	Ca	calcium
4I	04-17	2	top	nee	04-17_MM2	Ca	calcium
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	F	fluoride
4I	04-18	1	onder	nee	04-18_MM1	Br	bromide
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	Br	bromide
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	Br	bromide
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	Ca	calcium
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	Ca	calcium
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	Br	bromide
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	Cl	chloride
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	SO4	sulfaat
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	F	fluoride
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	SO4	sulfaat
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	F	fluoride
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	K	kalium
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	K	kalium
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	K	kalium
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	Na	natrium
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	Na	natrium
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	Na	natrium
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	Cl	chloride
4I	04-17	1	top	nee	04-17_MM1	Cl	chloride
4I	04-17	toets	top	nee	Toetsmonster 04-17	SO4	sulfaat
4I	04-17	2	top	nee	04-17_MM2	F	fluoride
4I	04-17	2	top	nee	04-17_MM2	SO4	sulfaat
4I	04-17	2	top	nee	04-17_MM2	Br	bromide

4J	04-20 D	1	onder	ja	04-20_D_MM1	F	fluoride
4J	04-20 D	1	onder	ja	04-20_D_MM1	SO4	sulfaat
4J	04-20 D	2	onder	ja	04-20_D_MM2	Cl	chloride
4J	04-20 D	2	onder	ja	04-20_D_MM2	SO4	sulfaat
4J	04-20	1	onder	nee	04-20_MM1	Br	bromide
4J	04-20 D	toets	onder	ja	Toetsmonster 04-20 D	F	fluoride
4J	04-20 D	toets	onder	ja	Toetsmonster 04-20 D	Cl	chloride
4J	04-20 D	toets	onder	ja	Toetsmonster 04-20 D	Br	bromide
4J	04-20 D	2	onder	ja	04-20_D_MM2	SO4	sulfaat
4J	04-20 D	2	onder	ja	04-20_D_MM2	F	fluoride
4J	04-20 D	2	onder	ja	04-20_D_MM2	K	kalium
4J	04-20 D	2	onder	ja	04-20_D_MM2	Br	bromide
4J	04-20 D	2	onder	ja	04-20_D_MM2	K	kalium
4J	04-20 D	2	onder	ja	04-20_D_MM2	SO4	sulfaat
4J	04-20 D	2	onder	ja	04-20_D_MM2	SO4	sulfaat
4J	04-20 D	2	onder	ja	04-20_D_MM2	Na	natrium
4J	04-20 D	2	onder	ja	04-20_D_MM2	Na	natrium
4J	04-20 D	2	onder	ja	04-20_D_MM2	Na	natrium
4J	04-20 D	1	onder	ja	04-20_D_MM1	SO4	sulfaat
4J	04-20 D	2	onder	ja	04-20_D_MM2	Cl	chloride
4J	04-20	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-20	SO4	sulfaat
4J	04-20 D	1	onder	ja	04-20_D_MM1	Br	bromide
4J	04-20 D	1	onder	ja	04-20_D_MM1	Br	bromide
4J	04-20 D	1	onder	ja	04-20_D_MM1	Br	bromide
4J	04-20	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-20	SO4	sulfaat
4J	04-20	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-20	F	fluoride
4J	04-20 D	1	onder	ja	04-20_D_MM1	Cl	chloride
4J	04-20	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-20	Br	bromide
4J	04-20 D	1	onder	ja	04-20_D_MM1	Ca	calcium
4J	04-20	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-20	F	fluoride
4J	04-20	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-20	Cl	chloride
4J	04-20	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-20	Br	bromide
4J	04-20	toets	onder	nee	Toetsmonster 04-20	Cl	chloride
4J	04-20 D	1	onder	ja	04-20_D_MM1	F	fluoride
4J	04-20 D	1	onder	ja	04-20_D_MM1	SO4	sulfaat
4J	04-20 D	1	onder	ja	04-20_D_MM1	SO4	sulfaat
4J	04-20 D	1	onder	ja	04-20_D_MM1	Na	natrium
4J	04-20 D	1	onder	ja	04-20_D_MM1	Na	natrium
4J	04-20 D	1	onder	ja	04-20_D_MM1	Na	natrium
4J	04-20 D	1	onder	ja	04-20 D MM1	K	kalium

4J	04-19 D	2	top	ja	04-19_D_MM2	SO4	sulfaat
4J	04-19	toets	top	nee	Toetsmonster 04-19	F	fluoride
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	Ca	calcium
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	Ca	calcium
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	Br	bromide
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	Br	bromide
4J	04-19	toets	top	nee	Toetsmonster 04-19	SO4	sulfaat
4J	04-19	toets	top	nee	Toetsmonster 04-19	Cl	chloride
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	Ca	calcium
4J	04-19	toets	top	nee	Toetsmonster 04-19	SO4	sulfaat
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	Br	bromide
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	Br	bromide
4J	04-19 D	2	top	ja	04-19_D_MM2	Na	natrium
4J	04-19	toets	top	nee	Toetsmonster 04-19	Br	bromide
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	K	kalium
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	Na	natrium
4J	04-19	toets	top	nee	Toetsmonster 04-19	F	fluoride
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	SO4	sulfaat
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	Cl	chloride
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	SO4	sulfaat
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	SO4	sulfaat
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	K	kalium
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	Na	natrium
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	K	kalium
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	F	fluoride
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	F	fluoride
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	F	fluoride
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	Cl	chloride
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	Cl	chloride
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	Cl	chloride
4J	04-19 D	1	top	ja	04-19_D_MM1	Na	natrium
4K	04-22	1	onder	nee	04-22_MM1	SO4	sulfaat
4K	04-22	1	onder	nee	04-22_MM1	F	fluoride
4K	04-22	1	onder	nee	04-22_MM1	Br	bromide
4K	04-22	1	onder	nee	04-22_MM1	Cl	chloride
4K	04-22	1	onder	nee	04-22_MM1	Br	bromide
4K	04-22	2	onder	nee	04-22_MM2	Ca	calcium
4K	04-22	1	onder	nee	04-22_MM1	Cl	chloride
4K	04-22	1	onder	nee	04-22_MM1	SO4	sulfaat
4K	04-22	2	onder	nee	04-22_MM2	Br	bromide
4K	04-22	2	onder	nee	04-22_MM2	Ca	calcium
4K	04-22	1	onder	nee	04-22_MM1	SO4	sulfaat
4K	04-22	1	onder	nee	04-22_MM1	Cl	chloride
4K	04-22	2	onder	nee	04-22_MM2	Br	bromide
4K	04-22	2	onder	nee	04-22_MM2	Br	bromide
4K	04-22	1	onder	nee	04-22_MM1	F	fluoride



4K	04-21	toets	top	nee	Toetsmonster 04-21	F	fluoride
4K	04-21	toets	top	nee	Toetsmonster 04-21	Cl	chloride
4K	04-21	toets	top	nee	Toetsmonster 04-21	Br	bromide
4K	04-21	toets	top	nee	Toetsmonster 04-21	Cl	chloride
4K	04-21	toets	top	nee	Toetsmonster 04-21	F	fluoride
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	Na	natrium
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	Cl	chloride
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	Cl	chloride
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	F	fluoride
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	F	fluoride
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	F	fluoride
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	K	kalium
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	K	kalium
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	Cl	chloride
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	Na	natrium
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	Br	bromide
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	Na	natrium
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	SO4	sulfaat
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	SO4	sulfaat
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	SO4	sulfaat
4K	04-21	toets	top	nee	Toetsmonster 04-21	SO4	sulfaat
4K	04-21	2	top	nee	04-21_MM2	K	kalium