

From: [redacted] - ILT <[redacted]@ilent.nl>
Sent: donderdag 12 september 2019 12:23
To: [redacted]; [redacted] (WVL); [redacted] - ILT; [redacted], [redacted] - ILT; [redacted]; [redacted]
Subject: FW: notitie toepasbaarheid TGG van POUW
Attachments: FW: beoordeling Pouw ; Database thermisch gereinigde grond POUW doc 4200
 5aug19.xlsx; Beoordeling partijkeuringen TGG-POUW uit depots 1 en 2 Eemhaven
 6aug19.doc
 dit betreft document 4139 op de inventarislijst
 Importance: High

Beste [redacted] ea,
 Ik probeerde je gistermiddag vergeefs telefonisch te bereiken voor een terugkoppeling op je concept notitie en een toelichting op deze mail.
 Volgens de DCMR telefoniste had je extern overleg, vandaag een uitstapje en morgen verlof. Daarom deze wellicht wat lange mail.
 Vanaf morgen heb ik 2 weken vakantie en ben er weer op maandag 30 september. [redacted] en [redacted] nemen dan de honneurs voor mij waar.
 Succes met de laatste loodjes!

Nb. Mij viel ook op dat je de concept notitie – vermoedelijk per abuis – alleen naar mij hebt gestuurd en niet naar de overige personen die in de aanhef staan. Ik stuur hen daarom een cc van dit bericht, inclusief de oorspronkelijke bijlagen. Van [redacted] heb ik geen mailadres, dus wil je die zelf in dien nodig aanhaken?

Jouw notitie is een zelfstandig leesbaar stuk. Daardoor is het vrij lang en zit er overlap met de oplegnotitie van Pouw en de 'DCMR-richtlijn TGG'.
 Met [redacted] sprak ik voor zijn vakantie af dat we de Excel-file zouden updaten en voorzien van een leeswijzer/legenda, aangevuld met een korte opsomming van essentiële (vraag)punten die door Pouw nog niet goed worden weergegeven en die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de eindconclusies. Pouw krijgt vervolgens gelegenheid om daarop te reageren, waarna wij het eindoordeel opstellen. We moeten ons dus richten op de échte pijnpunten. Dit heeft hoge prioriteit, want het is kritisch voor de continuïteit bij Pouw.

We spraken af dat [redacted] het contact onderhoudt met Pouw, dus wil je dit verder met hem afstemmen?

De doelstelling van de notitie is:

- A. Beoordeling of de resultaten op een betrouwbare wijze tot stand zijn gekomen (vertaling begrip 'random' in keuze positie deelpartijen, bemonstering cf P1001 etc.).
- B. Reactie van het expertteam op de oplegnotitie POUW (presentatie feiten oké?).
- C. Gevolgen van 1 en 2 voor de beoordeling van de toepasbaarheid TGG POUW.

Ad. A. hierbij is getoetst aan de DCMR richtlijn en het reguliere wettelijk kader. Zoals 27-8 jl. door mij en [redacted] toegelicht tijdens de bijeenkomst van het expertteam is door Pouw op enkele onderdelen niet geheel voldaan aan de DCMR richtlijn. Daarover heeft echter vooraf afstemming plaatsgevonden met de ILT óf er is een plausibele reden (zie ook bijgevoegde mail aan [redacted] d.d. 31-7-2019). Dit betreft oa het aantal te onderzoeken monsters op PFAS ed. (5 ipv 20), het niet uitvoeren van een screening en de steekbussen. Volgens mij zijn dit geen majeure punten waarop Pouw hoeft te reageren. Ook moeten we er voor waken om nieuwe parameters in de discussie te betrekken (zoals 'ontbrekende' trimethylfenolen, HCH isomeren en chloorbenzenen; [redacted] kan dit eventueel toelichten). Tevens is het goed om ons te realiseren dat is afgesproken dat Certicon 'onder logo' rapporteert en zich dus beperkt tot de genormeerde parameters.

VOORSTEL:

Ik stel daarom voor om de structuur van de notitie aan te passen en daarin stukken van jouw tekst op te nemen. Bepaalde algemene tekstblokken kunnen dan vervallen (zoals aanleiding, verricht onderzoek, wijze beoordeling voor zover dit betrekking heeft op wettelijk kader etc).
 We zouden dan als volgt kunnen beginnen:

1. Inleiding

Deze notitie bevat een reactie van het 'expertteam' op de door Theo Pouw opgestelde oplegnotitie 'Kwaliteitsbeoordeling TGG Eemshaven' (kenmerk 03103m013(kwaliteit tgg-eh)(v5) / woensdag 24 juli 2019 (red.: 31 juli 2019).

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

1. Gebleken knelpunten die het TGG dossier overstijgen en waarvoor een generieke oplossing moet komen.
2. De wijze waarop de resultaten statistisch zijn bewerkt, getoetst en worden gepresenteerd.
3. Overige zaken die onderbelicht blijven en verduidelijking behoeven ten behoeve van een juiste oordeelsvorming over de kwaliteit van de TGG.

2. Gebleken knelpunten die het TGG dossier overstijgen en waarvoor een generieke oplossing moet komen.

@ deelmonstername conform certicon-document 'instructies veldwerk'. (hier tekst [redacted] invoegen, refereren aan P1001, eventueel aanvullen en probleem vervolgens adresseren bij beleid, B+, SIKB etc.)

@ onvolledig pakket dioxines (idem).

@ PM

3. De wijze waarop de resultaten statistisch zijn bewerkt, getoetst en worden gepresenteerd.

@ Hier tekst over mogelijk verkeerde humus/lutum correcties. [redacted] en [redacted] hebben daar ook naar gekeken. Willen jullie dit svp kortsluiten?

@ idem onterecht switchen ('shoppen') tussen normen voor grond en bouwstoffen.

@ idem onjuist omgaan met uitbijters en heranalyses zoals zink. Dus het onterecht wegmiddelen (m.i. 95-percentiel waarden weglaten).

@ idem afwijking BoToVa? (de term 'overeenkomstig' ipv 'conform').

@ iets toevoegen over Barium

4. Overige zaken die onderbelicht blijven en verduidelijking behoeven ten behoeve van een juiste oordeelsvorming over de kwaliteit van de TGG.

@ Bijvoorbeeld hier nog een resumé opnemen over de milieueffecten i.r.t. de zorgplicht?

Tot slot volgt hieronder een voorschot op de conclusies (zie onderdeel C van de doelstelling):

Betrouwbaarheid

Geen constatering van afwijkingen in de monstername en monstervoorbehandeling die invloed kunnen hebben op de uitkomsten van de analyseresultaten. De door Pouw gepresenteerde data worden als betrouwbaar tot stand gekomen beoordeeld.

Beoordeling conclusie Pouw

Naast de door Pouw in haar conclusies genoemde knelpunten wordt t.a.v. de samenstellingseisen niet voldaan aan de norm voor barium. Ook wordt in de deelpartijen herhaaldelijk niet voldaan aan de normen voor bromide, koper en zink. Wat uitloogeisen voor GBT betreft is ook bromide een knelpunt dat niet door Pouw is gesignaleerd.

Oordeel toepasbaarheid

Het materiaal is op grond hiervan formeel niet toepasbaar in een GBT. Het is technisch mogelijk beperkende voorwaarden te formuleren op grond waarvan het milieuhygiënisch mogelijk is het TGG toe te passen. Onder welke condities het materiaal wel toepasbaar is zal in eerste instantie generiek moeten worden vastgesteld. Het betreft hier een beleidsmatige keuze die verder strekt dan het normenkader waar aan het expertteam heeft getoetst. In haar definitief stuk mag van Pouw verwacht worden dat dergelijke generiek randvoorwaarden voor de toepassing van haar TGG worden opgenomen.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Van: [redacted]@dcmr.nl>

Verzonden: maandag 9 september 2019 14:54

Aan: [redacted] - ILT <[redacted]@ilent.nl>

Onderwerp: notitie toepasbaarheid TGG van POUW

Beste mensen,

Bij deze zend ik een concept-notitie over de kwaliteit en toepasbaarheid van de thermisch gereinigde grond van POUW uit de depots aan de Eemhaven. Het verhaal is nog niet geheel compleet. De literatuurlijst moet nog worden toegevoegd en een overzichtstabel met de gemiddelde gehalten per deelpartij voor de genormeerde stoffen.

Wel is de bijgevoegde exceltabel met alle analyses bij gewerkt en toegevoegd aan deze mail.

Graag op zo kort mogelijke termijn uw commentaar, liefst voor woensdag.

[redacted]

[redacted]

Van: [redacted] - ILT [mailto:[redacted]@ilent.nl]

Verzonden: woensdag 4 september 2019 9:03

Aan: [redacted] (WVL); [redacted]; [redacted]; [redacted] (WVL); [redacted] - ILT

CC: [redacted]; [redacted]

Onderwerp: RE: TGG overleg ILT/DCMR/OMWB/ATM:

Hoi [redacted]

Ik vermoed dat een bijeenkomst lastig wordt. Wellicht dat er in klein comité iets geregeld kan worden.

[redacted] heeft namelijk verlof tm 17/9 en ik vanaf 12/9 tot 30/9. [redacted] is er pas vrijdag as. weer.

Ik denk dat [redacted] de 19^e niet kan ivm de landelijke ILT sportdag.

Bilateraal afstemmen of per mail kan natuurlijk altijd.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Van: [redacted] (WVL [redacted]@rws.nl>

Verzonden: dinsdag 3 september 2019 21:50

Aan: [redacted]@dcmr.nl; [redacted]@dcmr.nl; [redacted]

(WVL) [redacted]@rws.nl; [redacted] - ILT <[redacted]@ilent.nl>

CC: [redacted] - ILT <[redacted]@ilent.nl>; [redacted]@dcmr.nl; [redacted]

[redacted]@dcmr.nl>

Onderwerp: RE: TGG overleg ILT/DCMR/OMWB/ATM:

Dank

We gaan er weer met de stofkam doorheen

Ps hebben we hier ook nog een mondeling overleg over ,net als vorige keer ?? was dit wel prettig

[REDACTED]

Van: [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@dcmr.nl]

Verzonden: dinsdag 3 september 2019 11:57

Aan: [REDACTED]; [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] - ILT

CC: [REDACTED] - ILT; [REDACTED]; [REDACTED]

Onderwerp: FW: TGG overleg ILT/DCMR/OMWB/ATM:

Urgentie: Hoog

Dag [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

Graag jullie reactie op de door Scheurs opgestelde notitie n.a.v. de partijkeuringen op de nieuwe voorraad van ATM en de keuringen, ik heb er een toetsingstabel van [REDACTED] bijgedaan die een eerste indruk geeft (database partijkeuringen thermisch gereinigde grond), let op de expiratie in de link, die werkt tot 6-9,

Graag de reactie naar [REDACTED] e.a. met ondergetekende in cc ivm vakantieverlof t/m 17-9,

Op 20-9 is er een vervolgoverleg gepland met ATM bij ILT over deze keuringen en de toepassingsmogelijkheden van de TGG van ATM,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@atm.nl]

Verzonden: vrijdag 30 augustus 2019 9:31

Aan: [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED] - ILT'; [REDACTED]

[REDACTED]; [REDACTED] - ILT'; [REDACTED]@omwb.nl'; [REDACTED]; [REDACTED] - BSK'; [REDACTED]

Onderwerp: TGG overleg ILT/DCMR/OMWB/ATM:

Beste Allen,

Conform onze afspraak van 15 augustus hierbij de definitieve rapportage van de 12 partijkeuringen "nieuwe voorraad ATM" als *wetransferlink* (deze verloopt op 6 september 2019)

Tevens is conform afspraak een notitie bijgevoegd "beoordeling milieuhygiënische kwaliteit 'nieuwe voorraad' TGG. Hierin heeft Schreurs op verzoek van ATM haar visie gegeven over de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van deze voorraad TGG op basis van de maximale waarden uit de Regeling bodemkwaliteit en de voorgestelde waarden uit de DCMR-richtlijn.

<https://wetransfer.com/downloads/0fd79d49c8be1382bf20244850ca3b1520190830051917/5a9423a81b4ad1c25a0916f2d3cc153b20190830051917/5efe24>

Hopende jullie volledig en na verwachting te hebben voorzien van de gewenste informatie.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED]@dcmr.nl>

Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 16:29

Aan: '[REDACTED]@ploum.nl>; [REDACTED]@atm.nl>; [REDACTED]@dcmr.nl>; [REDACTED]@dcmr.nl>; [REDACTED] - ILT' <[REDACTED]@ilent.nl>; [REDACTED]@atm.nl>; [REDACTED] - ILT' <[REDACTED]@ilent.nl>; [REDACTED]@omwb.nl>; [REDACTED]@omwb.nl>; [REDACTED] - BSK' <[REDACTED]@minienw.nl>; [REDACTED]@atm.nl>

Onderwerp: RE: TGG overleg ILT/DCMR/OMWB/ATM

CAUTION: This email is from outside of Renewi. Don't click on links or open attachments unless you are expecting this email and know it's from a safe source.

Dag allen,

Hierbij de concept noties van ons gesprek hedenmorgen, en voor de volledigheid ook de conceptnoties van 3 juni bijgevoegd.

[REDACTED]

[REDACTED]

Deze e-mail bevat vertrouwelijke informatie en mag uitsluitend worden gebruikt door de geadresseerde of andere personen binnen de organisatie van de geadresseerde die bevoegd zijn om kennis te nemen van de informatie die deze e-mail bevat. Op alle diensten die Ploum verricht, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid. Voor een goede dienstverlening verwerkt Ploum (soms) persoonsgegevens. Dat gebeurt altijd in overeenstemming met de wet en ons privacybeleid. Zowel de algemene voorwaarden als het privacybeleid kunt u raadplegen, uitprinten en downloaden via onze website www.ploum.nl. Ploum is in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 24466720. This e-mail contains privileged information and may be used only by the addressee or other persons within the addressee's organization authorized to access the information contained herein. Our general terms and conditions apply to all services performed by Ploum. The general terms and conditions contain a limitation of liability. In order to carry out our activities properly, it is (sometimes) necessary to process your personal data. We always act in accordance with the applicable laws and regulations and with our internal privacy policy. Our general terms and conditions and our privacy policy can be accessed, printed and downloaded via our website www.ploum.nl. Ploum is registered in the Trade Register under number 24466720.

<< Bericht: RE: voortgang monsternamen Moerdijk - verplaatsen overleg naar 15/8 >>

Automatisch op de hoogte blijven van het ATM-nieuws? Meld je dan aan voor de nieuwsalert! Disclaimer: Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Algemene voorwaarden van wederpartijen wijzen wij nadrukkelijk af.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.