

4275

**Van:** [redacted] - BSK  
**Aan:** [redacted] (WVL)  
**Onderwerp:** RE: BRL thermische grondreiniging  
**Datum:** woensdag 12 september 2018 11:10:00

Heb je een kopie van de nieuwe BRL? Ik kan die niet zo snel vinden op de website!

**Van:** [redacted] (WVL)

**Verzonden:** woensdag 12 september 2018 09:46

**Aan:** [redacted] - BSK ; [redacted] - DGRW

**Onderwerp:** RE: BRL thermische grondreiniging

Hoi [redacted],

Ik bel je vanmiddag even.

Ik heb net [redacted] gesproken en hij stuurt een mail waarom hij aangeeft dat de nieuwe brl een aanzienlijke verbetering is. De opmerkingen die door ons gemaakt overgenomen in de CCvD begin dit jaar. Ik heb hierbij wel een veto moeten uitspreken. Uiteindelijk ging de branche overstag.

Tot later

**Van:** [redacted] - BSK <[redacted]@minienm.nl>

**Datum:** woensdag 12 sep. 2018 09:32

**Aan:** [redacted] (WVL) [redacted]@rws.nl, [redacted]  
 DGRW [redacted]@minienm.nl>

**Onderwerp:** RE: BRL thermische grondreiniging

Hoi [redacted],

Ik denk dat het net even wat anders ligt. Het is voor ons een gevoelig dossier. Voor [redacted] is het prettig om zekerheid te hebben dat het nu goed geregeld is.

En ik kan ook niet op je bijlage vinden waar het concept van de richtlijn 7510 ligt. Graag even wat ondersteuning van onze man in het Cvd.

**Van:** [redacted] (WVL) [redacted]@rws.nl>

**Verzonden:** dinsdag 11 september 2018 16:10

**Aan:** [redacted] - BSK <[redacted]@minienm.nl>; [redacted] - DGRW  
 [redacted]@minienm.nl>

**Onderwerp:** RE: BRL thermische grondreiniging

Hoi [redacted],

Je kunt het best even kijken op de website van Sikb

<https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-7500>

Daar vindt je alle info die je zoekt.

**Van:** [redacted] - BSK <[redacted]@minienm.nl>

**Datum:** dinsdag 11 sep. 2018 15:57

**Aan:** [redacted] (WVL) [redacted]@rws.nl>

**Onderwerp:** FW: BRL thermische grondreiniging

Hoi [redacted] mag ik een copie van de voorgestelde BRL!

Er is er een analyse van de BRL: dit zijn de problemen en dit zijn de oplossingen?

---

**Van:** [redacted] - DGRW

**Verzonden:** dinsdag 11 september 2018 15:33

**Aan:** [redacted] (WVL) [redacted] <[\[redacted\]@rws.nl](mailto:[redacted]@rws.nl)>; [redacted] - ILT  
[redacted] <[\[redacted\]@ILenT.nl](mailto:[redacted]@ILenT.nl)>

**CC:** [redacted] - BSK <[\[redacted\]@minienm.nl](mailto:[redacted]@minienm.nl)>; [redacted] (WVL)  
[redacted] <[\[redacted\]@rws.nl](mailto:[redacted]@rws.nl)>

**Onderwerp:** BRL thermische grondreiniging

Hallo [redacted] en [redacted],

Wij staan aan de vooravond van een volgende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit. Daarin kan dan ook de gewijzigde BRL voor de (thermische) grondreiniging worden opgenomen. Ik had net een voortgangsgesprek met [redacted] en zij stelde mij de kritische vraag of er een voldoende toetsing heeft plaatsgevonden en of de BRL in zijn huidige vorm in de regeling kan worden opgenomen. Dit gezien de discussie rond TGG en de verkenning door [redacted]. Ik weet van [redacted] dat de BRL een verbetering is ten opzichte van de oude versie. Ik weet ook dat er in het verleden wat kritische opmerkingen zijn gemaakt door de ILT. Ik begreep van [redacted] dat naar aanleiding van de opmerkingen van [redacted] en de ILT begin dit jaar nog een aantal belangrijke wijzigingen in de BRL zijn doorgevoerd. [redacted] heeft hierbij zijn veto uitgesproken in het geval de wijzigingen niet worden doorgevoerd. De BRL zou nu ok zijn. Daarbij opgemerkt dat de verkenning nieuwe inzichten kunnen opleveren.

Voor de zekerheid vraag ik of jullie het beeld kunnen bevestigen dat de BRL 'ok' is. Even een laatste 'check' voor de opname in de Regeling bodemkwaliteit.

