

Transect

1

partijnaam

Naam steekbus

Toetsmonster

Duplo

Com

01-01\_MM1

01-01\_ST\_MM1

Nee

Nee

1

01-01\_MM2

01-01\_ST\_MM2

Nee

Nee

1

Toetsmonster 01-01

Toetsmonster 01-01 ST

Ja

Nee

NV=

V= T

Uitl

PFA

BDE

Frac

1

01-02\_MM1

01-02\_ST\_MM1

Nee

Nee

1

01-02\_MM2

01-02\_ST\_MM2

Nee

Nee

1

Toetsmonster 01-02

Toetsmonster 01-02 ST

Ja

Nee

NV=

V= T

Uitl

PFA

BDE

Frac

1

01-03\_MM1

01-03\_ST\_MM1

Nee

Nee

1

01-03\_MM2

01-03\_ST\_MM2

Nee

Nee

1	01-07_MM1	01-07_ST_MM1	Nee	Nee
1	01-07_MM2	01-07_ST_MM2	Nee	Nee
1	Toetsmonster 01-07	Toetsmonster 01-07 ST	Ja	Nee
1	01-08_MM1	01-08_ST_MM1	Nee	Nee
1	01-08_MM2	01-08_ST_MM2	Nee	Nee
1	Toetsmonster 01-08	Toetsmonster 01-08 ST	Ja	Nee
2	02-01_MM1	02-01_ST-MM1	Nee	Nee

NV=  
V=  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

NV=  
V=  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

2	02-04_MM1	02-04_ST_MM1	Nee	Nee
2	02-04_MM2	02-04_ST_MM2	Nee	Nee
2	Toetsmonster 02-04	Toetsmonster 02-04 ST	Ja	Nee
2	02-05_MM1	02-05_ST_MM1	Nee	Nee
2	02-05_MM2	02-05_ST_MM2	Nee	Nee
2	Toetsmonster 02-05	Toetsmonster 02-05 ST	Ja	Nee
2	02-05_D_MM1		Nee	Ja
2	02-05_D_MM2		Nee	Ja
2	Toetsmonster 02-05 D		Ja	Ja

NV=  
V=7  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

NV=  
V=7  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

NV=  
Uitl

2	Toetsmonster 02-09	Toetsmonster 02-09 ST	Ja	Nee
2	02-10_MM1	02-10_ST_MM1	Nee	Nee
2	02-10_MM2	02-10_ST_MM2	Nee	Nee
2	Toetsmonster 02-10	Toetsmonster 02-10 ST	Ja	Nee
2	02-11_MM1	02-11_ST_MM1	Nee	Nee
2	02-11_MM2	02-11_ST_MM2	Nee	Nee

NV=  
V= T  
Uitl  
PFA  
per  
BDE  
Frac

NV=  
V= T  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

2	Toetsmonster 02-14	Toetsmonster 02-14 ST	Ja	Nee
2	02-15_MM1	02-15_ST_MM1	Nee	Nee
2	02-15_MM2	02-15_ST_MM2	Nee	Nee
2	Toetsmonster 02-15	Toetsmonster 02-15 ST	Ja	Nee
2	02-16_MM1	02-16_ST_MM1	Nee	Nee
2	02-16_MM2	02-16_ST_MM2	Nee	Nee
2	Toetsmonster 02-16	Toetsmonster 02-16 ST	Ja	Nee
2	02-17_MM1	02-17_ST_MM01	Nee	Nee
2	02-17_MM2	02-17_ST_MM02	Nee	Nee

NV=  
V= T  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

NV=  
V= T  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

NV=

3

Toetsmonster 03-03	Toetsmonster 03-03 ST	Ja	Nee
--------------------	-----------------------	----	-----

3

03-04_MM1	03-04_ST_MM1	Nee	Nee
-----------	--------------	-----	-----

3

03-04_MM2	03-04_ST_MM2	Nee	Nee
-----------	--------------	-----	-----

3

Toetsmonster 03-04	Toetsmonster 03-04 ST	Ja	Nee
--------------------	-----------------------	----	-----

3

03-05_MM1	03-05_ST_MM1	Nee	Nee
-----------	--------------	-----	-----

3

03-05_MM2	03-05_ST_MM2	Nee	Nee
-----------	--------------	-----	-----

NV=  
V= T  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

NV=  
V= T  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

3	Toetsmonster 03-08	Toetsmonster 03-08 ST	Ja	Nee
3	03-09_MM1	03-09_ST_MM1	Nee	Nee
3	03-09_MM2	03-09_ST_MM2	Nee	Nee
3	Toetsmonster 03-09	Toetsmonster 03-09 ST	Ja	Nee
3	03-10_MM1	03-10_ST_MM1	Nee	Nee
3	03-10_MM2	03-10_ST_MM2	Nee	Nee
3	Toetsmonster 03-10	Toetsmonster 03-10 ST	Ja	Nee
3	03-11_MM1	03-11_ST_MM1	Nee	Nee

NV=  
V= T  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

NV8

NV=  
V= T  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

3	Toetsmonster 03-13	Toetsmonster 03-13 ST	Ja	Nee
3	03-14_MM1	03-14_ST_MM1	Nee	Nee
3	03-14_MM2	03-14_ST_MM2	Nee	Nee
3	Toetsmonster 03-14	Toetsmonster 03-14 ST	Ja	Nee
3	03-15_MM1	03-15_ST_MM1	Nee	Nee
3	03-15_MM2	03-15_ST_MM2	Nee	Nee

NV=  
V= I  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

NV=  
V= T  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac



3

03-18\_D\_MM1

Nee

Ja

3

03-18\_D\_MM2

Nee

Ja

3

Toetsmonster 03-18 D

Ja

Ja

4

04-01\_MM1

04-01\_ST\_MM1

Nee

Nee

4

04-01\_MM2

04-01\_ST\_MM2

Nee

Nee

4

Toetsmonster 04-01

Toetsmonster 04-01 ST

Ja

Nee

4

04-02\_MM1

04-02\_ST\_MM1

Nee

Nee

NV=  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

NV=  
V= T  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

4	Toetsmonster 04-05 D		Ja	Ja
4	04-06_MM1	04-06_ST_MM1	Nee	Nee
4	04-06_MM2	04-06_ST_MM2	Nee	Nee
4	Toetsmonster 04-06	Toetsmonster 04-06 ST	Ja	Nee
4	04-06_D_MM01		Nee	Ja
4	04-06_D_MM02		Nee	Ja
4	Toetsmonster 04-06 D		Ja	Ja
4	04-07_MM1	04-07_ST_MM1	Nee	Nee

NV=  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

NV=  
V= T  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

NV=  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

4

04-10\_D\_MM1

Nee

Ja

4

04-10\_D\_MM2

Nee

Ja

4

Toetsmonster 04-10 D

Ja

Ja

4

04-11\_MM1

04-11\_ST\_MM1

Nee

Nee

4

04-11\_MM2

04-11\_ST\_MM2

Nee

Nee

4

Toetsmonster 04-11

Toetsmonster 04-11 ST

Ja

Nee

NV=  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

NV=

4	04-15_D_MM1		Nee	Ja
4	04-15_D_MM2		Nee	Ja
4	Toetsmonster 04-15 D		Ja	Ja
4	04-16_MM1	04-16_ST_MM1	Nee	Nee
4	04-16_MM2	04-16_ST_MM2	Nee	Nee
4	Toetsmonster 04-16	Toetsmonster 04-16 ST	Ja	Nee
4	04-16_D_MM1		Nee	Ja
4	04-16_D_MM2		Nee	Ja

NV  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

NV  
V= T  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

4

04-19\_D\_MM2

Nee

Ja

4

Toetsmonster 04-19 D

Ja

Ja

4

04-20\_MM1

04-20\_ST\_MM1

Nee

Nee

4

04-20\_MM2

04-20\_ST\_MM2

Nee

Nee

4

Toetsmonster 04-20

Toetsmonster 04-20 ST

Ja

Nee

4

04-20\_D\_MM1

Nee

Ja

4

04-20 D MM2

Nee

Ja

NV=  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

NV=  
V=  
Uitl  
PFA  
BDE  
Frac

\_\_\_\_\_

## Opmerkingen

SO4 1900	Br 5,9	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
1700	7,2	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Uit het veldonderzoek blijkt dat er hier geen partij TGG te definiëren is. Deze locatie is als op- en afrit gebruikt tijdens de aanleg waardoor de TGG niet of nauwelijks aanwezig is. Er zijn wel steekbussen genomen voor vluchtige stoffen waar dat kon.
1800	31	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
1900	31	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

2000	21	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
2700	34	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
1900	30	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
1700	29	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
1900	20	



2400 85

2400 73

1500 14

1300 11

1600 8,8

1400 9,6

4500 130

340 3,3

9500 110

2000 19

1400 7,5

1600 7,3

2000 33

<0,2 17

1800 21

1900 2,9

5500 250

3000 130

4300 150

4200 140

3100 85

480 16

1600 31

2700 80

3700 90

2800 110

510 23

2500 77

2000 55

4800 150

4900 140

2400 25

760 3,7

1500 29

3800 88

2200 47

5100 90

5200 180

920 2,5



2400 74

2300 70

2500 61

1100 22

3200 77

4300 55

<0,2 52

2300 62

3000 64

2800 83

3100 84

2800 100 Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

5500 220 Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

1900 61 Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

3800 140 Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest