

**Date :** 12-10-2018 13:03:48  
**From :** [redacted] (WVL)"  
**To :** "[redacted]@rhdhv.com  
**Subject :** RE: PvA Partijkeuringen TGG Westdijk Bunschoten  
**Attachment :** image001.jpg;

Klinkt professioneel. Afronden en het is mooi weer dus reageer je maar af op de TGG met de boor;-)

Maar ik pas even, want ik wacht op antwoord vanuit WSVV

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@rhdhv.com]  
**Verzonden:** vrijdag 12 oktober 2018 12:21  
**Aan:** [redacted] (WVL)  
**Onderwerp:** RE: PvA Partijkeuringen TGG Westdijk Bunschoten

Ha [redacted],

Ja vind ik ook

Het plan is goed maar zoals je al aangaf ga ik er nog een slag overeen zetten die de puntjes nog duidelijker maken

En oh ja, ik ben bezig de asbuilt gegevens van TGG toepassing door te werken zodat wij de onderbouwing voor de partijkeuringen en het maken van het DO nog beter kunnen maken. Blijkt dat er op het stukje Eemdijk (het hoekje om bij de Westdijk) de partij niet aaneengesloten te liggen. [redacted]

11.1

[redacted] voor het beste resultaat rijdt ik misschien nog even eind van de middag even langs met een boor. Ik heb deze info gewoon nodig om de partijen te definiëren.

Kortom: het plan raakt steeds beter uitgewerkt...wat er ook gebeurt en besloten wordt....ik wil een goed en zo compleet mogelijk pva opleveren...

Als er nieuws is dan laat ik je het wel weten

[redacted]

---

**Van:** [redacted] (WVL) [redacted]@rws.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 12 oktober 2018 11:43  
**Aan:** [redacted]@rhdhv.com>  
**Onderwerp:** RE: PvA Partijkeuringen TGG Westdijk Bunschoten

Hoi

Als grenzen zijn overschreden en dit niet uit te praten is dan komt het niet goed

Dit staat overigens los van de inhoud van het plan, want zowel vanuit bssa als vanuit deltares waren er complimenten.

groetje

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@rhdhv.com]

**Verzonden:** vrijdag 12 oktober 2018 11:05

**Aan:** [redacted] (WVL)

**Onderwerp:** RE: PvA Partijkeuringen TGG Westdijk Bunschoten

Ha [redacted]

Ik denk dat het niet goed gaat komen...

Ik baal er verschrikkelijk van want dit is wel waar het voor mij om gaat, maar ik laat mij alleen niet alles zeggen (en zeker niet door mensen zonder kennis van dit onderwerp)....

[redacted]

---

**Van:** [redacted] (WVL) [redacted]@rws.nl

**Verzonden:** vrijdag 12 oktober 2018 10:35

**Aan:** [redacted]@rhdhv.com

**Onderwerp:** RE: PvA Partijkeuringen TGG Westdijk Bunschoten

Ja ik lees wat wij erg logisch vinden is dat niet voor Deltares en voor een advocaat. De leken dus

Dus misschien nog even helder maken

Heb [redacted] wel gemaïld met de vraag hoe nu verder en dat het erg stil is.....dit gelet op dat wij de rapportegrenzen ,completeheid somparameters en invulling zorgplicht nog zouden afstemmen....

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@rhdhv.com]

**Verzonden:** vrijdag 12 oktober 2018 9:54

**Aan:** [redacted] (WVL)

**Onderwerp:** RE: PvA Partijkeuringen TGG Westdijk Bunschoten

Ha [redacted]

Ik maak er nog een nette versie van, indien het wordt overgedragen dan ligt in ieder geval precies vast wat er moet gebeuren.

Dat is voor nu even het belangrijkste

[redacted]

---

**Van:** [redacted] (WVL) [redacted]@rws.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 12 oktober 2018 9:39  
**Aan:** [redacted]@rhdhv.com>  
**Onderwerp:** RE: PvA Partijkeuringen TGG Westdijk Bunschoten

Ja er staat standaardpakket boven de tabel aangevuld met kritische parameters, dan is min olie standaard,

Check die < 2mm (die geen duplo genoemd mogen worden ?) ook nog even

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@rhdhv.com]  
**Verzonden:** vrijdag 12 oktober 2018 9:22  
**Aan:** [redacted] (WVL)  
**Onderwerp:** RE: PvA Partijkeuringen TGG Westdijk Bunschoten

Ja, er zit een klein verschil wat ik bij het lab het uitgevraagd en wat er in de tabel staat

Dat pas ik wel aan op basis van de uitgevraagde tabel....net als pak

Er komt nog een eindversie



---

**Van:** [redacted] (WVL) [redacted]@rws.nl>  
**Verzonden:** donderdag 11 oktober 2018 18:39  
**Aan:** [redacted]@rhdhv.com>  
**Onderwerp:** RE: PvA Partijkeuringen TGG Westdijk Bunschoten

Tja minerale olie staat inderdaad niet vermeld;-)  
Valt onder standaard pakket

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@rhdhv.com]  
**Verzonden:** donderdag 11 oktober 2018 11:54  
**Aan:** [redacted] (WVL)  
**Onderwerp:** FW: PvA Partijkeuringen TGG Westdijk Bunschoten

Zoals beloofd



---

**Van:** [redacted]@vallei-veluwe.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 5 oktober 2018 17:57  
**Aan:** [redacted]@rhdhv.com>  
**CC:** [redacted]@rhdhv.com>  
**Onderwerp:** Fwd: PvA Partijkeuringen TGG Westdijk Bunschoten

Hallo [redacted]

Hierbij de second opinion van Deltares op het plan van aanpak partijkeuringen TGG Westdijk.



**Van:** [redacted] <[\[redacted\]@deltares.nl](mailto:[redacted]@deltares.nl)>

**Datum:** 5 oktober 2018 om 17:18:05 CEST

**Aan:** [redacted] <[\[redacted\]@vallei-veluwe.nl](mailto:[redacted]@vallei-veluwe.nl)>

**Onderwerp:** Antw. [FSI] PVA Partijkeuringen TGG Westdijk Bunschoten [PDI]

Beste [redacted]

Hierbij stuur ik jullie onze concept-memo met bevindingen tav het plan van aanpak partijkeuring TGG Westdijk. Kort gezegd komt het er volgens ons op neer dat het PvA er degelijk uitziet maar dat we bedenkingen hebben over het geheel aan partijkeuren terwijl er nog grote onzekerheden zijn over het verkrijgen van de niet-reinigbaarheidverklaring, de mogelijk afzet van de TGG en de invulling van de zorgplicht bij niet-genormeerde stoffen. Wij stellen daarom een meer gefaseerde aanpak voor.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik het natuurlijk graag.



---

**From:** [redacted] <[\[redacted\]@vallei-veluwe.nl](mailto:[redacted]@vallei-veluwe.nl)>

**Sent:** donderdag 4 oktober 2018 20:30

**To:** [redacted] <[\[redacted\]@deltares.nl](mailto:[redacted]@deltares.nl)>

**Subject:** RE: PVA Partijkeuringen TGG Westdijk Bunschoten

Beste [redacted]

Ik ben benieuwd hoe jullie overleg over het plan van aanpak partijkeuringen TGG Westdijk van vandaag is verlopen. Kun je mij daar morgen (vrijdag) over informeren. Aanstaande maandagochtend zou ik het graag binnen het waterschap willen terugkoppelen.





---

**Van:** [redacted] <[redacted]@deltares.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 2 oktober 2018 12:05  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@vallei-veluwe.nl>  
**Onderwerp:** RE: PvA Partijkeuringen TGG Westdijk Bunschoten

Beste [redacted]

We gaan ons best doen om donderdag te leveren. Ik heb alleen nog wel andere afspraken staan. Kan daarom nog niet garanderen dat het donderdag ook lukt

Groeten [redacted]

---

**From:** [redacted] <[redacted]@vallei-veluwe.nl>  
**Sent:** maandag 1 oktober 2018 13:53  
**To:** [redacted] <[redacted]@deltares.nl>  
**Cc:** [redacted] <[redacted]@Vallei-Veluwe.nl>; [redacted] <[redacted]@vallei-veluwe.nl>  
**Subject:** PvA Partijkeuringen TGG Westdijk Bunschoten

Beste [redacted]

Hierbij het door RHDHV opgestelde plan van aanpak voor de partijkeuringen project TGG Westdijk te Bunschoten. [redacted] van RWS heeft hieraan haar inhoudelijke bijdrage geleverd en is akkoord met het plan van aanpak.

Je gaf aan dat jij en je collega's [redacted] en [redacted] er a.s. donderdag 4 oktober naar gaan kijken. Lukt het om die dag een reactie op de mail naar ons te zetten? Dan kunnen wij e.a.a. z.s.m. in gang zetten.

De voorlopige planning is bijgevoegd. Deze wordt nog op een aantal punten geoptimaliseerd.

Alvast bedankt.



---

**Van:** [redacted] <[redacted]mailto:[redacted]@rhdhv.com>  
**Verzonden:** donderdag 27 september 2018 17:17  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@vallei-veluwe.nl>  
**CC:** [redacted] (WVL) <[redacted]@rws.nl>  
**Onderwerp:** RE: RHDHV: PvA Partijkeuringen Westdijk

Beste [REDACTED]

Hierbij de bevestiging dat het PvA is afgestemd met Bodem+ [REDACTED]



---

**Van:** [REDACTED] (WVL) [REDACTED]@rws.nl  
**Verzonden:** donderdag 27 september 2018 16:44  
**Aan:** [REDACTED]@rhdhv.com  
**Onderwerp:** RE: RHDHV: PvA Partijkeuringen Westdijk

Beste

Volgens mij is dit het document en de aanpak waar we over akkoord zijn.

Was een hele uitzoekpuzzel en kostte tijd maar er ligt nu een goed afgestemd product, waarbij ook het inzicht is in hoe de labs het materiaal met de steenslag normaliter in behandeling nemen. Het vermalen van de steenslag leidt uiteraard tot verdunning. De toevoeging om de grond zonder steenslag te analyseren, is een hele goede toevoeging is geweest en geeft straks beter inzicht in de gehalten in de grond.

Zoals van de week nog besproken bij de offerte aanvraag ook nog de rapportagegrenzen compleet opvragen.

Mvg [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@rhdhv.com]  
**Verzonden:** donderdag 27 september 2018 15:19  
**Aan:** [REDACTED] (WVL)  
**Onderwerp:** RHDHV: PvA Partijkeuringen Westdijk

Beste [REDACTED],

Hierbij mail ik het uiteindelijke plan van aanpak van de partijkeuringen op de Westdijk in Bunschoten-Spakenburg. Wij hebben dit in overleg opgesteld. Zou jij nog jouw akkoord op deze aanpak willen geven.

Alvast bedankt



---

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

**This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately**

**This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately**

**This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately**

**This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately**

**This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately**

