

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
 Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

HaskoningDHV Nederland B.V.

Datum	22.02.2019
Relatienr	35004764
Opdrachtnr.	807075

ANALYSERAPPORT**Opdracht 807075 Bodem / Eluaat**

<i>Opdrachtgever</i>	35004764 HaskoningDHV Nederland B.V.
<i>Uw referentie</i>	BD9964-103-115 PK TGG Westdijk
<i>Opdrachtacceptatie</i>	08.11.18
<i>Monsternemer</i>	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse van bouwstoffen, grond of baggerspecie" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.



De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 807075 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
761901	07.11.2018	02-17_MM1
761902	07.11.2018	02-17_MM2

Eenheid	761901	761902
	02-17_MM1	02-17_MM2

Algemene monstervoorbehandeling

A	Kaakbreker malen M<20 kg		++	++
A	Droge stof	%	91,5	91,8
A	Aangeleverde monsterhoeveelheid	kg	23,0 *	23,7 *

Uitloogonderzoek

A	Kolomproef 1 fraktie volledig		++	++
---	-------------------------------	--	----	----

Berekende cumulatieve emissie

A	Antimoon (Sb) cumulatief	mg/kg Ds	0,14	0,092
A	Arseen (As) cumulatief	mg/kg Ds	0,2	0 - 0,2
A	Barium (Ba) cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,6	0 - 0,6
A	Bromide cumulatief	mg/kg Ds	21	2,9
A	Cadmium (Cd) cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,007	0 - 0,007
	Calcium (Ca) cumulatief	mg/kg Ds	490 *	330 *
A	Chloride cumulatief	mg/kg Ds	140	110
A	Chroom (Cr) cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,1	0 - 0,1
A	Cyanide totaal cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,01	0 - 0,01
A	Cyanide vrij cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,01	0 - 0,01
A	Fluoride cumulatief	mg/kg Ds	17	12
	Kalium (K) cumulatief	mg/kg Ds	160 *	91 *
A	Kobalt (Co) cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,07	0 - 0,07
A	Koper (Cu) cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,1	0 - 0,1
A	Kwik (Hg) cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,005	0 - 0,005
A	Lood (Pb) cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,3	0 - 0,3
A	Molybdeen (Mo) cumulatief	mg/kg Ds	0,13	0 - 0,05
	Natrium (Na) cumulatief	mg/kg Ds	640 *	77 *
A	Nikkel (Ni) cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,2	0 - 0,2
A	Seleen (Se) cumulatief	mg/kg Ds	0,087	0,057
A	Sulfaat cumulatief	mg/kg Ds	1800	1900
A	Tin (Sn) cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,02	0 - 0,02
A	Vanadium (V) cumulatief	mg/kg Ds	1,5	1,3
A	Zink (Zn) cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,7	0 - 0,7

Fracties (pipet)

	Fractie < 2 µm	% md	2,9	2,4
	Fractie < 16 µm	% md	9,6	8,7

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
 Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 807075 Bodem / Eluaat

Eenheid	761901 02-17_MM1	761902 02-17_MM2
---------	---------------------	---------------------

Fracties (pipet)

Fractie < 32 µm	% md	13	12
Fractie < 50 µm	% md	19	17
Fractie < 63 µm	% md	27	19
Fractie < 125 µm	% md	32	30
Fractie < 250 µm	% md	58	54
Fractie < 500 µm	% md	78	75
Fractie < 1000 µm	% md	90	88
Fractie < 2000 µm	% md	100	100
A Fractie < 2 µm (lutum)	% Ds	2,5	2,0
Fractie < 16 µm	% Ds	8,3	7,5
Fractie <2 mm	% Ds	51 *	48 *
Fractie <4 mm	% Ds	62 *	59 *
Fractie <8 mm	% Ds	77 *	77 *
Fractie <16 mm	% Ds	92 *	94 *
Fractie <31,5 mm	% Ds	100 *	100 *
Fractie <63 mm	% Ds	100 *	100 *

Klassiek Chemische Analyses

A Organische stof	% Ds	2,5	2,8
Calciet (CaCO3)	% Ds	7,0 *	5,7 *
A Droge stof (Ds) bij 40 °C	%	99	99
A pH-CaCl2		9,4	9,4
pH-H2O		9,6	9,7
pH-KCl		9,3	9,4
Fluoride (F, wateroplosbaar)	mg/kg Ds	20 *	13 *
Cyanide (complex)	mg/kg Ds	<1,0 * ^{x)}	<1,0 * ^{x)}
A Cyanide totaal	mg/kg Ds	<3,0	<3,0
A Cyanide (vrij)	mg/kg Ds	<2,0	<2,0
Sulfaat	mg/kg Ds	2190	1530
Bromide	mg/kg Ds	<5,0	<5,0
A Chloride (Cl)	mg/kg Ds	<150	<150

Voorbehandeling metalen analyse

A Koningswaterontsluiting		++	++
---------------------------	--	----	----

Metalen

Calcium (Ca)	mg/kg Ds	55000 *	43000 *
Kalium (K)	mg/kg Ds	2300 *	2200 *
Natrium	mg/kg Ds	1300 *	1400 *
A Arseen (As)	mg/kg Ds	8,5	9,1
A Barium (Ba)	mg/kg Ds	150	170
A Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,78	0,91
A Chroom (Cr)	mg/kg Ds	39	48

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
 Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 807075 Bodem / Eluaat

	Eenheid	761901 02-17_MM1	761902 02-17_MM2
Metalen			
A Kobalt (Co)	mg/kg Ds	10	17
A Koper (Cu)	mg/kg Ds	77	50
A Kwik (Hg), niet vluchtig	mg/kg Ds	0,60	0,74
A Lood (Pb)	mg/kg Ds	68	80
A Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5	2,3
A Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	21	28
A Zink (Zn)	mg/kg Ds	130	150
A Antimoon (Sb)	mg/kg Ds	<1,5	2,5
A Beryllium (Be)	mg/kg Ds	<1,0	<1,0
A Seleen (Se)	mg/kg Ds	<1,5	<1,5
A Tin (Sn)	mg/kg Ds	4,9	5,8
A Vanadium (V)	mg/kg Ds	41	44
PAK			
A Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
A Fenanthreen	mg/kg Ds	0,16	0,13
A Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050	0,086
A Fluorantheen	mg/kg Ds	0,11	0,10
A Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
A Chryseen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
A Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
A Benzo(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
A Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
A Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
A Som PAK (Faktor 0,7)	mg/kg Ds	0,55 ^{#)}	0,56 ^{#)}
Minerale olie			
A Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35	<35
Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	<3 *	<3 *
Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	<3 *	<3 *
Koolwaterstoffractie C16-C20	mg/kg Ds	7 *	<4 *
Koolwaterstoffractie C20-C24	mg/kg Ds	<5 *	<5 *
Koolwaterstoffractie C24-C28	mg/kg Ds	<5 *	<5 *
Koolwaterstoffractie C28-C32	mg/kg Ds	<5 *	<5 *
Koolwaterstoffractie C32-C36	mg/kg Ds	<5 *	<5 *
Koolwaterstoffractie C36-C40	mg/kg Ds	<5 *	<5 *
Chloorfenolen en fenolen			
A Pentachloorfenol	mg/kg Ds	<0,00050	<0,00050
A 2-Chloorfenol	mg/kg Ds	<0,010	<0,010
A 2,3-Dichloorfenol	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A 2,3,4-Trichloorfenol	mg/kg Ds	<0,00050	<0,00050
A 2,3,4,5-Tetrachloorfenol	mg/kg Ds	<0,00050	<0,00050

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
 Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 807075 Bodem / Eluaat

Eenheid	761901	761902
	02-17_MM1	02-17_MM2

Chloorfenolen en fenolen

A 2,3,4,6-Tetrachloorfenol	mg/kg Ds	<0,00050	<0,00050
A 2,3,5-Trichloorfenol	mg/kg Ds	<0,00050	<0,00050
A 2,3,5,6-Tetrachloorfenol	mg/kg Ds	<0,00050	<0,00050
A 2,3,6-Trichloorfenol	mg/kg Ds	<0,00050	<0,00050
A 2,4-Dichloorfenol	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A 2,4,5-Trichloorfenol	mg/kg Ds	<0,00050	<0,00050
A 2,4,6-Trichloorfenol	mg/kg Ds	<0,00050	<0,00050
A 2,5-Dichloorfenol	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A 2,6-Dichloorfenol	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A 3-Chloorfenol	mg/kg Ds	<0,010	<0,010
A 3,4-Dichloorfenol	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A 3,4,5-Trichloorfenol	mg/kg Ds	<0,00050	<0,00050
A 3,5-Dichloorfenol	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A 4-Chloorfenol	mg/kg Ds	<0,010	<0,010
Fenol	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
<i>m-Cresol</i>	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
<i>o-Cresol</i>	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
<i>p-Cresol</i>	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
Som Cresolen	mg/kg Ds	n.a.	n.a.
2-Ethylfenol	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
2,4-Dimethylfenol	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
2,5-Dimethylfenol	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
2,6-Dimethylfenol	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
3-Ethylfenol	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
3,4-Dimethylfenol	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
4-Ethylfenol/2,3-/3,5-Dimethylfenol	mg/kg Ds	<0,050	<0,050

Polychloorbifenylen

A PCB 28	mg/kg Ds	<0,001	<0,001
A PCB 52	mg/kg Ds	<0,001	<0,001
A PCB 101	mg/kg Ds	<0,001	<0,001
A PCB 118	mg/kg Ds	<0,001	<0,001
A PCB 138	mg/kg Ds	<0,001	<0,001
A PCB 153	mg/kg Ds	<0,001	<0,001
A PCB 180	mg/kg Ds	<0,001	<0,001
A Som PCB (7-Ballschmitter) (Faktor 0,7)	mg/kg Ds	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}

Pesticiden (OCB's)

A Endosulfansulfaat	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A Isodrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A Telodrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A 2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
 Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 807075 Bodem / Eluaat

Eenheid	761901 02-17_MM1	761902 02-17_MM2
---------	---------------------	---------------------

Pesticiden (OCB's)

A 4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A 2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A 4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A 2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A 4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A Som DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 #)	0,0014 #)
A Som DDE (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 #)	0,0014 #)
A Som DDT (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 #)	0,0014 #)
A Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0042 #)	0,0042 #)
A Som OCB (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,020 #)	0,017 #)
A alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A beta-HCH	mg/kg Ds	0,0055	0,0032
A delta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A gamma-HCH (Lindaan)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A Som HCH (STI) (Faktor 0,7)	mg/kg Ds	0,0069 #)	0,0046 #)
A Aldrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A Dieldrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A Endrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A 1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A Som Drins (Faktor 0,7)	mg/kg Ds	0,0021 #)	0,0021 #)
A cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Faktor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 #)	0,0014 #)
A cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A Som Chloordaan (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 #)	0,0014 #)
A Heptachloor	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010

Chloorbenzenen

A 1,2,3-Trichloorbenzeen	mg/kg Ds	<0,001	<0,001
A 1,2,4-Trichloorbenzeen	mg/kg Ds	0,008	0,01
A Som Trichlorbenzenen (Faktor 0,7)	mg/kg Ds	<0,020 #)	<0,020 #)
A 1,3,5-Trichloorbenzeen	mg/kg Ds	<0,001	<0,001
A 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A Som Tetrachloorbenzenen (Faktor 0,7)	mg/kg Ds	0,0021 #)	0,0021 #)
A 1,2,3,5/1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen	mg/kg Ds	<0,0020	<0,0020
A Pentachloorbenzeen (QCB)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
A Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010

Broomdifenylethers (brandvertragers)

BDE-100	µg/kg Ds	<0,2	<0,2
---------	----------	------	------

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 807075 Bodem / Eluaat

Eenheid	761901	761902
	02-17_MM1	02-17_MM2

Broomdifenylethers (brandvertragers)

		761901	761902
BDE-153	µg/kg Ds	<0,2	<0,2
BDE-154	µg/kg Ds	<0,2	<0,2
BDE-183	µg/kg Ds	<0,2	<0,2
BDE-209	µg/kg Ds	<2	<2
BDE-28	µg/kg Ds	<0,2	<0,2
BDE-47	µg/kg Ds	<0,2	<0,2
BDE-99	µg/kg Ds	<0,2	<0,2

Uitloging eluaatanalyse

		761901	761902
A L/S-cumulatief	ml/g	10	10
A Geleidbaarheid eluaat (25 °C)	µS/cm	555	219
A pH-eluaat		8,2	8,4
Temperatuur	°C	18,9	18,7

Klassiek Chemische analyses (eluaatanalyse)

		761901	761902
A Fluoride [F]	mg/l	1,7	1,2
A Cyanide, vrij	µg/l	<1	<1
A Totaal cyanide	µg/l	<1,0	<1,0
A Bromide	mg/l	2,1	0,29
A Chloride (Cl)	mg/l	14	11
A Sulfaat (SO4)	mg/l	180	190

Metalen (eluaatanalyse)

		761901	761902
A Antimoon (Sb)	µg/l	14	9,2
A Arseen (As)	µg/l	20	<20
A Barium (Ba)	µg/l	<60	<60
A Cadmium (Cd)	µg/l	<0,7	<0,7
Calcium (Ca)	µg/l	49000	33000
A Chroom (Cr)	µg/l	<10	<10
Kalium (K)	µg/l	16000	9100
A Kobalt (Co)	µg/l	<7,0	<7,0
A Koper (Cu)	µg/l	<10	<10
A Kwik (Hg)	µg/l	<0,50	<0,50
A Lood (Pb)	µg/l	<30	<30
A Molybdeen (Mo)	µg/l	13	<5,0
Natrium (Na)	µg/l	64000	7700
A Nikkel (Ni)	µg/l	<20	<20
A Seleen (Se)	µg/l	8,7	5,7
A Tin (Sn)	µg/l	<2,0	<2,0
A Vanadium (V)	µg/l	150	130
A Zink (Zn)	µg/l	<70	<70

Perfluorverbindingen

		761901	761902
Perfluorbutaanzuur (PFBA)	µg/kg Ds	<0,5 *	<0,5 *

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 807075 Bodem / Eluaat

Eenheid	761901 02-17_MM1	761902 02-17_MM2
---------	---------------------	---------------------

Perfluorverbindingen

	Eenheid	761901 02-17_MM1	761902 02-17_MM2
Perfluoropentaanzuur (PFPeA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluoroctaanzuur (PFOA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluormonaanzuur (PFNA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluordecaanzuur (PFDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorundecaanzuur (PFUnA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
2,3,3,3-Tetrafluor-2-(Heptafluorpropoxy)Propanoaat	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

A) Erkend volgens accreditatieprogramma AP04

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 08.11.2018

Einde van de analyses: 22.02.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 807075 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

ISO 22032(OB) u): BDE-154 BDE-28 BDE-209 BDE-183 BDE-99 BDE-153 BDE-100 BDE-47

ASTM D7968-17(PC): Perfluorbutaan zuur (PFBA) Perfluorpentaan zuur (PFPeA) Perfluorhexaan zuur (PFHxA)
Perfluorheptaan zuur (PFHpA) Perfluoroctaan zuur (PFOA) Perfluornonaan zuur (PFNA) Perfluordecaan zuur (PFDA)
Perfluorundecaan zuur (PFUnA) Perfluordodecaan zuur (PFDoA) Perfluortridecaan zuur (PFTDA)
Perfluortetradecaan zuur (PFTeDA) Perfluoroctaansulfon zuur (PFOS) Perfluorhexaansulfon zuur (PFHxS)
Perfluorbutaansulfon zuur (PFBS) 2,3,3,3-Tetrafluor-2-(Heptafluorpropoxy)Propanoaat

AP04-E: Fluoride [F] Totaal cyanide Cyanide, vrij Chroom (Cr) Vanadium (V) Tin (Sn) Antimoon (Sb) Arseen (As)
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Zink (Zn) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Seleen (Se) Bromide Chloride (Cl) Sulfaat (SO₄)

AP04-SG: Natrium Kalium (K) Calcium (Ca) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

AP04-SG: Droge stof Organische stof Droge stof (Ds) bij 40 °C pH-CaCl₂ Cyanide (vrij) Cyanide totaal
Koningswaterontsluiting Arseen (As) Barium (Ba) Cadmium (Cd) Chroom (Cr) Kobalt (Co) Koper (Cu)
Kwik (Hg), niet vluchtig Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Vanadium (V) Tin (Sn) Seleen (Se)
Beryllium (Be) Antimoon (Sb) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Fenanthreen Naftaleen Fluoranthreen
Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluoranthreen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Som PAK (Faktor 0,7) 2,3,4,5-Tetrachloorfenol 2,3,4,6-Tetrachloorfenol
2,3,4-Trichloorfenol 2,3,5,6-Tetrachloorfenol 2,3,5-Trichloorfenol 2,3,6-Trichloorfenol 2,3-Dichloorfenol
2,4,5-Trichloorfenol 2,4,6-Trichloorfenol 2,4-Dichloorfenol 2,5-Dichloorfenol 2,6-Dichloorfenol 2-Chloorfenol
3,4,5-Trichloorfenol 3,4-Dichloorfenol 3,5-Dichloorfenol 3-Chloorfenol 4-Chloorfenol Pentachloorfenol
Fractie < 2 µm (lutum) Isodrin Telodrin 2,4-DDE (ortho, para-DDE) Endosulfansulfaat 4,4-DDE (para, para-DDE)
PCB 28 4,4-DDD (para, para-DDD) 2,4-DDD (ortho, para-DDD) 4,4-DDT (para, para-DDT)
2,4-DDT (ortho, para-DDT) PCB 52 PCB 101 Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Som OCB (Factor 0,7) Som DDD (Factor 0,7) PCB 118 PCB 138 PCB 153
PCB 180 1,2,3-Trichloorbenzeen 1,2,4-Trichloorbenzeen 1,3,5-Trichloorbenzeen Som Trichloorbenzenen (Faktor 0,7)
1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen Som Tetrachloorbenzenen (Faktor 0,7) 1,2,3,5/1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen
Pentachloorbenzeen (QCB) Hexachloorbenzeen (HCB) alfa-HCH beta-HCH delta-HCH gamma-HCH (Lindaan)
Som HCH (STI) (Faktor 0,7) Endrin Dieldrin Aldrin 1,3-Hexachloorbutadieen Som Drins (Faktor 0,7)
cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Faktor 0,7) cis-Chloordaan
trans-Chloordaan Som Chloordaan (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan Som PCB (7-Ballschmitter) (Faktor 0,7)
Chloride (Cl)

AP04-U: Natrium (Na) cumulatief Kalium (K) cumulatief Calcium (Ca) cumulatief

AP04-U: L/S-cumulatief Kolomproef 1 fractie volledig Geleidbaarheid eluaat (25 °C) pH-eluaat Antimoon (Sb) cumulatief
Arseen (As) cumulatief Barium (Ba) cumulatief Bromide cumulatief Cadmium (Cd) cumulatief Chloride cumulatief
Chroom (Cr) cumulatief Cyanide totaal cumulatief Cyanide vrij cumulatief Fluoride cumulatief Kobalt (Co) cumulatief
Koper (Cu) cumulatief Kwik (Hg) cumulatief Lood (Pb) cumulatief Molybdeen (Mo) cumulatief Nikkel (Ni) cumulatief
Seleen (Se) cumulatief Sulfaat cumulatief Tin (Sn) cumulatief Vanadium (V) cumulatief Zink (Zn) cumulatief

AP04-V: Kaakbreker malen M<20 kg

Cf. NEN-ISO 10390 (alleen grond): pH-H₂O

Cf. NEN-ISO 10390 (grond en waterbodem): pH-KCl

conform NEN 5753: Fractie < 2 µm Fractie < 16 µm Fractie < 32 µm Fractie < 50 µm Fractie < 63 µm Fractie < 125 µm
Fractie < 250 µm Fractie < 500 µm Fractie < 1000 µm Fractie < 2000 µm Fractie < 16 µm

Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004): Calcium (Ca) Kalium (K) Natrium (Na)

conform NEN-ISO 10693: Calciet (CaCO₃)

eigen methode: Aangeleverde monsterhoeveelheid Fluoride (F, wateroplosbaar) Cyanide (complex) Fractie < 2 mm Fractie < 4 mm
Fractie < 8 mm Fractie < 16 mm Fractie < 31,5 mm Fractie < 63 mm

eigen methode: o-Cresol p-Cresol Som Cresolen Fenol 4-Ethylfenol/2,3-/3,5-Dimethylfenol 3-Ethylfenol 3,4-Dimethylfenol
2-Ethylfenol 2,6-Dimethylfenol 2,5-Dimethylfenol 2,4-Dimethylfenol m-Cresol

eigen methode (meting conform NEN-ISO 15923-1):

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 807075 Bodem / Eluaat

eigen methode (meting conform NEN-ISO 15923-1): Sulfaat

tesamen met uitloognorm: Temperatuur

voorb. eigen methode, meting NEN-EN-ISO 10304-1: Bromide

u) Uitbesteding aan een geaccrediteerd laboratorium binnen de Agrolab groep

Uitbestede analyses

Extern lab

(PC) ProChem GmbH

Methode

ASTM D7968-17

Agrolab Laboratoria

Extern lab

(OB) AGROLAB Lokatie Bruckberg, geaccrediteerd voor de aangegeven methode volgens ISO/IEC 17025:2005, Accreditatiecertificaat: D-PL-14289_01_00

Methode

ISO 22032

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 807075 Bodem / Eluaat

Overzicht datum zekerstelling

Opdrachtnr.: 807075

Monsteromschrijving:

761901 02-17_MM1

761902 02-17_MM2

Parameter	Datum	Monsternummer
Aangeleverde monsterhoeveelheid	09.11.18	761901
	10.11.18	761902
Bromide	12.11.18	761901 761902
	17.12.18	761902
	24.12.18	761901
Chloride (Cl)	12.11.18	761901 761902
	17.12.18	761902
	24.12.18	761901
Cyanide (complex)	09.11.18	761901
	10.11.18	761902
Cyanide totaal	09.11.18	761901
	10.11.18	761902
Cyanide, vrij	17.12.18	761902
	24.12.18	761901
Cyanide (vrij)	09.11.18	761901
	10.11.18	761902
Droge stof	09.11.18	761901
	10.11.18	761902
Droge stof (Ds) bij 40 °C	09.11.18	761901
	10.11.18	761902
Fluoride [F]	17.12.18	761902
	24.12.18	761901
Fractie < 2 µm (lutum)	23.11.18	761901 761902
Geleidbaarheid eluaat (25 °C)	17.12.18	761902
	24.12.18	761901
Kaakbreker malen M<20 kg	09.11.18	761901
	10.11.18	761902
Kolomproef 1 fractie volledig	12.11.18	761901
	14.11.18	761902
Koningswaterontsluiting	09.11.18	761901
	10.11.18	761902
Kwik (Hg)	17.12.18	761902
	24.12.18	761901
Kwik (Hg), niet vluchtig	12.11.18	761901 761902
L/S-cumulatief	17.12.18	761902
	24.12.18	761901
Metalen (EL)	17.12.18	761902
	24.12.18	761901
Metalen (SG)	12.11.18	761901 761902
		761901 761902
Minerale olie (SG)	09.11.18	761901
	10.11.18	761902
Niet vluchtige chloorbenzenen (SG)	09.11.18	761901
	10.11.18	761902
		761901 761902

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
 Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 807075 Bodem / Eluaat

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

OCB (SG)	09.11.18	761901	
	10.11.18	761902	
	13.11.18	761902	
	14.11.18	761901	
Organische stof	09.11.18	761901	
	10.11.18	761902	
PAK (SG)	09.11.18	761901	
	10.11.18	761902	
PCB (SG)	09.11.18	761901	
	10.11.18	761902	
Pentachloorfenol	09.11.18	761901	
	10.11.18	761902	
pH-CaCl ₂	09.11.18	761901	
	10.11.18	761902	
pH-eluaat	17.12.18	761902	
	24.12.18	761901	
Sulfaat (SO ₄)	17.12.18	761902	
	24.12.18	761901	
Totaal cyanide	17.12.18	761902	
	24.12.18	761901	
2-Chloorfenol	12.11.18	761901	761902
2,3-Dichloorfenol	12.11.18	761901	761902
2,3,4-Trichloorfenol	12.11.18	761901	761902
2,3,4,5-Tetrachloorfenol	12.11.18	761901	761902
2,3,4,6-Tetrachloorfenol	12.11.18	761901	761902
2,3,5-Trichloorfenol	12.11.18	761901	761902
2,3,5,6-Tetrachloorfenol	12.11.18	761901	761902
2,3,6-Trichloorfenol	12.11.18	761901	761902
2,4,5-Trichloorfenol	12.11.18	761901	761902
2,4,6-Trichloorfenol	12.11.18	761901	761902
2,6-Dichloorfenol	12.11.18	761901	761902
3-Chloorfenol	12.11.18	761901	761902
3,4-Dichloorfenol	12.11.18	761901	761902
3,4,5-Trichloorfenol	12.11.18	761901	761902
3,5-Dichloorfenol	12.11.18	761901	761902
4-Chloorfenol	12.11.18	761901	761902

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage bij Opdrachtnr. 807075

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

2,3,4,5-	761901, 761902
Tetrachloorfenol	
3-Chloorfenol	761901, 761902
4-Chloorfenol	761901, 761902
2-Chloorfenol	761901, 761902
2,3,6-Trichloorfenol	761901, 761902
2,3,5-Trichloorfenol	761901, 761902
2,4,5-Trichloorfenol	761901, 761902
2,3,4-Trichloorfenol	761901, 761902
2,3-Dichloorfenol	761901, 761902
2,4-Dichloorfenol	761901, 761902
2,3,4,6-	761901, 761902
Tetrachloorfenol	
2,3,5,6-	761901, 761902
Tetrachloorfenol	
2,6-Dichloorfenol	761901, 761902
2,5-Dichloorfenol	761901, 761902
3,5-Dichloorfenol	761901, 761902
3,4,5-Trichloorfenol	761901, 761902
3,4-Dichloorfenol	761901, 761902
2,4,6-Trichloorfenol	761901, 761902

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Projectnummer	BD9964-103-115	Begin van de analyses:	08.11.2018
Projectnaam	PK TGG Westdijk	Einde van de analyses:	22.02.2019
AL-West Opdrachtnummer	807075		

Monstergegevens


Monsternr.	Barcode	Boornummer	Monstername	Aanlevering
761901	A99900421691	Partij 02-17	07.11.18	07.11.18
761901	A99900592009	Partij 02-17	07.11.18	07.11.18
761902	A99900421690	Partij 02-17	07.11.18	07.11.18
761902	A99900592010	Partij 02-17	07.11.18	07.11.18

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 807075, Analysis No. 761901, created at 13.11.2018 09:14:09

Monsteromschrijving: 02-17_MM1



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 807075, Analysis No. 761902, created at 13.11.2018 09:35:34

Monsteromschrijving: 02-17_MM2

