

Date : 6-3-2019 19:28:33
From : [redacted] (WVL)"
To : "[redacted]@rhdhv.com
Subject : RE: Order Nr. 829456: "BD9964-103-115 [redacted] TGG Westdijk" of 11-02-19
Attachment : image001.gif;image002.gif;

Hoi heb het nog nagekeken en je hebt gelijk zitten allen maal onder de < 20mm, toch een beetje scheel geworden;-)

Dus inderdaad 1 kolom aanhouden oid

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@rhdhv.com]
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 10:08
Aan: [redacted] (WVL)
Onderwerp: FW: Order Nr. 829456: "BD9964-103-115 PK TGG Westdijk" of 11-02-19

Ha [redacted]

Ik heb de 1^e analyses van het asbestonderzoek. Er zit toch wel her en der wat in.

Dit is nog niet bekend bij het waterschap dus graag onder de pet houden.

Ik bel je vandaag nog even

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 17:46
Aan: [redacted]@rhdhv.com>
Onderwerp: FW: Order Nr. 829456: "BD9964-103-115 PK TGG Westdijk" of 11-02-19

Analysecertificaat voor asbest..
Geen asbest boven de norm maar wel aangetoond.

[redacted]

From: [redacted]@al-west.nl [redacted]@al-west.nl>
Sent: woensdag 20 februari 2019 17:34
To: [redacted]@rhdhv.com>
Subject: Order Nr. 829456: "BD9964-103-115 PK TGG Westdijk" of 11-02-19

AL-West B.V.

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de rapportage van onderstaande opdracht(en).

Bij deze ontvangt U de documenten van opdracht
T-829456

Lijst van bijgevoegde bestanden:

- *BEFUND55_T-829456_Vers_1.pdf*



BELANGRIJKE INFORMATIE Important note: This message may contain confidential information. If you have received this by mistake, we ask that you kindly inform us and delete this message from your system without taking notice of its contents. It is not permitted to copy this message or disclose its contents to third parties. Thank you.

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

