

Date : 4-7-2018 19:24:15
From : " [redacted] (WVL)"
To : " [redacted] (RVR)" [redacted]@rws.nl, " [redacted] (WVL)"
[redacted]@rws.nl
Cc : " [redacted] (WVL)" [redacted]@rws.nl
Subject : RE: KamerBrief TGG is uit

Beste

Dank [redacted]

Overigens accepteert DCMTR dit dus ook niet meer ,volgens hun site

[redacted]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted] (RVR)
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 16:46
Aan: [redacted] (PPO); [redacted] (WVL); [redacted] (PPO); [redacted] (WVL)
CC: [redacted] (WVL)
Onderwerp: FW: KamerBrief TGG is uit
Urgentie: Hoog

Beste collega's,

Hierbij stuur ik jullie de door de Stas I&W ondertekende Kamerbrief met Q&A over de Westdijk.

@ [redacted], de brief had je al via een eerdere mail, maar de mailtekst van [redacted] nog niet.

[redacted]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted] (BS)
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 14:42
Aan: [redacted] (PPO); [redacted] (PPO); [redacted] (GPO); [redacted] (RVR);
[redacted] (WVL); [redacted] (RVR); [redacted] (BS); [redacted] (BS)
Onderwerp: FW: KamerBrief TGG is uit
Urgentie: Hoog

Beste collega's,

Hierbij de Kamerbrief met vragen en antwoorden mbt TGG in de Westdijk bij Bunschoten, (waterschap Vallei en Veluwe). Deze brief is heden uitgegaan.

Graag inhoudelijk kennisnemen van de antwoorden tbv consistentie van IenW/RWS naar buiten.

Let vooral op:

- Waterschap Vallei en Veluwe wordt door Rijkswaterstaat ondersteund. Hierbij wordt meegedacht over mogelijke oplossingsrichtingen. Het waterschap moet zelf een definitieve keuze maken. (Dus niet: kosten worden meebetaald.)
- Het waterschap is voornemens om alle kosten te verhalen op de vervuiler en of de veroorzaker, en neemt daarvoor de noodzakelijke juridische stappen. (Zie hierboven.)
- De huidige problemen met TGG maken dat het vertrouwen in het product is afgenomen. Het is op dit moment nog niet volledig bekend waarom de TGG niet altijd voldoet aan de eisen. Het systeem van keuren van grond, het thermisch reinigingsproces, de wijze van toepassing van TGG en de kwaliteitsborging is complex. Ik laat een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden tot verbetering van de kwaliteit van TGG. (DGWB [redacted], trekt deze verkenning, RWS/WVL en BS zijn aangehaakt.)

- Rijkswaterstaat en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (met daarin de waterschappen) staan het toepassen van TGG voorlopig niet meer toe. De toepassing van TGG zal worden heroverwogen zodra duidelijkheid bestaat over de oorzaken van het ontstane probleem. (Handelingslijn voor contacten met de markt/branche.)

Bij vragen graag contact.



-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted] - BSK [mailto:[redacted]@minienm.nl]

Verzonden: woensdag 4 juli 2018 13:38

Aan: [redacted] (BS); [redacted] (WVL); [redacted] (RVR); [redacted] - ILT

CC: [redacted] - DGRW

Onderwerp: FW: Brief TGG is uit

Ter info

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted] - DGRW

Verzonden: woensdag 4 juli 2018 13:32

Aan: [redacted] - BSK <[redacted]@minienm.nl>; [redacted] - BSK

<[redacted]@minienm.nl>

CC: [redacted] - DGRW <[redacted]@minienm.nl>

Onderwerp: Brief TGG is uit

Hallo [redacted] en [redacted],

Brief TGG is uit.

