

Date : 17-8-2018 12:57:08
From : " [REDACTED] (WVL)"
To : [REDACTED] (WVL)" [REDACTED]@rws.nl
Cc : " [REDACTED] (RVR) [REDACTED]@rws.nl, " [REDACTED] (WVL)" [REDACTED]@rws.nl
Subject : RE: Gegevens Meldpunt Bodemkwaliteit A5 Westrandweg

Vast bedankt [REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (WVL)
Verzonden: vrijdag 17 augustus 2018 10:02
Aan: [REDACTED] (WVL)
CC: [REDACTED] (RVR); [REDACTED] (WVL)
Onderwerp: RE: Gegevens Meldpunt Bodemkwaliteit A5 Westrandweg

Hoi [REDACTED]

Ik heb alle bestanden op de G-schijf opgeslagen, dan kan je er bij: G:\wvl\LO_BM \Algemeen\2015-2019\010 Landelijke Taken Brieven, Adviezen\TGG\TGG meldingen A5 Westrandweg

Alleen bij de meldingen 22653 en 24620 zijn partijkeuringen gevoegd. Bij de overige meldingen alleen een BRL 9335 certificaat. Bij 3 meldingen zijn de partijkeuringen buiten het meldpunt om verstuurd.

Het is te veel om per mail te sturen, dus ik stuur de bestanden via WeTransfer naar Tauw.

Ik zal het overzicht uitbreiden met herkomstlocaties van Reko en Jansen en zal ook de locaties van Martens en van Oord toevoegen. Ik stuur dat overzicht alleen nog naar jou en [REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (WVL)
Verzonden: donderdag 16 augustus 2018 20:34
Aan: [REDACTED] (WVL)
CC: [REDACTED] (RVR); [REDACTED] (WVL)
Onderwerp: RE: Gegevens Meldpunt Bodemkwaliteit A5 Westrandweg

Hoi [REDACTED]

Gelet op de vraag van [REDACTED] rechtstreeks ,die vermoedelijk de email van [REDACTED] over het hoofd heeft gezien, dat ik aanspreekpunt ben voor vragen van Tauw in deze richting jou . Dus graag ook cc deze naar mij j (overigens kan ik alvast voorspellen wat erin staat:weinig)

Vervolg vraag is echter aan jou, afgestemd met [REDACTED] , kun je ongeacht het lijstje van [REDACTED] , ook nog Reko toevoegen en Janssen uit Son ??Dit dus naast ATM, Martens en van Oord,Heijmans, Pauw etc etc

Dit daar er een mix is in de toepassingen RWS en Ien M irt kamervragen ook wil weten wat nu het probleem is met diverse leveranciers

[REDACTED]

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@tauw.com]
Verzonden: donderdag 16 augustus 2018 15:00
Aan: [redacted] (WVL)
CC: [redacted] (RVR); [redacted] (WVL); [redacted] (WVL)
Onderwerp: Gegevens Meldpunt Bodemkwaliteit A5 Westrandweg

Beste [redacted]

Zoals zojuist besproken willen we graag de meldingen incl bijbehorende certificaten bekijken van de A5 Westrandweg.

Bedankt alvast voor het downloaden en versturen.



Van: [redacted] (WVL) [mailto:[redacted]@rws.nl]
Verzonden: vrijdag 10 augustus 2018 17:04
Aan: [redacted]@tauw.com>
CC: [redacted] (RVR) [redacted]@rws.nl>
Onderwerp: FW: Afspraken rond het gebruik van het meldpunt bodemkwaliteit

ti

Van: [redacted] (WVL)
Verzonden: vrijdag 10 augustus 2018 15:50
Aan: [redacted] (RVR)
CC: [redacted] (WVL); [redacted] (WVL)
Onderwerp: RE: Afspraken rond het gebruik van het meldpunt bodemkwaliteit

Dag [redacted]

Bij deze een eerste overzicht. Ik heb een overzicht gemaakt met alle meldingen van toepassingen van grond, met als herkomstlocatie Moerdijk (ATM) of Eemshaven (Theo Pouw) en daarna gesorteerd op projectnaam. Ik heb alle meldingen opgenomen waarbij de projectnaam enigszins overeenkwam met de projecten in jouw lijst of waarbij Rijkswaterstaat is genoemd als toepasser of uitvoerder.

Bij alle meldingen heb ik ook de bijgevoegde bijlagen (rapporten) opgenomen in de lijst. Als bij een melding meerdere bijlagen zijn gevoegd, komt het meldingsnummer meerdere keren voor. Het meldingsnummer in kolom 1 is een uniek nummer en hoort bij één melding. Ik heb ook een verwijzing naar de bestanden in de database opgenomen. Zo kunnen de rapporten snel gedownload worden (met een account voor het meldpunt).

Het project Westrandweg A5 komt met meerdere meldingen en bijlagen voor. Kan dus mooi als pilot gebruikt worden. Ik kan helpen met het downloaden van de bestanden.

Ik hoor wel of dit voldoet. Voor vragen of wensen kan je altijd bellen of mailen.



Van: [REDACTED] (RVR)
Verzonden: woensdag 8 augustus 2018 11:53
Aan: [REDACTED] (WVL)
CC: [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL)
Onderwerp: Afspraken rond het gebruik van het meldpunt bodemkwaliteit
Urgentie: Hoog

Beste [REDACTED],

Zoals zojuist telefonisch afgesproken stuur ik je bij deze de totale overzichtslijst van RWS-projecten waarin vermoedelijk thermisch gereinigde grond is toegepast. Deze lijst is in 2017 door ATM ([REDACTED]) afgestemd met Martens en Van Oord die als tussenhandel fungeerde voor de TGG die door ATM werd geproduceerd.

TAUW voert in opdracht van WVL-LONC het inventariserend onderzoek uit. Het vastgestelde plan van aanpak is ter informatie bijgevoegd. Daarin kun je ook lezen wat de informatiebehoefte is.

Zojuist hebben we het volgende gedeeld:

- Het Meldpunt Bodemkwaliteit is sinds 2008 operationeel. Toen is ook het Besluit Bodemkwaliteit in werking getreden.
- Vóór 2008 viel de toepassing van TGG onder de werking van het Bouwstoffenbesluit. Dit betekent dat de verschillende bewijsmiddelen toen rechtstreeks bij de verschillende bevoegde gezagen zijn ingediend. Mogelijk dat deze bewijsmiddelen (ook) zijn gearhiveerd in de opleverdossiers van de projecten.

Afgesproken:

- [REDACTED] zal op basis van de TGG-projectenlijst screenen in hoeverre de genoemde projecten voorkomen in de database van het meldpunt bodemkwaliteit (nog deze week) en
- Indien dit het geval is welke bewijsmiddelen in de database van de gemelde partijen TGG zijn te achterhalen;
- Deze informatie kan vervolgens beschikbaar gesteld worden aan TAUW t.b.v. het inventariserend onderzoek TGG in RWS-werken.

Voor deze exercitie is het m.i. wel interessant te achterhalen welke bewijsmiddelen er voor de TGG die is toegepast in de A5 Westrandweg bij Amsterdam. Dit is het eerste RWS-werk waarvan we gisteren via het District Zuid van RWS-WNN aanvullende info hebben ontvangen over de toegepaste TGG. Zie ook de bijgevoegde mail van gisteren.

Bij voorbaat hartelijk dank voor jouw inspanningen.

