

Ebru Demir

From: [REDACTED] (WVL)
Sent: maandag 3 september 2018 10:38
To: [REDACTED] - ILT
Subject: RE: ATM/ILT - Verslag ILT (opmerkingen [REDACTED]) / verzoek versnelde behandeling

Beste

Gegevens bekeken:

Vraagtekens bij concentraties waswater. In het rapport staan de metalen 1 waswater in mg/l vermeld in de spreadsheet van ATM (met vrij hoge detectiegrenzen) in ug/l.

Een aantal metalen kritische ontbreken in de presentatie en verzoek. Dit is antimoon en seleen. Daarnaast zou ik barium zeker niet weglaten. Uit oudere onderzoeken van ATM blijkt regelmatig antimoon de emissiewaarde te overschrijden echter wordt dit op het toetsrapport niet vermeld.

Gelet op veedrenking zou ik naast de anionen ook de kationen mee nemen

Gelet op de data. Men meent uit te kunnen gaan van een gemiddelde, echter de variatie in de gehalten laat zien dat het zeer heterogeen is.

De gemeten waarden zijn gerapporteerd en ik zie daar tussen bijvoorbeeld al een interventiewaarde overschrijding van bijvoorbeeld chroom.

Wat mij opvalt is dat in de data die ik heb, de anionen sinds 2018? de schudproef wordt gehanteerd, in tegenstelling tot data bijvoorbeeld 2016 waar nog de kolomproef wordt gehanteerd. Ik zie dat niet alle data in het overzicht is meegenomen, daar ik een schudproef heb gezien die toch nog iets hogere waarden voor bijvoorbeeld sulfaat geven. De kolomproeven oudere data lijken overigens hogere waarden te geven.

Wat ontbreekt is bij het voorstel, naar voren komt in de bodemonderzoeken is de chloorbenzenen (met name standaard trichloorbenzenen), fenol en cresol (dit naast de a en b HCH en drins welke vrijwel standaard voorkomen) in het voorstel ATM. dit inclusief de missende metalen. (Antimoon, seleen en barium) zie hierboven.

Betreft de genx en de pfas. Uit info die ik heb gezien doet men dit semikwantitatief. 1 potje op 10000 ton. Dit geeft geen goed beeld. Uit een partijkeuring waar de verbindingen wel kwalitatief zijn bepaald komen wel diverse PFAS en GenX naar voren. Ook bij grondwateronderzoek komen PFAS verbindingen aantoonbaar naar voren. De anionen neemt men overigens 1 kg monster uit een partij voor onderzoek. Lijkt mij ook niet juist en niet conform AP04.

Per 2000 ton lijkt mij ook gelet op de overschrijdingen interventiewaarden in het overzicht van de partijen en ook in de bodemonderzoeken een betere optie

Gelet op het uitloggedag zeker kolomproeven uitlaten voeren voor alle metalen anionen /kationen

Tot zover [REDACTED]

Van: [REDACTED] - ILT [mailto:[REDACTED]@ILenT.nl]
Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 11:32
Aan: [REDACTED] (WVL)
Onderwerp: FW: ATM/ILT - Verslag ILT (opmerkingen [REDACTED]) / verzoek versnelde behandeling

[Bij deze](#)

Van: [REDACTED]@renewi.com>
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 15:45
Aan: [REDACTED] - ILT <[REDACTED]@ILenT.nl>
CC: [REDACTED] - ILT <[REDACTED]@ilent.nl>; [REDACTED] - ILT <[REDACTED]@ILenT.nl>; [REDACTED] - ILT <[REDACTED]@ilent.nl>; [REDACTED] - ILT <[REDACTED]@ilent.nl>
Onderwerp: RE: ATM/ILT - Verslag ILT (opmerkingen [REDACTED]) / verzoek versnelde behandeling

Geachte heer [REDACTED],

Namens ATM B.V. (ATM) laat ik u hiermee weten dat de door ILT voorgestelde aanvulling op punt 5 van de actiepunten akkoord is.

Daarnaast stuur ik u ter uitvoering van actiepunt 3:

- Het proefverzoek indamper;
- Goedkeuring proefverzoek door OMWB;
- Evaluatie proef;
- Analytische overzichten condensaat en TGG na indienen evaluatie.

Ter uitvoering van actiepunt 6 treft u hierbij aan het memo van ATM van vandaag, getiteld "Voorstel ATM met betrekking tot TGG".

Tot slot bericht ik u dat ATM mondeling zal reageren op uw reactie op het tekstvoorstel van ATM betrekking tot last C (brief aan afnemers).

Van: [REDACTED] - ILT [[mailto:\[REDACTED\]@ILenT.nl](mailto:[REDACTED]@ILenT.nl)]

Verzonden: maandag 6 augustus 2018 13:10

Aan: [REDACTED]@renewi.com>

CC: [REDACTED] ILT <[\[REDACTED\]@ilent.nl](mailto:[REDACTED]@ilent.nl)>; [REDACTED] - ILT <[\[REDACTED\]@ILenT.nl](mailto:[REDACTED]@ILenT.nl)>; [REDACTED] - ILT <[\[REDACTED\]@ilent.nl](mailto:[REDACTED]@ilent.nl)>; [REDACTED] - ILT <[\[REDACTED\]@ilent.nl](mailto:[REDACTED]@ilent.nl)>

Onderwerp: RE: ATM/ILT - Verslag ILT (opmerkingen [REDACTED]) / verzoek versnelde behandeling

CAUTION: This email is from outside of Renewi. Don't click on links or open attachments unless you are expecting this email and know it's from a safe source.

Geachte [REDACTED],

Uw reactie op de opmerkingen van de ILT is in grote lijnen akkoord. Met betrekking tot punt 5 heeft de ILT nog een aanvulling.

Bijgaand heb ik het tekstvoorstel gevoegd met betrekking tot last C., het informeren van afnemers (punt 8). Ook dit tekstvoorstel is met een aanvulling van onze kant akkoord.

Naar aanleiding van uw opmerkingen met betrekking tot de zorgplicht bij punt 6 en het informeren van de afnemers, bedoeld in last C. (punt 8) heeft de ILT aanvullende opmerkingen.

Punt 5

Uw tekst met betrekking tot punt 5 is akkoord, met de aanvulling dat de partijkeuringen conform de van toepassing zijnde regelgeving plaatsvindt. De door de ILT voorgestelde tekst luidt dan als volgt;

ILT laat weten of door een bevoegd toezichthouder schriftelijk bevestigd kan worden dat (i) de opgeslagen TGG (circa 1.000.000 ton), welke is gekoeld met waswater, rechtmatig uitgeleverd kan worden onder een BRL 1000 productcertificaat (na een nieuwe uitkeuring per partij van 10.000 ton conform de daarvoor geldende regelgeving), en (ii) dat in dat geval sprake is van een nieuwe en betrouwbare kwaliteitsverklaring.

Punt 6

Met betrekking tot uw opmerkingen over de zorgplicht onder punt 6 neem ik aan dat u doelt op de zorgplicht van artikel 7 Besluit bodemkwaliteit, verwijs ik naar de hieronder bij punt 8 aangegeven tekst, mede in relatie tot de aanvullende parameters en mate van uitlooggedrag zoals dat thans bekend is.

Punt 8

U heeft een tekstvoorstel gedaan ten aanzien van actiepunten 8 om de doelstelling van last C te bereiken (Afnemer informeren over onbetrouwbaarheid van geleverde partijen). In de bijlage het door ons aangevulde tekstvoorstel. Hieronder treft u mijn reactie hierop aan.

Formeel juridisch staat het u vrij om afnemers te informeren in de zin zoals dat door u wordt voorgestaan. In bijgevoegd stuk aan de afnemers van TGG vanaf 2011, waarin ik toevoegingen heb doorgevoerd, zal ATM tegemoet komen aan last C en kan de ILT deze last intrekken nadat de desbetreffende afschriften zijn ontvangen.

Bezien in de maatschappelijke context betwijfel ik ten eerste of met deze tekst de problematiek wordt weggelaten die u bij de bespreking met de ILT van 10 juli j.l. heeft ingebracht, namelijk het wegnemen van de grote onrust in de markt en bij de bevoegde gezagen over de kwaliteit van TGG. Deze twijfel wordt versterkt door de zinsnede "zodat de afnemers de maatregelen kunnen nemen die zij geraden achten".

Van de zijde van de ILT is bij de bespreking van 10 juli aangegeven dat de geschetste onrust niet direct wordt veroorzaakt door de wijze waarop de TGG wordt gereinigd (waar de lopende procedure betrekking op heeft), maar vooral door de problemen met en eigenschappen van de toegepaste TGG op diverse recente locaties. Door geen melding te maken van mogelijke problemen met uitloging van zware metalen, verhoogde gehalten aan benzeen en andere vluchtige aromaten en de mogelijke aanwezigheid van Gen-X zal het bericht aan de afnemers en de intrekking van de lasten door de ILT het wantrouwen in de TGG niet wegnemen. Zoals wij 10 juli concludeerden zijn aanvullende maatregelen nodig om het vertrouwen van overheden en marktpartijen in TGG te herstellen. Door in de door u voorgestane tekst te volstaan met een verwijzing naar maatregelen die afnemers 'geraden achten' zonder dat er een concrete oplossing wordt geboden op basis van de aanvullende maatregelen waar wij nog overeenstemming moeten bereiken, zal naar mijn verwachting verder voeding worden gegeven aan de onrust welke ATM juist wil wegnemen.

Samenvattend stel ik vast dat de ILT formeel juridisch geen belemmering ziet dat ATM bijgevoegde brief aan afnemers verzendt. Vanuit maatschappelijk perspectief is het eerder gepast om voorafgaand aan een schrijven aan afnemers overeenstemming te bereiken over aanvullende maatregelen vanwege ATM om het vertrouwen van overheden en marktpartijen in TGG te herstellen.

Tenslotte wil ik ingaan op de passage "om de afnemers op dit moment te informeren over deze discussie". De formulering de afnemers lijkt te impliceren dat alle afnemers van door ATM geproduceerd TGG worden geïnformeerd. De door ATM gehanteerde woordkeuze heeft wat betreft de ILT de voorkeur. Het brengt het traceren van toepassingslocaties een stap dichterbij, op basis hiervan kunnen bevoegde gezagen waar de TGG is toegepast in staat worden gesteld om hun handelingsperspectief nader te bepalen.

In het overleg van 3 september zal verder nog gesproken worden over de dan nog openstaande actiepunten.



Van: [redacted]@renewi.com>

Verzonden: dinsdag 24 juli 2018 11:38

Aan: [redacted] - ILT <[redacted]@ILenT.nl>; [redacted] - ILT <[redacted]@ilent.nl>; [redacted] - ILT <[redacted]@ILenT.nl>; [redacted] - ILT <[redacted]@ilent.nl>

CC: [redacted]@ploum.nl>; [redacted]@renewi.com>; <[redacted]@atm.nl>; [redacted]@renewi.com>

Onderwerp: FW: ATM/ILT - Verslag ILT (opmerkingen SFJS) / verzoek versnelde behandeling

Beste [redacted],

Namens ATM B.V. (ATM) tref je hieronder (in mijn e-mail van 11 juli jl. aan ILT) de opmerkingen van ATM op jullie reactie aan. Graag verneem ik jullie reactie, zodat de bevestiging van de gemaakte afspraken definitief kan worden gemaakt.



From: [redacted] ILT [mailto:[redacted]@ILenT.nl]
Sent: woensdag 18 juli 2018 14:55
To: [redacted]; [redacted] - ILT; [redacted] - ILT; P [redacted] - ILT
Cc: [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]
Subject: RE: bevestiging van gisteren gemaakte afspraken en toezending tekstvoorstel last C in Word format

Beste [redacted],

Hierbij nog enkele aanpassingen op jouw bevestiging van de gemaakte afspraken. Naar ons idee is hiermee de weergave van de gemaakte afspraken in ons overleg van 10 juli compleet.



Van: [redacted]@renewi.com>
Verzonden: woensdag 11 juli 2018 16:24
Aan: [redacted] - ILT <[redacted]@ilent.nl>; [redacted] ILT <[redacted]@ILenT.nl>; [redacted] - ILT <[redacted]@ILenT.nl>; [redacted] - ILT <[redacted]@ilent.nl>
CC: [redacted]@renewi.com>; S [redacted]@ploum.nl>; [redacted] <[redacted]@atm.nl>; [redacted]@renewi.com>
Onderwerp: bevestiging van gisteren gemaakte afspraken en toezending tekstvoorstel last C in Word format

Beste allen,

Hieronder treffen jullie namens ATM B.V. de gisteren gemaakte afspraken aan; laat het mij s.v.p. weten als er iets anders geformuleerd zou moeten worden.

1. ILT laat weten of door een bevoegd toezichthouder schriftelijk bevestigd kan worden dat het gebruik van water uit het Hollands Diep om TGG te koelen in lijn is met de normdocumenten, meer specifiek SIKB protocol 7510.

2. **ILT** laat weten op welke wijze **de door ATM voorgestelde oplossing** kan voldoen aan **de last die ziet op het toevoegen van waswater van de rookgasreiniging (zie ook punt 4)**. **De vraag is hoe § 6.8.1 van SIKB protocol 7510 (waar in de last naar wordt verwezen)** bij het afvoeren en verwerken van waswater, mede gelet op de grote hoeveelheden waswater die vrijkomt (25m³ per uur, 8.800 tankauto's per jaar) **moet worden geïnterpreteerd**. Met name is de vraag hoe in dit kader **en meer specifiek** de verplichting tot gescheiden opvang en opslag naar bestemming moet worden uitgelegd. **ILT** laat weten of **ATM**, conform de door haar voorgestelde werkwijze, het waswater mag afvangen, reinigen en hergebruiken binnen de inrichting, zonder dat tussentijdse opslag plaatsvindt.
3. **ATM** verstrekt aanvullende informatie over de voorgestelde werkwijze m.b.t. verwerking van waswater (o.a. de vergunningaanvraag).
4. **ILT** laat weten of door een bevoegd toezichthouder schriftelijk bevestigd kan worden dat de (nog overeen te komen) wijze van verwerking van het waswater in lijn is met § 6.8.1 van SIKB protocol 7510.
5. **ILT** laat weten of door een bevoegd toezichthouder schriftelijk bevestigd kan worden dat (i) de opgeslagen TGG (circa 1.000.000 ton), welke is gekoeld met waswater, rechtmatig uitgeleverd kan worden onder een BRL 1000 productcertificaat (na **een nieuwe** uitkeuring per partij van 10.000 ton), en (ii) dat in dat geval sprake is van een **nieuwe en betrouwbare kwaliteitsverklaring**. **ATM beziet in dit kader welke aanvullende parameters en –laboratoriumonderzoeken kunnen worden meegenomen bij de partijkeuring teneinde het vertrouwen in de TGG te herstellen en te kunnen voldoen aan de zorgplicht.**

[De slotzin komt reeds aan de orde in punt 6. Punt 5 ziet op de naleving van last B / art. 18 Bbk. Punt 6 ziet op de naleving van de zorgplicht. **ATM** stelt voor om deze eisen – zuiverheidshalve - gescheiden te houden. Voor naleving van last B is de zorgplicht immers niet relevant en is, begreep **ATM**, uitkeuring conform BRL 1000 voldoende.]

6. **ATM** doet een voorstel voor aanvullende maatregelen (**bijv. aanvullende parameters en laboratoriumonderzoeken**) om het vertrouwen van overheden en marktpartijen in TGG te herstellen **en te kunnen voldoen aan de zorgplicht**. (*nota bene: ATM meent dat zij in het verleden steeds heeft voldaan aan de zorgplicht. Het voorstellen en uitvoeren van **aanvullende** maatregelen mag niet worden uitgelegd als een erkenning dat ATM in het verleden niet heeft voldaan aan haar verplichtingen*).

[**ATM** heeft een slotzin toegevoegd om buiten twijfel te stellen dat haar medewerking aan aanvullende maatregelen niet de erkenning impliceert dat zij in het verleden niet conform de zorgplicht heeft gehandeld.]

7. **ILT** onderzoekt **binnen lenW** de mogelijkheden voor een gezamenlijke (pers)verklaring, waarin **nadat een oplossing is bereikt**, wordt bevestigd dat partijen afspraken hebben gemaakt over een werkwijze m.b.t. de reiniging en uitlevering van TGG die door beide partijen wordt ondersteund/gedragen, om zo het vertrouwen van overheden en marktpartijen te herstellen.
8. **ILT** laat weten of de voorgestelde tekst voldoet om de doelstellingen van last C te bereiken.
9. Indien de tekst (punt 8) voldoet laat **ILT** weten hoe vervolgens wordt omgegaan met last C (vaststelling dat de last is nageleefd of intrekking van de last). **ATM** laat weten of het beroep m.b.t. last C naar aanleiding daarvan kan worden ingetrokken.
10. **ATM** stuurt een Word-versie van het tekstvoorstel m.b.t. last C.
11. Partijen zullen t.z.t., als de uitkomst van het overleg duidelijk is, bespreken hoe wordt omgegaan met de begunstigingstermijn voor last A.
12. Een vervolgbespreking zal plaatsvinden op **3 september om 13.30** op het kantoor van **ILT** in Utrecht. De uitkomst van bovenstaande actiepunten wordt dan besproken. De gisteren besproken reservedatum is vervallen.

13. **ATM** bevestigt de gemaakte afspraken per mail (hierbij), **ILT** geeft waar nodig commentaar.

Ter uitvoering van punt 10 stuur ik hierbij tot slot het tekstvoorstel voor last C in Word format.



Automatisch op de hoogte blijven van het ATM-nieuws? Meld je dan aan voor de nieuwsalert! Disclaimer:
Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Algemene voorwaarden van wederpartijen wijzen wij nadrukkelijk af.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Automatisch op de hoogte blijven van het ATM-nieuws? Meld je dan aan voor de nieuwsalert! Disclaimer:
Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Algemene voorwaarden van wederpartijen wijzen wij nadrukkelijk af.