

Date : 5-9-2018 10:33:50

From : [redacted]@rhdhv.com

To : [redacted] (WVL)" [redacted]@rws.nl

Subject : FW: Order Nr. 790788: "BD9964-104FRACTIE Westdijk Bunschoten" of 28-08-18

Attachment : collegas\_gezocht\_orange\_white\_text\_arial\_v2\_4d20dd26-3d92-4f2c-a2f8-d41013906f26.png;Logo\_RGB\_CS6\_250px-01\_83886cb1-5e21-4fdd-a540-65800f69b7fc.png;BEFUND55\_T-790788\_Vers\_1.pdf;image002.jpg;image004.png;image005.gif;image006.gif;

Ha [redacted],

Hierbij de fractionering van de TGG: op hoofdlijnen komt het er als volgt op neer:

Fractie > 32 mm: 0%

Fractie 2-32 mm: 40%

Fractie < 2 mm: 60%

Fractie < 63 um: 10%

Conclusie: veel steenslag (40%) en een zandfractie van 50%

Heeft dit nog effect op de voorbehandeling van het materiaal?



---

Van: [redacted]@al-west.nl>

Verzonden: dinsdag 4 september 2018 11:03

Aan: [redacted]@rhdhv.com>

Onderwerp: RE: Order Nr. 790788: "BD9964-104FRACTIE Westdijk Bunschoten" of 28-08-18

---

Van: [redacted] [[mailto:\[redacted\]@rhdhv.com](mailto:[redacted]@rhdhv.com)]

Verzonden: dinsdag 4 september 2018 10:41

Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: Order Nr. 790788: "BD9964-104FRACTIE Westdijk Bunschoten" of 28-08-18

Ha [redacted],

bedankt en als ik het dan goed begrijp dan is ongeveer 40% groter dan 2mm. En op de overige 60% is de zeefkromme uitgevoerd. Dus als ik het terugreken naar het hele monsters dan moet ik elke fractie vermenigvuldigen met een factor 0,6...ik zit heb dan nog wel een kleine correctie van de niet minerale delen...(dat klopt toch?) **klopt**

Ik moet wat zeggen over de reinigbaarheid van het materiaal en als er een substantieel deel > 2 mm dat is het niet reinigbaar....vandaar.... **Daar kan ik niets over zeggen, geen idee**

En wanneer verwacht je de fractie < 32mm? **Zijn ze mee bezig, ik verwacht vandaag**

Ik hoor je graag



---

**Van:** [redacted] <[\[redacted\]@al-west.nl](mailto:[redacted]@al-west.nl)>

**Verzonden:** dinsdag 4 september 2018 10:28

**Aan:** [redacted] <[\[redacted\]@rhdhv.com](mailto:[redacted]@rhdhv.com)>

**Onderwerp:** RE: Order Nr. 790788: "BD9964-104FRACTIE Westdijk Bunschoten" of 28-08-18

Een zeefkromme loopt tot 2 mm, want we wordt eerst gedroogd en daarna gezeefd over 2 mm.

Deze fractie <2mm wordt behandeld zodat alleen de minerale delen overblijven.

De fractie <2mm op minerale delen wordt op 100% gesteld en op basis daarvan wordt de zeefkromme bepaald.

De fracties >2mm hebben geen relatie met de eerder genoemde zeefkromme en zijn op basis van Ds.

Hiervoor wordt het monster gewoon gezeefd over 2 mm of een andere zeef en de massa wordt bepaald t.o.v. de hoeveelheid ingewogen droge stof.



Important notice:

This message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, we kindly ask you to inform us and delete this message from your system without taking notice of its contents. It is not permitted to copy this message or disclose its contents to third parties. Thank you.

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@rhdhv.com]

**Verzonden:** dinsdag 4 september 2018 9:59

**Aan:** [redacted]

**Onderwerp:** FW: Order Nr. 790788: "BD9964-104FRACTIE Westdijk Bunschoten" of 28-08-18

Beste [redacted],

Ik heb een vraagje over dit certificaat en hoe ik de fracties moet lezen. Ik zie dat de fractie < 2 mm 100% is en de fracties > 2mm gemiddeld 40% is, dat kan ik niet rijmen. Weet jij hoe ik dit moet lezen of zoen

Ik hoor je graag en alvast bedankt

[redacted]

---

**Van:** [redacted] @al-west.nl <[redacted]@al-west.nl>

**Verzonden:** maandag 3 september 2018 17:00

**Aan:** [redacted] @rhdhv.com>

**Onderwerp:** Order Nr. 790788: "BD9964-104FRACTIE Westdijk Bunschoten" of 28-08-18

**AL-West B.V.**

Dortmundstr.16B, 7418 BH Deventer

FAX: +31 570 788108

Website: [www.al-west.nl](http://www.al-west.nl)



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de rapportage van onderstaande opdracht(en).

Bij deze ontvangt U de documenten van opdracht  
T-790788

Lijst van bijgevoegde bestanden:

- PRE\_BEFUND55\_T-790788\_Vers\_1.pdf

[redacted]



**BELANGRIJKE INFORMATIE** Important note: This message may contain confidential information. If you have received this by mistake, we ask that you kindly inform us and delete this message from your system without taking notice of its contents. It is not permitted to copy this message or disclose its contents to third parties. Thank you.

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately