

	Hoogste waarden	Hoogste waarden
Parameters	Verhoogd in TGG Westdijk?	Verhoogd in grondwater TGG Westdijk?
Metalen		
Antimoon (Sb)	wonen	> I
Arseen (As)	wonen	>I
Barium (Ba)	geen norm	> S
Cadmium (Cd)	industrie	> S
Chroom (Cr)	industrie	> S
Kobalt (Co)	industrie	<S
Koper (Cu)	industrie	<S
Kwik (Hg)	industrie	> I
Lood (Pb)	industrie , boven emissietoetswaarde	< S
Molybdeen (Mo)	wonen	>I
Nikkel (Ni)	industrie	> I
Zink (Zn)	industrie , boven emissietoetswaarde	>S
Tin (Sn)	wonen	> S
Vanadium (V)	industrie , boven emissietoetswaarde	> indicatieve IW
Se		>I
Be		>VR
PAK	AW, (mobiele PAK verbindingen naftaleen)	niet geanalyseerd
PCB's	AW	niet geanalyseerd
OCB's	a-HCH en b HCH industrie	niet geanalyseerd
aHCH	industrie	
bHCH	industrie	
som drins	<AW	
Aromatische stoffen		niet geanalyseerd
benzeen		
tolueen		
fenol		
overige verbindingen		niet geanalyseerd
dibenzofuran , bifenyl	aanwezig	
trichloorbenzeen		
Minerale olie	AW	niet geanalyseerd
pH	verhoogd	verhoogd
Macro-ionen (+/-)		
Kalium	ja	ja, verhoogd
Natrium	ja	ja, verhoogd
Calcium	ja	ja, sterk verhoogd
Sulfaat	ja, sterk verhoogd	ja, sterk verhoogd
Fluoride	ja,verhoogd	ja, verhoogd
Chloride	ja, sterk verhoogd	ja, sterk verhoogd
Bromide	ja, sterk verhoogd	ja, sterk verhoogd
Cyanide-vrij en complex	< AW	> S
S = streefwaarde		
IW = interventiewaarde		

sterk verhoogd is tov maximale waarde NV bouwstoffen

Hoogste waarden

Hoogste waarden

Verhoogd in TGG perkpolder	Verhoogd in TGG perkpolder grondwater
ja	
ja	
>(tijdelijk ingetrokken) interventiewaarde	
ja	
ja	
ja	
ja	
ja	
ja	
ja	
ja	
ja	
ja	
ja	
eventueel in stap 2 na grondonderzoek	
eventueel in stap 2 na grondonderzoek	
industrie	
industrie	
industrie	
tolueen > NT , benzeen en fenol: industrie	

industrie
NT
industrie

geen info	
industrie	
>industrie	
verhoogd	
ja	
ja	
ja	
ja	
ja	
ja	
ja	
<AW	

opmerkingen

10 % lutum gehanteerd voor correctie
gereinigde grond

dieldin endrin

1 x NT, regelmaat industrie