

[REDACTED] (WVL)

---

**Van:** [REDACTED] (WVL)  
**Verzonden:** donderdag 16 juli 2020 17:21  
**Aan:** [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL)  
**CC:** [REDACTED] (WVL)  
**Onderwerp:** RE: Eerste aanzet tekst inkoopbehoefte grondwatercontroleonderzoek  
**Bijlagen:** Concept tekst inkoopplan grondwatermonitoring top-5 werken\_v150720\_  
[REDACTED].docx

Hoi allen,

Hierbij alvast mijn opmerkingen.  
Er zijn inderdaad nog wat zaken waar we een klap op moeten geven.

---

**Van:** [REDACTED] (WVL) [REDACTED]@rws.nl>  
**Verzonden:** woensdag 15 juli 2020 15:56  
**Aan:** [REDACTED] (WVL) [REDACTED]@rws.nl>; [REDACTED] (WVL) [REDACTED]@rws.nl>  
**CC:** [REDACTED] (WVL) [REDACTED]@rws.nl>  
**Onderwerp:** Eerste aanzet tekst inkoopbehoefte grondwatercontroleonderzoek  
**Urgentie:** Hoog

Beste collega's,

Hierbij stuur ik jullie een eerste aanzet voor de tekst inkoopbehoefte grondwatercontroleonderzoek. Graag kritisch doorlopen en waar nodig/gewenst wijzigingen/aanvullingen voorstellen.

Ik heb een aantal vragen / discussiepunten geel gemarkeerd weergegeven. Daar moeten we het nog over hebben.