

Date : 4-8-2017 20:03:22
From : [redacted] (WVL)"
To : [redacted] (WVL)" [redacted]@rws.nl, [redacted] (WVL)" [redacted]@rws.nl, [redacted] (WVL)" [redacted]@rws.nl
Cc : [redacted] (WVL)" [redacted]@rws.nl
Subject : RE: Overleg voortgang vernieuwing Protocol 7510
Attachment : 7510 - [redacted].docx; Protocol 7510 v5_0 C_1-na bespreking [redacted] - [redacted].docx;

Beste

Mooi verwoord , goed nagedacht en geeft indicatie probleem weer , maar niet compleet ,ook niet deze tabel en ook niet met alle problemen .

Specifieke parameters ??

Acceptatie is anders als bij uitkeuring en deze ontbreken in de tabel die nu meegezonden is .Geen is geen alternatief etc.

Pakket A is bij uitkeuring gewoon onvoldoende . TGG wordt niet genoemd .

TAG wordt wel genoemd TAG zand wordt niet benoemd.

Invulling in tabellen splitsing partijspecifiek (vooronderzoek) en proceskritische ontbreken

Basis eerder commentaar en verslag overleg nogmaals bijgevoegd.

Ben geen voorstander van invulling voor normen anionen daar dit per regio kan verschillen en zorgplicht beter past.

Ben alleen voor invulling verplichting metingen .(BoToVa geeft volgens wet en regelgeving ook deze melding, geen norm invulling zorgplicht)

Dit is niet prettig daar dit voor de branche een concurrentie strijd is met afzet maar ik 1 ,2 3 geen zie geen andere weg.

Vervelend is dat om deze reden tot nu toe de info voor de toepasser vaak wordt achtergehouden en dat is ook niet de juiste weg.

Toepasser en bevoegde gezagen letten overigens ook niet altijd op wanneer dit wel wordt gerapporteerd.;-)

Mvg [redacted]

Ps nu weer een geval in Groningen ,waar men alleen pakket A heeft gemeten.

Geen toetsing aan de emissietoetswaarden voor GBT, die dik worden overschreden, en vermoedelijk zoals ik de gegevens bekijk ontbreken andere metalen ,anionen .En als ik kijk naar organische verbindingen gelet op de gehalten na reiniging van de meer mobiele verbindingen daar ook een aantal .Ook daar is een breder pakket vereist volgens Rbk

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@nvpg.nl]

Verzonden: donderdag 3 augustus 2017 16:27

Aan: [redacted] (WVL); [redacted] (WVL); [redacted] (WVL); [redacted] (WVL)

CC: [redacted]

Onderwerp: Overleg voortgang vernieuwing Protocol 7510

Beste dame/heren,

Ter voorbereiding ons geplande overleg van woensdag 23 augustus as. heb ik een notitie opgesteld over de inhoud van onze bespreking en waarover wel duidelijkheid moeten hebben alvorens we tot een afronding kunnen komen voor de vernieuwing van Protocol 7510. De recente voorvallen hebben ertoe geleid dat met name de definities klaar en helder moeten zijn. Het zou minder van belang zijn indien voor de kwalificatie van grond dezelfde parameters genormeerd zouden zijn dan bij de kwalificatie van een bouwstof. Ik bedoel hiermee de normwaarden van de anionen in grond. Eigenlijk een gemiste kans dat hiervoor in de Regeling geen normwaarde zijn opgenomen voor grond. In de huidige versie van het Protocol staan een aantal zaken ook cryptisch beschreven. Deze problematiek is van essentiële waarde, daarbij valt de tabel van de maximale acceptatiewaarde eigenlijk in het niet. Daarom eerst de discussie over welke minerale afvalstoffen voldoet na reiniging aan grond en welke aan een bouwstof. Ik was van plan om het probleem op 1 A-viertje te zetten, maar dat is helaas niet gelukt (door verwijzingen naar standpunten).

Ik hoop dat jullie de gelegenheid hebben ons overleg goed voor te bereiden. Ik maak mij wel zorgen of het wel zal lukken om een nieuwe gedragen versie nog vóór half september as. gereed te hebben.

Mochten jullie nog vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag.



Aan de inhoud van dit E-mail bericht of haar attachments kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht en alle eventuele attachments zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het kan vertrouwelijke of geprivilegieerde informatie bevatten. Indien u dit bericht abusievelijk ontvangt, wordt u verzocht dit onmiddellijk aan mij te melden per e-mail, en er voor zorg te dragen dat het originele bericht en eventuele kopieën, attachments en print-outs die daarop betrekking hebben permanent worden vernietigd.

Beste collega's,

Afgelopen donderdag 20 juli hebben [] en [] een gesprek gehad met [] (NVPG, penvoerder protocol 7510) en [] (SIKB). Aanleiding voor het gesprek is het bespreken van de kritiek/opmerkingen die Rijkswaterstaat heeft op de gewijzigde versie van protocol 7510,. Dit conform de afspraak die is gemaakt in het CCvD.

Ter voorbereiding hierop heeft [] de opmerkingen die zij heeft (~~namens Rijkswaterstaat als ingebracht op verzoek van [] opdrachtgever~~) in het document gezet. Deels gaat het daarbij ook om enkele fouten die in het protocol staan (bijvoorbeeld foutieve verwijzingen/~~ontbrekende stoffen~~). [] heeft hier nog een aantal opmerkingen aan toegevoegd, waaronder de kritiek die de ILT heeft op het niet volledig doorvoeren van wijzigingen naar aanleiding van eerder gedane toezichtsignalen, met name rond de fractieverdeling voor minerale olie in tabel 1 en de eisen die gesteld worden aan het monitoren van de afbraak bij biologische reiniging. Voor de volledigheid heb ik versie met onze opmerkingen nog even meegezonden.

[] geeft in het gesprek direct aan dat hij verbaasd was over de email van [] met de boodschap dat I&M overweegt de nieuwe versie van protocol 7510 niet op te nemen in de komende wijziging van de Rbk per 1 januari 2018. Ik heb uitgelegd dat dit te maken heeft met signalen uit de achterban van de NVPG alsmede de kritiek die met name RWS en de ILT heeft op het document. [] stelt vast dat ~~kleine verbeterpunten wijzigingen~~ (herstel van fouten etc) zonder problemen kunnen worden doorgevoerd maar dat voor grotere wijzigingen het nodig zal zijn om opnieuw de technische commissie van de NVPG en de begeleidingscommissie (Sectie Grondstromen) te raadplegen. Gezien het krappe tijdspad wordt dit echter lastig. Een volgend overleg met de Sectie Grondstromen staat gepland op 14 september.

We spreken af dat we het niet gaan hebben over wijzigingen in tabel 1, met name rond immobilisatie. Hiervoor word na de vakantie van [] een overleg ingepland. Vooralsnog hebben we daarvoor direct de ochtend van 23 augustus gereserveerd. Vervolgens hebben we ~~puntsgewijs~~ onze opmerkingen doorgenomen.

Hieronder heb ik de belangrijkste afspraken op een rij gezet:

- Paragraaf 2.1: [] zegt toe dat een aantal ontbrekende definities (o.a. grond, bewerken, etc) worden toegevoegd
- Paragraaf 2.2.: verwijzingen naar ontbrekende normdocumenten (o.a. BRL 1000 en BRL 9335) worden toegevoegd
- Paragraaf 6.1: mogelijkheid om afvalstoffen van elders te accepteren buiten de inrichting (onderste bullet) wordt geschrapt.
- Paragraaf 6.3.2: tekstpassages '(noot: beneden de kwaliteitsklasse Industrie)' en '(boven de kwaliteitsklasse Industrie)' worden geschrapt om te voorkomen dat de suggestie ontstaat dat een parameter niet geanalyseerd hoeft te worden als maar redelijkerwijs verwacht kan worden als deze lager is dan MW Industrie (er zijn immers ook stoffen die niet genormeerd zijn danwel wel genormeerd zijn maar geen MW Industrie kennen)
- Paragraaf 6.3.3.1: mogelijkheid vooracceptatie kleine partijen zonder voorinformatie wordt geschrapt. Hiermee is aansluiting met BRL 9335. Voor calamiteitengrond is bovendien al voorzien in paragraaf 6.3.3.2.
- Paragraaf 6.3.3.4: passage over ~~de aanwezigheid van~~ stoffenpakket A bij _RKGV wordt geschrapt.
- Paragraaf 6.3.3.4 sorteerzeefzand: we constateren dat het twijfelachtig is of het gereinigde product uit sorteerzeefzand wel aan de definitie van grond voldoet en daarmee wel onder de scope van dit protocol kan vallen. Afstemming hierover is nodig met [] (ivm huidige tekst NvT uit het Bbk)
- Paragraaf 6.3.4 tabel 1 wordt verder besproken met [], maar [] heeft alvast toegezegd dat de fractieverdeling van de alkanen voor minerale olie alsnog weer in lijn gebracht wordt met de verdeling op analysecertificaten. Dit om tegemoet te komen aan de wens van de ILT. [] is verder vrij stellig dat hij het niet eens is met het voorstel van [] om tabel 1 te vervangen door een verwijzing naar de bodemrichtlijn. Verder constateren we dat er wat verwarring is over het gebruik van tabel 1 in relatie tot enerzijds de vooracceptatie en de ~~uitkeuring~~ en het onderscheid ~~partijkritisch-partijspecifiek~~ (bepaal je zowel bij acceptatie als ~~uiteindkeuring~~) en proceskritisch (bepaal je bij de uitkeuring). ~~Voorgesteld is deze te splitsen~~
- Paragraaf 6.3.5: Indien de 120% regel voor de organische verbindinge-n-stand blijft houden, moet in deze paragraaf ook vermeld worden dat op dit punt geen uitzondering toegestaan is.

- Paragraaf 6.8.3: [redacted] heeft in zijn algemeenheid maar specifiek ook rond thermische reiniging aandacht gevraagd voor het analyseren van proceskritische parameters en deze het liefst expliciet te noemen per reinigingstechniek. Dit vereist ook aanpassing tabel 1
- Paragraaf 6.8.3.4: [redacted] heeft mede namens de ILT aangegeven dat de voorgestelde wijzigingen (volgen van afbraak tot 50%) niet ver genoeg gaan. Hij doet de suggestie om tijdens het proces van biologische reiniging te volgen of de afbraak heeft geleid tot afbraak beneden de maximale waarden Industriesutrie op basis van het oorspronkelijke organische stof gehalte. Pas als dit is aangetoond , vindt de uitkeuring van de gereinigde grond plaats en dit gebeurt dan wel aan de hand van het na reiniging aanwezige organische stof gehalte. De eindkeuring is / blijft hiermee in lijn met BoToVa. [redacted] zegt toe dat hij hier zelf in principe wel voor voelt, maar dat hij dit wil terugleggen in de technische commissie van de NVPG. Hij komt hier later op terug.
- Vanwege tijdgebrek zijn niet alle overige detailpunten doorgenomen

Tot slot hebben we afgesproken dat [redacted] aan een aangepaste versie gaat werken. Deze wordt in de loop van augustus naar ons toegezonden. We hebben tot slot een overleg gepland op woensdagochtend 23 augustus, waarbij [redacted] en [redacted] aanwezig zijn ([redacted] is dan op vakantie en [redacted] is ivm andere afspraken verhinderd). Dan zal het vooral gaan over tabel 1 en met name ook de grenswaarden voor acceptatie voor organische parameters bij immobilisatie. Verzoek daarom aan [redacted] en [redacted] om deze afspraak te accepteren en daarnaast bij de voorbereiding ook [redacted] te betrekken (zijn de op 20 juli afgesproken wijzigingen correct doorgevoerd).

Aandachtspunten naar aanleiding van het overleg :

- Dat vanuit de branche aandacht voor niet genormeerde stoffen partijspecifieke parameters liever terzijde wordt geschoven, vanwege belemmering afzet op de markt. Invulling zorgplicht blijkt en blijft lastige materie.
- Dat vanwege concurrentiestrijd onderling in de branche metingen ,waaronder ook proceskritische parameters, ook niet altijd worden verricht vanwege belemmering afzetmogelijkheden , ook vanwege invulling zorgplicht.
- Dat detailpunten die nog niet besproken zijn worden beschouwd als detail, maar in feite hoofpunten zijn voor waarborgen inzicht in kwaliteit en afzet product.

