

Date : 31-8-2017 21:10:28

From : " [redacted] **@Vallei-Veluwe.nl**

To : " [redacted] **(WVL)"** [redacted] **@rws.nl, "** [redacted] **@tauw.com, "** [redacted] **@Vallei-**

Veluwe.nl

Subject : RE: N003-1260306SCB-V01 versie [redacted]

Beste [redacted],

Met respect voor je werk,

Ik wil het jullie niet onnodig moeilijk maken.

Maar deze memo geeft mij geen duidelijkheid

Veel te veel tekst

En weinig concrete info

Het lijkt ook een concept

Moeten we hier wel echt energie in stoppen

Wat is de toegevoegde waarde van dit moment.

[redacted] heeft mij ook een concept memo gestuurd en die was al een stuk meer to de point.

Deze memo wordt een oplegnotitie bij de varianten

Ik zou eigenlijk de memo van [redacted] weg willen gooien en opnieuw beginnen

Dan vraag ik [redacted] om dat morgen op te lijnen en jullie te sturen.

Dan is het ook samenhangend.

Eventueel een memo van het waterschap van 1 A4 erboven hangen

Het wordt dan niet een memo van Tauw en varianten van RHDHV.

Gewoon 1 partij als adviseur houden voor zienswijzen en vervolgstappen

Geen eigen memo's maken ter vertaling,

Kost allemaal energie

Allemaal extra info maakt het niet inzichtelijker

Het wordt toch niet gelezen en werkt verwarrend

Het moet samenhangend zijn,

Hoe meer auteurs, hoe meer verwarring.

Gewoon 2 dagen uitstel vragen bij [redacted], het is nu een zootje

Groeten,

[redacted]

Van: [redacted] (WVL) [mailto:[redacted]@rws.nl]

Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 15:05

Aan: [redacted]@tauw.com>; [redacted]@Vallei-Veluwe.nl>; [redacted]@Vallei-Veluwe.nl>

Onderwerp: RE: N003-1260306SCB-V01 versie [redacted]

Beste

Ik heb moeite met deze notitie

Zowel met de opbouw als met de onderwerpen die door elkaar staan.

Volgens mij roept dit nog meer vragen op als dat er wordt gevraagd.

Ik kan deze notitie in ieder geval al niet volgen.

Soms moet men de vraagsteller helpen. Soms weet de vraagsteller niet dat dit meer vragen en onderwerpen in een vraag zijn

Dus gewoon helpen dit op een rij te krijgen

Door weg te laten wat WS al allemaal heeft gedaan doet te kort, Mogelijk weet het bestuur dit niet of niet degene die de vragen stellen dus deze moeten ook opgenomen worden

Door bodemsignaal en ILT publiekrechtelijke handhaving weg te laten werkt ook niet goed

.

We kunnen niet de hele wet uitleggen in een notitie .De vraagsteller moet dit begrijpen

kort to de point blijven .

Geen onderwerpen bij en door elkaar.

Feiten op een rij en proces .

.

Bestuur moet vertrouwen hebben op de inhoud en wat is uitgevoerd en wat wordt gevolgd.

Ik krijg dit nu niet als ik dit lees

Niet interessante info over BRL's in een bijlage. Maar dan wel juist

De vragen van [redacted] als bijlage lijkt mij niet gepast .

Succes met verder verwerken

Mvg [redacted]

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@tauw.com]

Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 8:40

Aan: [redacted] (WVL); [redacted]; [redacted]

Onderwerp: RE: N003-1260306SCB-V01 versie [redacted]

[redacted]

Prima, ik wacht je reactie even af. Mooi dat je ook naar de LOT kijkt. Ik heb me er gister ook even in verdiept. Volgens mij biedt met name last 3 inhoudelijke aanknopingspunten. En ik ben benieuwd hoe ze last 4 in gaan vullen. Ik lees daar dat ze binnen twee weken aan moeten geven aan instanties waaraan ze hebben geleverd, dat het geleverde een onbetrouwbaar wettelijk bewijsmiddel had. Dat impliceert nog al wat, ook voor het Waterschap, toch?



Van: [redacted] (WVL) [[mailto:\[redacted\]@rws.nl](mailto:[redacted]@rws.nl)]

Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 20:17

Aan: [redacted] @Vallei-Veluwe.n>; [redacted] @Vallei-Veluwe.nl>

CC: [redacted] @tauw.com>

Onderwerp: RE: N003-1260306SCB-V01 versie [redacted]

Beste dank

Zal er morgenochtend aanwerken ,door het overleg vandaag ,ben ik er eerder niet aan toe gekomen.

Ik zal hier ook de consequenties van ILT handhavingstarject ,publiekrechtelijk en intrekking certificaat hier in de grote lijnen aan toevoegen. toevoegen

[redacted] ik ga dit maar zelfstandig doen en niet zoals afgesproken dat ik jou aanvul

Lijkt mij na vandaag geen goed plan

Mvg [redacted]

Van: [redacted] [[mailto:\[redacted\]@Vallei-Veluwe.nl](mailto:[redacted]@Vallei-Veluwe.nl)]

Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 20:10

Aan: [redacted] (WVL); [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: N003-1260306SCB-V01 versie [redacted]

Bij deze de aanzet voor de bestuursmemo van [redacted]
Cf. afspraak reageren jullie uiterlijk morgenochtend.
Veel succes en alvast hartelijk dank

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.