

**Date : 13-9-2017 22:52:11**

**From :** [redacted] (WVL)"

**To :** [redacted] (WVL)" [redacted]@rws.nl

**Cc :** [redacted] (WVL)" [redacted]@rws.nl, [redacted]

[redacted] (WVL)" [redacted]@rws.nl

**Subject : RE: Aangepaste versie Protocol 7510**

Beste dank ,

Voor de mooie verwoording , veel succes morgen.

Ik hoop dat ze de suggesties nu ook eens als dringend gaan zien, tenslotte als je bij acceptatie al niet weet wat er in zit ( bijvoorbeeld de missende metalen of niet genormeerde stoffen) kun je eindkeuring ook niet goed doen.

Mvg [redacted]

Ps mis het dingetje asbest , > 20mm ipv 16 maar ach dat is maar detail;-)

---

**Van:** [redacted] (WVL)

**Verzonden:** woensdag 13 september 2017 11:06

**Aan:** [redacted]@ecdmilieu.nl'

**CC:** [redacted] (WVL); [redacted] (WVL); [redacted] (WVL)

**Onderwerp:** RE: Aangepaste versie Protocol 7510

Beste [redacted], [redacted] en [redacted]

Hierbij zoals toegezegd nog een commentaartabel met enkele opmerkingen in detail. De aanduiding van pagina's en regelnummers heb ik aangehouden t.o.v. van de versie van protocol 7510 die is meegezonden met de agenda van de Sectie Grondstromen. In de tabel staan ook enkele opmerkingen van mijn collega [redacted]

Een aantal punten hangen samen met de 7 aandachtspunten, waarover ik gisteren mailde en waarop [redacted] vanochtend gereageerd heeft. Daarover wil ik opmerken dat ik daarbij nog geen rekening gehouden heb met [redacted] reactie. Deze wil ik namelijk eerst met [redacted] en [redacted] bespreken.

[redacted]

---

**Van:** [redacted] (WVL)

**Verzonden:** dinsdag 12 september 2017 13:24

**Aan:** [redacted]@ecdmilieu.nl'

**CC:** [redacted]

**Onderwerp:** RE: Aangepaste versie Protocol 7510

Beste [redacted], [redacted] en [redacted]

Goed te zien dat de meeste van onze opmerkingen zijn verwerkt in de nieuwe versie van het protocol. En dank ook voor de duidelijke terugkoppeling middels de commentaartabel.

Ik heb samen met [redacted] en [redacted] naar de tekst van het aangepaste protocol gekeken. Daarbij hebben we vooral gekeken langs de lijn van de 7 belangrijke aandachtspunten die [redacted] en [redacted] tijdens het overleg van 23 augustus hebben

ingebracht. We constateren dat de meeste punten tot aanpassingen hebben geleid. Op een aantal punten gaan de wijzigingen volgens ons nog niet ver genoeg of is een nadere verduidelijking nodig. We dachten er goed aan te doen jullie nu alvast hierover te informeren in plaats dat pas tijdens de Sectie Grondstromen van aanstaande donderdag te doen.

In de bijlage heb ik de 7 aandachtspunten nogmaals herhaald en heb ik per punt aangegeven of dit voor ons voldoende is en welke suggesties voor aanpassing/verduidelijking we nog hebben.

Verder hebben we los hiervan nog wat commentaar op meer detailniveau. Momenteel ben ik nog bezig om ons commentaar (incl. reacties van collega [REDACTED]) te verwerken in een commentaartabel. Deze opmerkingen stuur ik jullie nog na.



---

**Van:** [REDACTED] <[\[REDACTED\]@nvpq.nl](mailto:[REDACTED]@nvpq.nl)>

**Datum:** maandag 04 sep. 2017 5:10 PM

**Aan:** [REDACTED] <[\[REDACTED\]@SIKB.nl](mailto:[REDACTED]@SIKB.nl)>

**Kopie:** [REDACTED] <[\[REDACTED\]@rws.nl](mailto:[REDACTED]@rws.nl)>, [REDACTED] <[\[REDACTED\]@rws.nl](mailto:[REDACTED]@rws.nl)>

**Onderwerp:** Aangepaste versie Protocol 7510

Beste [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED]

Het heeft wel enige moeite gekost om alle commentaar, die aanvullend is ingebracht of nog niet was verwerkt, te verwerken. Samen met [REDACTED] zijn wij erin geslaagd om (naar onze mening) invulling te geven aan de opgedragen acties en ook de verwerking van het commentaar. Je treft hierbij aan:

1. Het gewijzigde protocol na acceptatie van alle wijzigingen (pdf en word)
2. Het protocol met de wijzigingen (pdf en word)
3. Commentaartabel ingebracht op de versie van 22 juni 2017 (in pdf en word)

Bij Jelle ligt nog een actie om de BRL 7500 aan te vullen met verantwoordelijkheden (zoals is afgesproken in het overleg met [REDACTED] en [REDACTED]). Hierna wordt ook verwezen in het protocol. Bij [REDACTED] en [REDACTED] ligt de actie om deze versie af te stemmen met het Ministerie en IL&T (pré HUF-toets). Verder zal nog afstemming moeten plaatsvinden met de RvA.

Door de wijzigingen zijn veel handelingen nauwkeuriger omschreven en zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.

Wij hebben deze versie ook aan onze leden en TC leden beschikbaar gesteld. Eventuele knelpunten zouden dan nog ingebracht kunnen worden in de vergadering van de begeleidingscommissie van 14 september as.

Jelle wil jij deze versie op korte termijn mailen aan de leden van de begeleidingscommissie/Sectie Grondstromen?

Mochten jullie nog vragen hebben of een toelichting wensen, dan hoor ik het graag.





Aan de inhoud van dit E-mail bericht of haar attachments kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht en alle eventuele attachments zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het kan vertrouwelijke of geprivilegieerde informatie bevatten. Indien u dit bericht abusievelijk ontvangt, wordt u verzocht dit onmiddellijk aan mij te melden per e-mail, en er voor zorg te dragen dat het originele bericht en eventuele kopieën, attachments en print-outs die daarop betrekking hebben permanent worden vernietigd.