

**Date :** 18-9-2017 13:55:08  
**From :** " [redacted] (WVL)"  
**To :** [redacted] @Vallei-Veluwe.nl  
**Subject :** RE: [redacted] @vallei-veluwe.nl heeft je bestanden gestuurd via WeTransfer  
**Attachment :** image002.png;

Thx

Hij vergeet dat voor niet genormeerde stoffen ook in de wet is opgenomen dat moet bekijken of er een risico si en een andere normwaarde is..

Nu ja exact de houding vanuit de branche

Als het gevraagd wordt dan zal ik deze lezen.

[redacted]

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@Vallei-Veluwe.nl]  
**Verzonden:** maandag 18 september 2017 13:28  
**Aan:** [redacted] (WVL)  
**Onderwerp:** FW: [redacted] @vallei-veluwe.nl heeft je bestanden gestuurd via WeTransfer

[Zie link hieronder](#)

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@wetransfer.com]  
**Verzonden:** maandag 18 september 2017 13:27  
**Aan:** [redacted] @Vallei-Veluwe.nl  
**Onderwerp:** [redacted] @vallei-veluwe.nl heeft je bestanden gestuurd via WeTransfer

0/0/0



[redacted] [@vallei-veluwe.nl](mailto:[redacted]@vallei-veluwe.nl)  
heeft je bestanden gestuurd

1 bestand, in totaal 131 MB • Wordt verwijderd op 25 september  
2017

[Download je bestanden](#)

etta, nu wel aangekomen? Ik heb alleen de versie bij het waterschap, maar die bij RUD zal ongeveer gelijke strekking hebben.

---

Download link



**1 bestand**

zienswijze Liebrechts.pdf

Voeg [noreply@wetransfer.com](mailto:noreply@wetransfer.com) toe aan [je contactpersonen](#) om onze e-mails goed te ontvangen.

Haal meer uit WeTransfer met **Plus**

[Over WeTransfer](#) · [Help](#) · [Algemene voorwaarden](#)

---

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.