

Date : 18-9-2017 06:02:50

From : "[REDACTED] (PPO)" <[REDACTED]@rws.nl>
To : "[REDACTED] (WVL)" <[REDACTED]@rws.nl>, "[REDACTED] (WVL)" <[REDACTED]@rws.nl>, "[REDACTED] (PPO)" <[REDACTED]@rws.nl>, "[REDACTED]" <[REDACTED]@rws.nl>

Subject : Re: peilbuisanalyses

Dag [REDACTED],

klopt.

Overleg is nu dus bedoeld om nog zoveel mogelijk bij te kunnen sturen. Ik had hoop dat Antea al een plan oid op tafel zou kunnen leggen. Maar we hebben alleen maar de offerte.

Ik wil kijken hoe we daar morgen nog op kunnen sturen. Zodat in ieder geval het onderzoek en de monitoring nog zo goed mogelijk worden. Lijkt me makkelijker om dat om tafel te doen dan ons commentaar nu ook nog naar Antea te sturen (waar RWS niet eens een relatie mee heeft in dit geval).

[REDACTED].

Van: "[REDACTED] (WVL)" <[REDACTED]@rws.nl>

Verzonden: 15 sep. 2017 18:51

Aan: "[REDACTED] (WVL)" <[REDACTED]@rws.nl>; "[REDACTED] (PPO)" <[REDACTED]@rws.nl>; "[REDACTED] (PPO)" <[REDACTED]@rws.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@rws.nl>

Onderwerp: RE: peilbuisanalyses

Beste allen

Ik begrijp het doel van het overleg niet goed meer. Ik vond het al vreemd dat Anthea groep aan ging schuiven ,maar ik dacht dat dit was bedoeld om deskundigheid te betrekken.

Dit gelet op eerder commentaar wat we hebben gegeven. We hadden afgesproken dat er een overleg zou komen met Deltares op basis van het niet goedgekeurde plan van aanpak en de offerte. Maw dat het een goed plan zou zijn om eerst eens met Deltares om tafel te gaan zitten, daar er blijkt da er geen of onvoldoende deskundigheid aan tafel zit.

Nu blijkt dat toch deze offerte aanvraag de deur uit is gegaan en zit er een bureau aant tafel welke gewoon de aanvraag heeft overgenomen .

Kan iemand mij dit uitleggen? Wederom wordt dus door Deltares niets met ons commentaar gedaan?Ik vind dit heel vervelend vor het adviesbureau die deze opdracht binnen sleept ,(zonder kennis of voorkennis etc)

Dus graag reactie svp

[REDACTED] [REDACTED]

Van: [REDACTED] (WVL)

Verzonden: vrijdag 15 september 2017 16:35

Aan: [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (PPO); [REDACTED] (PPO); [REDACTED]

Onderwerp: RE: peilbuisanalyses

Ben het met [redacted] eens, in die zin dat het niet compleet is, want het gaat alleen over bemonstering van grondwater maar niet over de bemonstering van TGG en de grondlagen eronder.

Dus geen integraal bemonsteringsplan, hetgeen wel op die manier is aangepakt bij de Westdijk.

Ben benieuwd of Deltares hier nog uit gaat komen ...

Prettig weekend

Van: [redacted] (WVL)

Verzonden: vrijdag 15 september 2017 13:21

Aan: [redacted] (PPO); [redacted] (WVL); [redacted] (PPO); [redacted]

Onderwerp: RE: peilbuisanalyses

Beste

Is wel jammer dat dit nu gebeurt ,want we zouden dit toch eerst doorspreken? n onze opmerkingen op deltares offerte zijn niet verwerkt .

Is een offerte zonder nadenken

Van: [redacted] (PPO)

Verzonden: vrijdag 15 september 2017 12:51

Aan: [redacted] (WVL); [redacted] (WVL); [redacted] (PPO); [redacted]

Onderwerp: FW: peilbuisanalyses

Collega's,

hetgeen Antea heeft aangeleverd voor de bemonstering vd TGG in Perkpolder.

[redacted]