

## Hoogste waarden en onderzocht

Parameters	Verhoogd in TGG Westdijk?	Verhoogd in grondwater TGG Westdijk?
<b>Metalen</b>		
Antimoon (Sb)	wonen	> S
Arseen (As)	wonen	>IW
Barium (Ba)	geen norm	> S
Cadmium (Cd)	industrie	> S
Chroom (Cr)	industrie	> S
Kobalt (Co)	industrie	<S
Koper (Cu)	industrie	<S
Kwik (Hg)	industrie	> S
Lood (Pb)	industrie , boven emissietoetswaarde	< S
Molybdeen (Mo)	wonen	>IW
Nikkel (Ni)	industrie	> IW
Zink (Zn)	industrie , boven emissietoetswaarde	<S
Tin (Sn)	wonen	> S
Vanadium (V)	industrie , boven emissietoetswaarde	> indicatieve IW
Se		>VR
Be		>VR
<b>PAK</b>	AW, (mobiele PAK verbindingen naftaleen	niet geanalyseerd
<b>PCB's</b>	AW	niet geanalyseerd
<b>OCB's</b>	a-HCH en b HCH industrie	niet geanalyseerd
Aromatische stoffen	fenol ,benzeen industrie	niet geanalyseerd
overige verbindingen	dibenzofuran , bifenyl	niet geanalyseerd
<b>Minerale olie</b>	AW	niet geanalyseerd
pH	verhoogd	verhoogd
<b>Macro-ionen (+/-)</b>		
Kalium	ja	ja, verhoogd
Natrium	ja	ja, verhoogd
Calcium	ja	ja, sterk verhoogd
Sulfaat	ja, sterk verhoogd	ja, sterk verhoogd
Fluoride	ja,verhoogd	ja, verhoogd
Chloride	ja, sterk verhoogd	ja, sterk verhoogd
Bromide	ja, sterk verhoogd	ja, sterk verhoogd
Cyanide-vrij	< AW	> S
S = streefwaarde		
IW = interventiewaarde		

sterk verhoogd is tov maximale waarde NV bouwstoffen

