

Van: (WNZ)
Verzonden: dinsdag 31 juli 2018 09:11
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Aanvragen prijspaal De Andel en Den Ruygen Hoek

Beste [REDACTED] en [REDACTED],

Twee weken geleden hebben wij overleg gehad en kwamen jullie aanvragen voor prijspalen op De Andel en Den Ruygen Hoek ter sprake. Voor De Andel hebben jullie al een voornemen tot weigering ontvangen. Dit voornemen was gebaseerd op het feit dat de prijspaal geen prijs vermeldt en daardoor als reclame-uiting is beoordeeld. Over reclame-uitingen is het beleid helder: dit kunnen we niet toestaan op de door jullie aangevraagde locatie.

Jullie vervolgvraag was: wat als we nu wel een prijs op de paal vermelden? Is een prijspaal dan wel vergunbaar vooraan op de verzorgingsplaats? Ik zou jullie laten weten hoe RWS hierin staat. Vervolgens kunnen jullie besluiten de aanvragen te wijzigen of in te trekken. Zie hieronder de informatie die ik verzameld heb. De conclusie is dat wij een aanvraag voor een paal met prijs op deze locatie ook zullen weigeren.

Ik hoor graag wat jullie vervolgstap is!

Groeten, [REDACTED]

Oorsprong prijspaal tankstations

In verband met de hoge benzineprijzen was er in 2005 de wens dat de weggebruiker de prijs voorafgaand aan het tanken moet kunnen weten. Op 22 december 2005 heeft de Tweede Kamer een motie van Hofstra met betrekking tot prijspalen langs rijkswegen aangenomen. Op 27 april 2009 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat de prijspaal verplicht gesteld voor tankstations. Zie hieronder ook een print screen van de Richtlijn Verzorgingsplaatsen 2010, pagina A-2, met meer info over deze prijspalen.

Prijspalen laadstations

De oorsprong van de prijspaal ligt dus specifiek bij de tankstations. Van laadstations op verzorgingsplaatsen was destijds nog geen sprake. Het beleid voor prijspalen geldt dus niet automatisch ook voor laadstations. Door de motie heeft RWS zich gedwongen gezien prijspalen voor tankstations toe te laten en hiervoor beleid te maken. Dit betekent niet dat wij het voor andere basisvoorzieningen ook toe willen laten. Dit zou er namelijk toe kunnen leiden dat er meerdere prijspalen (in sommige gevallen wellicht vier of meer) aan het begin van een verzorgingsplaats komen te staan. Een aanvraag voor een prijspaal van een laadstation op deze locatie zullen wij dus weigeren. Een alternatief is om de prijspaal op het eigen vergunde gebied te zetten.

Zichtbaarheid laadstations

Redenen kunnen worden genoemd dat de gebruiker van e-laadpunten moet weten dat hij op de verzorgingsplaats kan laden en dat de locatie op de verzorgingsplaats gevonden kan worden. Daarvoor heeft RWS andere middelen als bewegwijzering en bebording. Op deze bewegwijzering is ook een duiding (middels logo) van de exploitant mogelijk.

Reeds gerealiseerde laadstations

Het is spijtig dat er al een aantal prijspalen voor laadstations aan het begin van de verzorgingsplaats zijn vergund en gerealiseerd. Hier had RWS duidelijker in moeten zijn, maar dat betekent niet dat we dit op alle andere verzorgingsplaatsen ook toe moeten staan.

Prijspalen


Een prijspaal is een duidelijk zichtbare paal op de verzorgingsplaats voorafgaand aan het oprijden van het tankemplacement waarop de prijzen van tenminste diesel en super vermeld. Deze prijspalen hebben als doel de weggebruiker, die voornemens is te tanken, de op dat moment geldende prijzen te tonen. Dit vergroot de prijs transparantie op de benzinemarkt langs rijkswegen en voorkomt dat klanten pas bij de tank de geldende prijzen kunnen zien.

Prijspalen worden door de oliemaatschappijen doorgaans geplaatst op de verzorgingsplaats. Het plaatsen van een prijspaal is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder en de wijze waarop plaatsing plaats vindt wordt door Rijkswaterstaat beoordeeld. In de motivering bij de vergunning zal aandacht geschonken moeten worden aan:

- verlichtingsisen (zie richtlijnen verlichting);
- verkeersveiligheid (normen voor botsveiligheid);
- de afleidende werking van de prijspaal mag voor het verkeer op de hoofdrijbaan.

De prijspaal dient gelokaliseerd te worden op één van de drie voorkeurslocaties. Voor de locatiekeuze wordt verwezen naar onderstaande afbeelding.

- 1 = Huidig Infozuil
- 2 = Voorterrein splitsing
- 3 = Inrit splitsing



Afbeelding 5.17.1: locatiekeuze prijspaal

Bij positieve beoordeling wordt een Wbr-vergunning verstrekt. Het plaatsen van prijspalen op verzorgingsplaatsen moet ook voldoen aan gemeentelijk beleid. De plaatsing moet dan ook worden getoetst aan onder andere het Bouwbesluit en het vigerende bestemmingsplan.