

Van: [redacted] (WNZ)
Verzonden: vrijdag 17 augustus 2018 15:45
Aan: [redacted] (VWM); [redacted] (BS); [redacted] (WNZ); [redacted] (WNN); [redacted] (BS)
Onderwerp: FW: Aanvragen prijspaal De Andel en Den Ruygen Hoek
Bijlagen: Mistergreen - 4.jpeg; NLE - 5.jpeg; NLE Total - 6.jpeg; Shell - 7.jpeg; Travelcard - 3.jpeg; Twitter bericht - 2 .png; VandeBron - 1.png

Hoi,

Zie onderstaande mbt de prijspalen van Fastned. Wordt vervolgd dus.

Met vriendelijke groet,

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@fastned.nl]

Verzonden: vrijdag 17 augustus 2018 13:17

Aan: [redacted] (WNZ)

CC: [redacted]
Onderwerp: Re: Aanvragen prijspaal De Andel en Den Ruygen Hoek

Hoi [redacted],

Nog dank voor je e-mail met uiteenzetting over het RWS beleid met betrekking tot de prijspaal. We hebben het bericht intern uitgebreid besproken vandaar dat mijn reactie wat langer op zich heeft laten wachten.

Ik begrijp uit je bericht dat de oorsprong van prijspalen specifiek ligt bij de tankstations en voortkomt uit een motie vanwege de hoge benzineprijzen. Het feit dat andere exploitanten van e-laadpunten wel een prijspaal/herkenningspaal mogen neerzetten geeft Fastned niet hetzelfde recht.

Voor ons komt dit nogal vreemd en oneerlijk over. Bijgaand tref je een paar simpele voorbeelden aan van hoe andere e-laadpunten worden aangeduid door een prijs of herkenningspaal. Ook plaatsen benzinestations herkenningspalen met slechts een logo zonder prijsaanduiding.

Wij zien deze palen als cruciaal om rijders op het juiste moment te informeren dat er een laadstation op de verzorgingsplaats aanwezig is. Wij ontvangen nu klachten van klanten dat ze het Fastned station voorbij rijden omdat op sommige locaties onduidelijk is of er wel of geen e-laadpunten zijn.

Dit probleem is extra relevant omdat er nog altijd geen duidelijke bebording is over de wel/niet aanwezigheid van een laadstation op verzorgingsplaatsen. Hier pleiten we al vijf jaar voor maar is nog altijd niet gerealiseerd. We zouden graag zien dat op borden boven de snelweg naast een pictogram voor benzine en LPG, ook een apart pictogram komt voor een e-laadpunt. Hierover zijn zelfs kamervragen gesteld. In Frankrijk en Duitsland heeft een e-laadpunt een eigen pictogram zodat je op de snelweg al kan zien dat er een verzorgingsplaats aankomt waar je kan laden.

RWS heeft over het feit dat zij liever geen onderscheid ziet bij bebording boven de snelweg letterlijk geschreven in juni 2017: "Zowel laden als tanken zijn manieren om de auto van energie te voorzien. Zoals een hamburger en een maaltijd met aardappelen-groente-vees ook beide een manier zijn om je lichaam van energie te voorzien." Ik hoop dat je je kan voorstellen dat elektrisch rijders zich dan weinig serieus genomen voelen.

Ik lees in jouw e-mail dat RWS andere middelen heeft zoals bewegwijzering en bebording waarop een logo van de exploitant mogelijk is en vraag mij af hoe RWS dit voor zich ziet en gaat invullen. Zou jij mij daarom kunnen vertellen wat dan het exacte beleid is van RWS voor de zogenaamde bewegwijzering en de bebording?

Voor wat betreft onze aanvraag voor een prijspaal hebben we besloten om op basis van het voornemen tot afwijzing van de vergunning voor de prijspaal onze aanvraag aan te passen en opnieuw in te dienen. Ik hoop dat jullie deze aangepaste aanvraag mede gezien de hierboven genoemde argumenten aangaande gelijke behandeling wel positief zullen beoordelen.

Fastned wil graag samen met RWS tot een oplossing komen. Helaas zal het in de bijlage meegestuurde bord dat eerder deze week werd getwitterd en zonder ons medeweten is geplaatst (een logo van 5 jaar geleden is gebruikt!) in ieder geval alleen maar zorgen voor verwarring op de splitsing. En zoals al veel vaker door ons bepleit - levert dit gevaarlijke situaties op.

Nogmaals, ik ben benieuwd naar het exacte beleid van RWS met betrekking tot de bewegwijzering en de bebording, in de hoop dat ik intern en aan derden uit kan leggen.

Vriendelijke groet,

Op di 31 jul 2018 om 09:11 schreef [redacted] (WNZ) <[redacted]@rws.nl>:

Beste [redacted] en [redacted],

Twee weken geleden hebben wij overleg gehad en kwamen jullie aanvragen voor prijspalen op De Andel en Den Ruygen Hoek ter sprake. Voor De Andel hebben jullie al een voornemen tot weigering ontvangen. Dit voornemen was gebaseerd op het feit dat de prijspaal geen prijs vermeldt en daardoor als reclame-uiting is beoordeeld. Over reclame-uitingen is het beleid helder: dit kunnen we niet toestaan op de door jullie aangevraagde locatie.

Jullie vervolgvraag was: wat als we nu wel een prijs op de paal vermelden? Is een prijspaal dan wel vergunbaar vooraan op de verzorgingsplaats? Ik zou jullie laten weten hoe RWS hierin staat. Vervolgens kunnen jullie besluiten de aanvragen te wijzigen of in te trekken. Zie hieronder de informatie die ik verzameld heb. De conclusie is dat wij een aanvraag voor een paal met prijs op deze locatie ook zullen weigeren.

Ik hoor graag wat jullie vervolgstap is!

Groeten, [redacted]

Oorsprong prijspaal tankstations

In verband met de hoge benzineprijzen was er in 2005 de wens dat de weggebruiker de prijs voorafgaand aan het tanken moet kunnen weten. Op 22 december 2005 heeft de Tweede Kamer een motie van Hofstra met betrekking tot prijspalen langs rijkswegen aangenomen. Op 27 april 2009 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat de prijspaal verplicht gesteld voor tankstations. Zie hieronder ook een print screen van de Richtlijn Verzorgingsplaatsen 2010, pagina A-2, met meer info over deze prijspalen.

Prijspalen laadstations

De oorsprong van de prijspaal ligt dus specifiek bij de tankstations. Van laadstations op verzorgingsplaatsen was destijds nog geen sprake. Het beleid voor prijspalen geldt dus niet automatisch ook voor laadstations. Door de motie heeft RWS zich gedwongen gezien prijspalen voor tankstations toe te laten en hiervoor beleid te maken. Dit betekent niet dat wij het voor andere basisvoorzieningen ook toe willen laten. Dit zou er namelijk toe kunnen leiden dat er meerdere prijspalen (in sommige gevallen wellicht vier of meer) aan het begin van een verzorgingsplaats komen te staan. Een aanvraag voor een prijspaal van een laadstation op deze locatie zullen wij dus weigeren. Een alternatief is om de prijspaal op het eigen vergunde gebied te zetten.

Zichtbaarheid laadstations

Redenen kunnen worden genoemd dat de gebruiker van e-laadpunten moet weten dat hij op de verzorgingsplaats kan laden en dat de locatie op de verzorgingsplaats gevonden kan worden. Daarvoor heeft RWS andere middelen als bewegwijzering en bebording. Op deze bewegwijzering is ook een duiding (middels logo) van de exploitant mogelijk.

Reeds gerealiseerde laadstations

Het is spijtig dat er al een aantal prijspalen voor laadstations aan het begin van de verzorgingsplaats zijn vergund en gerealiseerd. Hier had RWS duidelijker in moeten zijn, maar dat betekent niet dat we dit op alle andere verzorgingsplaatsen ook toe moeten staan.

Prijspalen

Een prijspaal is een duidelijk zichtbare paal op de verzorgingsplaats voorafgaand aan het oprijden van het tankemplacement waarop de prijzen van tenminste diesel en super vermeld. Deze prijspalen hebben als doel de weggebruiker, die voornemens is te tanken, de op dat moment geldende prijzen te tonen. Dit vergroot de prijstransparantie op de benzinemarkt langs rijkswegen en voorkomt dat klanten pas bij de tank de geldende prijzen kunnen zien.

Prijspalen worden door de oliemaatschappijen doorgaans geplaatst op de verzorgingsplaats. Het plaatsen van een prijspaal is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder en de wijze waarop plaatsing plaats vindt wordt door Rijkswaterstaat beoordeeld. In de motivering bij de vergunning zal aandacht geschonken moeten worden aan:

- verlichtingseisen (zie richtlijnen verlichting);
- verkeersveiligheid (normen voor botsveiligheid);
- de afleidende werking van de prijspaal mag voor het verkeer op de hoofdrijbaan.

De prijspaal dient gelokaliseerd te worden op één van de drie voorkeurslocaties. Voor de locatiekeuze wordt verwezen naar onderstaande afbeelding.

- 1 = Huidig Infozuil
- 2 = Voorterrain splitsing
- 3 = Inrit splitsing



Afbeelding 5.17.1: locatiekeuze prijspaal

Bij positieve beoordeling wordt een Wbr-vergunning verstrekt. Het plaatsen van prijspalen op verzorgingsplaatsen moet ook voldoen aan gemeentelijk beleid. De plaatsing moet dan ook worden getoetst aan onder andere het Bouwbesluit en het vigerende bestemmingsplan.