

[REDACTED] (CD)

---

**Van:** [REDACTED] (WNN)  
**Verzonden:** maandag 18 april 2016 09:53  
**Aan:** [REDACTED] (ON); [REDACTED] (ZN); [REDACTED] (WZN);  
[REDACTED] (CD); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (NN)  
**CC:** [REDACTED] (ZN); [REDACTED] (WZN); [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED] (WNN); [REDACTED] (WZN); [REDACTED] (ZD); [REDACTED] (DNN);  
[REDACTED] (MN); [REDACTED] (ZN); [REDACTED] (DNH); [REDACTED] (ZN);  
[REDACTED] (WZN)  
**Onderwerp:** FW: Locaties Fastned Hoogtebegrenzing - Deel 1

Beste mensen ter info,

Gr

---

**Van:** [REDACTED] (WNN)  
**Verzonden:** maandag 18 april 2016 9:52  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Locaties Fastned Hoogtebegrenzing - Deel 1

Beste [REDACTED],

De afgelopen werkdagen heb ik je verschillende keren geprobeerd te bellen. Helaas lukte dat niet. Tijdens ons gesprek vorig jaar is afgesproken dat extra bordjes en andere reclameuitingen op verzorgingsplaatsen van Fastned verwijderd zullen worden. Enkele weken geleden hebben wij elkaar telefonisch gesproken en heb je toegezegd ervoor te zorgen dat de extrageplaatste bordjes en reclame van Fastned verwijderd zullen worden behalve bij het 1500m bord waar een benzinemaatschappij zijn logo ook vertoond. Prijszuilen zullen desgewenst door Fastned worden aangevraagd conform de normale vergunningsprocedure. Helaas krijg ik vanuit verschillende regio's van Rijkswaterstaat geluiden dat er op het verwijderen van bordjes en reclame nog geen actie ondernomen lijkt. Dat betekent dat Rijkswaterstaat conform zijn Landelijke handhavingsstrategie over zal gaan tot het schriftelijk waarschuwen en zo nodig bestuursrechtelijk gaat optreden tegen deze situatie.

m.vr.gr.

---

**Van:** [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@fastned.nl]  
**Verzonden:** vrijdag 8 april 2016 15:56  
**Aan:** [REDACTED] (WNN)  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Locaties Fastned Hoogtebegrenzing - Deel 1

Beste [REDACTED],

In navolging van deze email stuur ik jou een WeTransfer bestand met daarin het eerste (grootste) deel van de tekeningen mbt het vergunnen van de hoogtebegrenzingen. Het tweede gedeelte hoop ik jou volgende week toe te sturen. In totaal zullen het de tekeningen van 155 locaties zijn, de locaties waarvoor wij nu de WBR-vergunningen binnen hebben.

Zie in de bijlage van deze mail de technische tekening van de hoogtebegrenzing die wij plaatsen bij onze stations.

Mochten er nog vragen zijn hoor ik dat graag.

