



RWS INFORMATIE

# beschikking

**Rijkswaterstaat Midden-Nederland**

Griffioenlaan 2  
3526 LA Utrecht  
Postbus 2232  
3500 GE Utrecht  
T 088 797 37 00

[www.rijkswaterstaat.nl](http://www.rijkswaterstaat.nl)

Datum	3 juni 2021
Kenmerk	RWS-2021/19283
Onderwerp	Wijzigingsvergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken voor het aanleggen, behouden en onderhouden van een oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen met acht laadplaatsen op verzorgingsplaats De Slaag, langs de Rijksweg 1 (A1), ter hoogte van km 37.1 (Re) in de Gemeente Amersfoort
Zaaknummer	RWSZ2020-00017316

## 1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 12 november 2020 een aanvraag ontvangen van Fastned B.V., James Wattstraat 77, 1097 DL te Amsterdam, om een vergunning te verkrijgen op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR).

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de vergunning van 19 september 2018, met kenmerk RWS-2018/36385, voor het aanleggen, behouden en onderhouden van een elektrisch oplaadstation op verzorgingsplaats de Slaag langs de Rijksweg 1 (A1) ter hoogte van km 37.1 (Re) in de Gemeente Amersfoort. De wijziging betreft een verplaatsing van het oplaadstation.

De aanvraag betreft:

- Het aanleggen, behouden en onderhouden van het oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats De Slaag, langs Rijksweg 1 (A1), Re ter hoogte van km 37.1 in de Gemeente Amersfoort.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2020-00017316.

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van het Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning op grond van de WBR leges verschuldigd. De verschuldigde leges zijn betaald waarna de aanvraag in behandeling is genomen.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Formulier 'Aanvraag Wbr beschikking' (Vergunningaanvraag);
- Memo 'Extra wachtzone voor elektrische voertuigen op Fastned-station 315. De Slaag', ongenummerd, ongedateerd;
- Situatietekening 'Situatie – Bestaand', tekeningnummer: 31.315\_FP\_A1\_1-500, versie: definitief, d.d. 11-11-2020;
- Situatietekening 'Plattegrond – Nieuw 4.4-04', tekeningnummer 31.315\_FP\_A1\_1-100, versie: definitief voor vergunning, d.d. 11-11-2020;

## RWS INFORMATIE

- Situatietekening 'Situatie - Nieuw 4.4-04', tekeningnummer 31.315\_FP\_A1\_1-500, versie: definitief voor vergunning, d.d. 11-11-2020;
- Memo 'Werkzaamheden' 315. De Slaag 4.4, ongenummerd, ongedateerd.

Rijkswaterstaat Midden  
Nederland

**Datum**  
3 juni 2021

**Nummer**  
RWS- 2021/19283

Aanvrager is verzocht de aanvraag op een aantal punten te wijzigen. Een aanvulling op de aanvraag is op 12 mei 2021 ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort met 158 dagen.

De volgende gegevens zijn op 12 mei 2021 toegevoegd aan de aanvraag:

- Situatietekening 'Plattegrond – Nieuw 4.4-04', tekeningnummer 31.315\_FP\_A1\_1-100, versie: definitief voor vergunning, d.d. 12-05-2021;
- Situatietekening 'Situatie – Nieuw 4.4-01', tekeningnummer 31.315\_FP\_A1\_1-500, versie: definitief voor vergunning, d.d. 12-04-2021.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is uitgegaan van de meest recente gewijzigde aanvraag.

## 2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Algemene wet bestuursrecht en de in dit besluit opgenomen overwegingen besluit de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I. De vergunning op grond van artikel 3 WBR van 19 september 2018, met kenmerk RWS-2018/36385, aan Fastned B.V., James Wattstraat 77, 1097 DL te Amsterdam, te wijzigen conform de in hoofdstuk 3 van dit besluit opgenomen voorschriften.
- II. Aan de vergunning van 19 september 2018, met kenmerk RWS-2018/36385, de bijlagen 2,3 en 4 van dit besluit toe te voegen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning gebruikte begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

## 3. Voorschriften

Bij *Voorschrift 1, Plaatsbepaling*, van de vergunning van 19 september 2018, met kenmerk RWS-2018/36385, worden bijlagen 2 en 3 vervangen door de volgende bijlagen en bijlage 4 wordt toegevoegd:

- Situatietekening 'Plattegrond – Nieuw 4.4-04', tekeningnummer 31.315\_FP\_A1\_1-100, versie: definitief voor vergunning, d.d. 12-05-2021;
- Situatietekening 'Situatie – Nieuw 4.4-01', tekeningnummer 31.315\_FP\_A1\_1-500, versie: definitief voor vergunning, d.d. 12-04-2021;
- Bijlage 4: 'Werkzaamheden, 315. De Slaag 4.4', ongenummerd, ongedateerd.

Voorschrift 17, *Fotografische opname*, wordt aan de vergunning van 19 september 2018, met kenmerk RWS-2018/36385, toegevoegd:

- De vergunninghouder dient een fotografische opname te overleggen aan de afdeling Handhaving (e-mail: handhaving-middennederland@rws.nl) van de situatie ter plaatse direct voor- en direct na uitvoer van de werkzaamheden.

#### **4. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag**

##### **4.1 Vereiste van vergunning**

Op grond van het bepaalde in artikel 3 WBR kan een vergunning worden geweigerd, gewijzigd of worden ingetrokken, alsmede toepassing worden gegeven aan artikel 2, tweede lid en artikel 6 indien sprake is van de bescherming van waterstaatswerken en ter verzekering van het doelmatig en veilig gebruik van werken, met inbegrip van het belang van verruiming of wijziging anderszins van die werken. Deze besluiten kunnen mede strekken ter bescherming van aan de waterstaatswerken verbonden belangen van andere dan waterstaatkundige aard, maar alleen indien daarin niet is voorzien door bij of krachtens een andere wet gestelde bepalingen.

Fastned B.V., James Wattstraat 77-79, 1097 DL te Amsterdam, is voornemens een oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats De Slaag langs Rijksweg 1 (A1) Re aan te leggen. Deze handeling is vergunningplichtig op grond van artikel 2 WBR.

##### **4.2 Betrokken belangen**

Bij het maken van het werk, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, spelen in dit verband de volgende belangen een rol:

- het beheerdersbelang, te weten de bescherming van waterstaatswerken en de verzekering van het veilig en doelmatig gebruik van die werken, met inbegrip van het belang van verruiming of wijziging anderszins van die werken.;
- het belang van de aanvrager, te weten het realiseren en exploiteren van een oplaadstation voor elektrische auto's;
- belangen van derden.

##### **4.3 Motivering**

Fastned B.V. bouwt elektrische oplaadstations op de verzorgingsplaatsen langs de Nederlandse rijkswegen. Deze wijzigingsvergunning wordt aangevraagd ten behoeve van het verplaatsen van een oplaadstation met bijbehorende werken, langs de Rijksweg 1 (A1) ter hoogte van km 37.1 (Re) in de Gemeente Amersfoort.

Voor de huidige locatie is op 19 september 2018 een vergunning, met kenmerk RWS-2018/36385, verleend voor de aanleg van een elektrisch laadstation. Met deze vergunde locatie is de gemeente Amersfoort echter niet akkoord gegaan en daarom heeft de aanvrager een nieuwe vergunningaanvraag voor een andere locatie ingediend. Fastned B.V. is voornemens om acht elektrische laadplaatsen te realiseren op verzorgingsplaats De Slaag. De wijziging betreft een verplaatsing.

Op onderhavige vergunning zijn de volgende beleidskaders van toepassing:

- Kader inrichting verzorgingsplaatsen 2019
- Kennisgeving "Voorzieningenbeleid op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen" (Kennisgeving van 22 maart 2004, Staatscourant nummer 56), laatstelijk gewijzigd bij Kennisgeving van 6 januari 2021 (Staatscourant 2021, nr. 475)

Fastned B.V. bouwt oplaadstations voor elektrische motorvoertuigen op de verzorgingsplaatsen langs de Nederlandse rijkswegen.

Uit het verkeerskundig en technisch onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren zijn tegen de wijziging van de huidige vergunning. Bij deze toetsing is er gekeken naar de gevolgen van zowel de verkeers- als de sociale veiligheid, de doelmatigheid, de ruimte op de verzorgingsplaats en het belang van de weggebruiker.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, alsmede de belangen van Rijkswaterstaat op instandhouding van het waterstaatswerk rijksweg 1 (A1) alsmede het garanderen van een veilig en doelmatig gebruik ervan voldoende worden gewaarborgd.

Een vergunning kan worden geweigerd indien de doelstellingen van de WBR, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, WBR zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het wegbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Aan de vigerende WBR-vergunning zijn ter bescherming van de belangen van Rijkswaterstaat reeds diverse voorschriften verbonden. Enkele voorschriften zijn niet meer actueel, deze voorschriften zijn daarom geactualiseerd.

Op de tekeningen is indicatieve bebording weergegeven. Bebording wordt niet middels de Wet beheer rijkswaterstaatswerken verleend en valt derhalve buiten de scope van deze vergunning.

## 5. Procedure

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de WBR heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

## 6. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het wegbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de in dit besluit opgenomen overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,  
namens deze,  
hoofd van de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland



## 8. Mededelingen

### 8.1 Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in deze beschikking genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkolom van de beschikking. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

#### Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

#### Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

In het bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);

## RWS INFORMATIE

- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

### 9. Afschriften van het besluit

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf (RVB), postadres: postbus 16700, 2500 BS Den Haag
- Gemeente Amersfoort Postbus 4000 3800 EA Amersfoort
- Shell De Slaag, Rijksweg A1 3828 NZ Hoogland

**Rijkswaterstaat Midden  
Nederland**

**Datum**  
3 juni 2021

**Nummer**  
RWS- 2021/19283

## Bijlage 1 Begripsbepalingen

- Aanvraag: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
- Afdeling Handhaving: afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. E-mailadres: [handhaving-middennederland@rws.nl](mailto:handhaving-middennederland@rws.nl)
- Bevoegd gezag: de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de functionarissen die gemandateerd en gemachtigd zijn de bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid uit te oefenen (p.a. Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 2232, 3500 GE Utrecht).
- Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
- Technische zone: Onder andere transformator, apparatuur voor snelladers en een batterijbuffer.
- Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht.
- Werk(en): het plaatsen en behouden van een technische zone op een verzorgingsplaats.
- Werkzaamheden: het maken, aanleggen, behouden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning te behouden werk.



**RWS INFORMATIE**

**Rijkswaterstaat Midden  
Nederland**

**Bijlage 2**

**Datum**  
3 juni 2021

- Situatietekening 'Plattegrond – Nieuw 4.4-04', tekeningnummer 31.315\_FP\_A1\_1-100, versie: definitief voor vergunning, d.d. 12-05-2021;

**Nummer**  
RWS- 2021/19283

**Bijlage 3**

- Situatietekening 'Situatie – Nieuw 4.4-01', tekeningnummer 31.315\_FP\_A1\_1-500, versie: definitief voor vergunning, d.d. 12-04-2021;

**Bijlage 4**

- Bijlage 4: 'Werkzaamheden, 315. De Slaag 4.4', ongenummerd, ongedateerd.