

Van: [REDACTED]@fastned.nl>  
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 09:30  
Aan: [REDACTED] (MN)  
CC: [REDACTED] (MN); [REDACTED] (MN)  
Onderwerp: Re: Haarrijn verzoek  
Bijlagen: 223.Haarrijn\_Situ\_Aanvullend\_1-100.pdf; 223.Haarrijn\_Situ\_Aanvullend\_1-500.pdf; 223.Haarrijn\_Situ\_Bestaand.pdf

Beste [REDACTED] en [REDACTED],

Bijgaand de nieuwe tekeningen.

Met hartelijke groet,

[REDACTED]

**FASTNED** 

[REDACTED] // Head of Legal & Compliance

FASTNED B.V.  
James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam

[REDACTED]@fastned.nl

Op wo 4 aug. 2021 om 13:45 schreef [REDACTED] (MN) <[REDACTED]@rws.nl>:

Dag [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED],

Dit is een verzoek tot een telefonisch onderhoud m.b.t. de locatie Haarrijn.

Wij zullen aan de hand van een aangepaste tekening dat Fastned ([REDACTED]) gaat mailen, de mogelijkheden bespreken tot de realisatie van de gewenste aanvullende voorziening energiekaadpunt (snelladen) bij de basis voorziening van het benzinstation.

In een eerdere advies is uitgegaan van op de plek waar al toestemming was gegeven aan Mr Green om 4 laadplaatsen te exploiteren. De huidige aanvraag van Fastned gaat uit van 4 aanvullende laadplaatsen bij het benzinstation. Daar Fastned de locatie van MisterGreen niet wil uitbreiden is het bedrijf gevraagd om een nieuwe plek aan te wijzen waar zij van plan is om de aanvullende voorziening te realiseren.

Groet,

[REDACTED]