

T: 020 – 261 89 22

F: 020 – 261 89 23

[redacted]@winthagemensink.nl

www.winthagemensink.nl**Per aangetekende post**

Minister van Infrastructuur en Waterstaat
p.a. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
t.a.v. afdeling Werkenpakket
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Adres

Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam

Tevens per e-mail: [redacted]@rws.nl

Amsterdam 23 juni 2021
Uw kenmerk RWS-2020/35526
Ons kenmerk 20170004Hack
Onderwerp bezwaarschrift tegen verbinden voorwaarden aan van rechtswege verleende vergunning voor laadstation als aanvullende voorziening op verzorgingsplaats De Hackelaar
Van [redacted], advocaat

Excellentie,

Namens Fastned B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1097DL) Amsterdam aan de James Wattstraat 77 (hierna: **Fastned**), dien ik hierbij een bezwaarschrift in. Fastned kiest voor deze zaak woonplaats ten kantore van WinthagenMensink advocaten te (1018GW) Amsterdam aan de Sarphatistraat 370, mr. [redacted]; treedt op als gemachtigde.

Dit bezwaarschrift is gericht tegen uw besluit van 7 juni 2021 (met zaaknummer: RWSZ2020-00001169; hierna: **Bestreden Besluit**), toegezonden op 10 juni 2021, tot het verbinden van voorschriften aan de van rechtswege aan Fastned verleende vergunning voor een laadstation als aanvullende voorziening op verzorgingsplaats De Hackelaar aan de A1 in de gemeente Gooise Meren.

1. In het Bestreden Besluit verbindt u onder verwijzing naar artikel 4:20f Awb een hele reeks voorschriften aan de van rechtswege aan Fastned verleende Wbr-vergunning die in de Staatscourant van 30 april 2021 is gepubliceerd. Genoemd artikel bepaalt dat een bestuursorgaan aan een beschikking van rechtswege alsnog voorschriften kan verbinden *“voor zover dit nodig is om ernstige gevolgen voor het algemeen belang te voorkomen”*. De wetsgeschiedenis vermeldt dat deze bevoegdheid is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen en dat dus niet lichtvaardig kan worden beslist om alsnog voorschriften te verbinden aan een van rechtswege verleende beschikking.¹ Het Bestreden Besluit licht op geen enkele manier toe welke ernstige gevolgen voor het algemeen belang het beoogt te voorkomen en waarom de gestelde voorschriften daarvoor noodzakelijk zouden zijn. Aan het gehele besluit kleeft dan ook een motiveringsgebrek.
2. In voorschrift 11 bepaalt u dat de van rechtswege verleende vergunning een looptijd kent vanaf 20 maart 2020 tot en met 10 september 2034. Fastned merkt op dat op grond van artikel 11 Dienstenrichtlijn² een vergunning inhoudende de toestemming tot het verlenen van diensten slechts een beperkte geldigheidsduur mag hebben als (a) de vergunning automatisch wordt verlengd; (b) het aantal beschikbare vergunningen beperkt is door een dwingende reden van algemeen belang; of (c) een beperkte vergunningsduur gerechtvaardigd is om een dwingende reden van algemeen belang. In het Bestreden Besluit wordt niet gemotiveerd op grond van welke van deze mogelijkheden de vergunningsduur in dit geval door u beperkt is. Fastned verzoekt u om het voorschrift in de beslissing op bezwaar in te trekken, althans alsnog te motiveren waarom de beperkte geldigheidsduur op grond van de Dienstenrichtlijn in dit geval toelaatbaar zou zijn.
3. Daarnaast is het volgens Fastned in ieder geval onevenredig om de vergunningsduur te laten ingaan op het moment waarop de vergunning van rechtswege is ontstaan. U heeft de aanvraag van Fastned eerder afgewezen en pas bij beslissing op bezwaar ingezien dat u daartoe niet langer bevoegd was omdat van rechtswege een vergunning was ontstaan. Voorafgaand aan de beslissing op bezwaar gold de afwijzing van haar aanvraag en kon Fastned hoe dan ook geen gebruik maken van haar van rechtwege ontstane vergunning. Het is in de ogen van Fastned dan ook in ieder geval ontoelaatbaar om de door u beperkte looptijd in te laten gaan ruim een jaar voorafgaand aan uw bekendmaking van de van rechtswege verleende vergunning.
4. Tenslotte merkt Fastned op dat artikel 4:20f lid 3 Awb verplicht tot het vergoeden van de schade die wordt veroorzaakt door het alsnog verbinden van voorschriften aan een vergunning van rechtswege. Indien u bij de beslissing op bezwaar zou vasthouden aan de alsnog aan de vergunning van Fastned verbonden voorschriften, dan zult u tegelijkertijd

¹ Jacobs', in: T&C Algemene wet bestuursrecht, art.4:20f, aant. 2.

² Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt. Dat deze richtlijn van toepassing is op vergunningen als de onderhavige heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigd in de uitspraak van 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2607.

moeten besluiten over de vergoeding van de schade die Fastned als gevolg daarvan lijdt. De waarde van een vergunning voor een laadstation met onbeperkte looptijd is uiteraard vele malen groter dan die van een vergunning met beperkte geldigheidsduur.

5. Op grond van het voorgaande kan het Bestreden Besluit niet in stand blijven. Fastned verzoekt u om dat besluit na heroverweging in bezwaar te herroepen en er alsnog van af te zien om voorschriften te verbinden aan haar van rechtswege verleende vergunning, althans om deugdelijk te motiveren waarom die voorschriften in dit geval noodzakelijk zijn en de door Fastned als gevolg van de voorschriften geleden en nog te lijden schade te vergoeden. Tevens verzoekt Fastned u om de door haar in verband met deze bezwaarprocedure gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden.
6. Voor vragen of overleg over dit bezwaar ben ik uiteraard beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature block]



beschikking

www.rijkswaterstaat.nl

Datum
7 juni 2021

Datum	7 juni 2021
Kenmerk	RWS-2020/35526
Onderwerp	Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het realiseren, hebben, behouden en onderhouden van twee energielaadpunten op verzorgingsplaats De Hackelaar.

Zaaknummer	RWSZ2020-00001169
------------	-------------------

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 30 april 2021 in de Staatscourant bekend gemaakt, dat van rechtswege een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) is verleend aan Fastned B.V. (James Wattstraat 77, 1097 DL in Amsterdam). Een vergunning voor het realiseren, hebben, behouden en onderhouden van twee energielaadpunten op verzorgingsplaats De Hackelaar gelegen langs de rijksweg A1, kilometrering 13,8 Li, in de gemeente Gooise Meren.

Aan deze vergunning worden conform artikel 4:20f van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de volgende voorschriften verbonden.

Voor een toelichting op de in deze voorschriften gebruikte begrippen wordt verwezen naar bijlage 1, Begripsbepalingen van deze voorschriften.

2. Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1 Plaatsbepaling en uitvoering werk

Het werk dient te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij deze van de voorschriften gevoegde bijlagen:

- Bijlage 2: foto aanvullende voorziening energielaadpunt;

- Bijlage 3: Situatietekening locatie aanvullende voorziening energielaadpunt.

Voorschrift 2 Werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden dient de vergunninghouder de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de werkzaamheden, het vergunningnummer en contactpersoon van de vergunninghouder door te geven aan de **inspecteur handhaving, bereikbaar via e-mailadres nmhh-droog@rws.nl**. Hierbij wordt de start van de werkzaamheden en de werkplanning gemeld.
2. Indien de werkzaamheden niet op het in het eerste lid genoemde tijdstip of datum kunnen beginnen dient daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan door vergunninghouder onder vermelding van het vergunningnummer. Daarbij dient een nieuw tijdstip en een nieuwe datum te worden genoemd.
3. Nadat het werk gereed is, dient dit onder vermelding van het vergunningnummer RWSZ2020-00001169 zo spoedig mogelijk gemeld te worden door vergunninghouder aan Rijkswaterstaat op e-mailadres: nmhhdroog@rws.nl.
4. Voor aanvang van de werkzaamheden dient u deze af te stemmen met onze aannemer: Saaone, via het e-mail adres: [\[redacted\]@saaone.com](mailto: [redacted]@saaone.com).

Voorschrift 3 Calamiteit / ongewoon voorval

1. In het geval van een calamiteit dient de vergunninghouder onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen te treffen die in het belang van de instandhouding en de bescherming van het waterstaatswerk redelijkerwijs noodzakelijk zijn.
2. Calamiteiten moeten onmiddellijk worden gemeld door de vergunninghouder bij de verkeerscentrale Noordwest-Nederland, telefoonnummer: 088 7973925 en bij de betrokken handhaver per e-mail: nmhh-droog@rws.nl.

Voorschrift 4 Tekeningen en meetresultaten

1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd dient een as built tekening ter goedkeuring te worden aangeleverd bij areaalgegevens-wnn@rws.nl.

Voorschrift 5

Opruimplicht

Indien het werk niet langer wordt gebruikt, is de vergunninghouder verplicht tot algehele verwijdering van het werk op zijn kosten binnen een schriftelijk door de beheerder te stellen termijn. Hierbij dienen de gronden in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht, tenzij met de beheerder anders wordt overeengekomen.

Voorschrift 6 Contactpersoon

1. De vergunninghouder dient een persoon aan te wijzen die belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee het bevoegd gezag kan overleggen.
2. De vergunninghouder dient de contactgegevens van de aangewezen contactpersoon door te geven aan het bevoegd gezag.
3. Wijzigingen in de contactgegevens dienen binnen 14 dagen te worden medegedeeld.

2.2 Aanvullende specifieke voorschriften voor werkzaamheden op een verzorgingsplaats

Voorschrift 7

1. Opbreking van verhardingen mag niet geschieden, voordat een door of vanwege Rijkswaterstaat voldoende geachte hoeveelheid goedgekeurde materialen en het benodigde materiaal voor herstellen van de verharding in de nabijheid van de opbreking is/zijn aangevoerd.
2. De afwatering van de weg mag niet worden belemmerd.

Voorschrift 8 Folieconstructie

Bij grondwerkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de eventueel ter plekke aanwezige folieconstructie. Bij beschadiging dient deze terstond gemeld en hersteld te worden.

2.3 Specifieke voorschriften energielaadpunten

Voorschrift 9 Aanduiding

1. Ter aanduiding van het oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen dient de vergunninghouder het verkeersbord BW101Sp19 te plaatsen en te behouden.
2. De opstelplaats mag niet groter zijn dan de afmetingen van een 'gewone' (auto)parkeerplaats en mag worden aangegeven door een witte lijn om de opstelplaats. Het wegdek van de opstelplaats mag niet worden gekleurd, maar moet grijs/zwart blijven. De opstelplaats mag worden voorzien van een wit e-symbool binnen het witte kader van de opstelplaats op het wegdek, met afmetingen van maximaal 135 cm bij 75 cm.

2.4 Specifieke voorschriften algemeen

Voorschrift 10 Algemene uitvoeringsvoorschriften

1. De voor het leggen, verleggen, opruimen of herstellen van het werk te graven sleuven of gaten dienen tot een zo klein mogelijk profiel te worden beperkt.
2. Het terrein waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd dient zo spoedig mogelijk na afloop van de werkzaamheden in de oorspronkelijke toestand te worden hersteld.

3. Oneffenheden in het terrein of wegoppervlak, die het gevolg zijn van de werkzaamheden, dienen zo spoedig mogelijk te worden hersteld.
4. De waterafvoer, inclusief de afwatering van de toe- en afvoerwegen, dient ongehinderd te kunnen plaatsvinden.
5. De twee parkeerplaatsen die gebruikt worden voor het e-laden, moeten in overleg met Saaone op een andere plek op de verzorgingsplaats gecompenseerd worden.

Voorschrift 11 Specifieke voorschriften

1. Het overige verkeer op de verzorgingsplaats mag geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.
2. De vergunningstermijn van de van rechtswege verleende vergunning loopt vanaf 20 maart 2020 tot en met 10 september 2034.

3. Procedure

Deze voorschriften zijn conform het gestelde in art. 4:20f Awb vastgesteld.

4. Conclusie

De bij dit besluit vastgestelde voorschriften waarborgen dat ernstige gevolgen voor het algemeen belang worden voorkomen.

5. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
namens deze,
hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Noord


ir. 

6. Mededelingen

6.1 Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in deze beschikking genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkolom van de beschikking. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U dient hiervoor wel belanghebbende bij het besluit te zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken dient u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, en worden gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

In het bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

6.2 Inspanningsverplichting i.v.m. mogelijke schade

De verlening van de vergunning van rechtswege en de huidige vaststelling van de voorschriften daarbij ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

6.3 Aanwijzingen

Door of namens de beheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen. Aanwijzingen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

6.4 Overige vergunningen

Naast de vergunning van rechtswege kan, voor de handelingen, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.

6.5 Privaatrechtelijke toestemming

Naast de vergunning van rechtswege heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Ik wijs u er op dat het RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. In verband hiermee is een afschrift van de vergunning van rechtswege, alsmede de bij dit besluit vastgestelde voorschriften gezonden aan het Rijksvastgoedbedrijf te Den Haag, die zich met betrekking tot het gebruik van het betrokken staatseigendom schriftelijk tot u kan wenden.

6.6 Kosten van maatregelen

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het waterstaatswerk dient te treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het waterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

Kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze vergunning zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

6.7 Overige verplichtingen

Beheer en onderhoud

1. Het werk dient in goede staat te worden onderhouden.
2. Verzakkingen dan wel zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de werkzaamheden optreden, dienen op kosten van de vergunninghouder te worden hersteld.

Het werk, beheer of onderhoud mag geen gevaar of hinder voor het verkeer veroorzaken.

Bouwstoffen, materialen en materieel dienen zodanig te worden opgeslagen en geplaatst, dat geen gevaar en hinder voor het verkeer ontstaat.

Stremming van het verkeer in verband met de aanleg of het onderhoud van het werk wordt alleen toegestaan indien dit onvermijdelijk is.

De eventueel nodige stremming behoeft voorafgaande toestemming van het verkeersloket, bereikbaar via het e-mailadres: adam.planning@rws.nl.

Verkeersmaatregelen aanvragen via SPIN

Voor het plannen van wegwerkzaamheden dient u gebruik te maken van het Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN). Deze kunt u via www.rws.nl/spin aanvragen.

Op de werkzaamheden is de volgende richtlijn van toepassing: Beleid en proces veilig werken aan wegen (2014).

De werkzaamheden vinden plaats op of nabij een autosnelweg. Daarom is de volgende CROW richtlijn van toepassing: Maatregelen op Autosnelwegen (2013).

De RWS richtlijnen zijn toegankelijk via:
<http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/>

De CROW-publicatie en het erratum zijn, tegen betaling, verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.

Verkeersmaatregelen mogen alleen worden getroffen door een geautoriseerd persoon. Deze persoon dient in het bezit te zijn van een certificaat Verkeersmaatregelen BRL 9101.

Veiligheidskleding

Degenen die zich wegens het maken en het onderhouden van het werk buiten enig voertuig op of langs de rijksweg bevinden dienen veiligheidskleding te dragen die voldoet aan:

- NEN-EN 471:2003+A1:2008, en
- de Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden.

6.8 Ontheffing Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels Voor het gebruik van de vluchtstrook en aangrenzende (weg)bermen van de rijksweg is een door Rijkswaterstaat afgegeven ontheffing op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vereist.

6.9 Nadeelcompensatie kabels en leidingen

Op de vergoeding van schade, die het gevolg is van wijziging, intrekking of opzegging van deze vergunning, is de Beleidsregel nadeelcompensatie infrastructuur en Milieu 2014 - gepubliceerd in de Staatscourant van 16 juni 2014, nr. 16584 - van toepassing

6.10 Rechtsopvolging

Van de wens tot overgang van de vergunning van rechtswege naar rechtsopvolger dient binnen 4 weken mededeling worden gedaan aan het bevoegd gezag. Overgang van deze vergunning kan pas bij besluit worden geëffectueerd.

Datum
7 juni 2021

Nummer
RWS-2021/

6.11 Afschrift(en) van het besluit

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

Alkmaar.planning@rws.nl en adam.planning@rws.nl.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB), postadres: postbus.rvb.divcentraal@rijksoverheid.nl.

Datum
7 juni 2021
Nummer
RWS-2021/

BIJLAGE 1: Begripsbepalingen

- **Aanvraag:** De aan de vergunning van rechtswege ten grondslag liggende aanvraag.
- **Bevoegd gezag:** de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de functionarissen die gemandateerd en gemachtigd zijn de bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid uit te oefenen.
- **Beheerder:** District Zuid van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.
- **Calamiteit:** ongewoon voorval of bijzondere omstandigheid waardoor schade aan het waterstaatswerk is ontstaan of dreigt te ontstaan.
- **Handhaving:** afdeling handhaving van West Nederland Noord.
- **Ontvangstdatum aanvraag:** eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
- **Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden:**
richtlijn voor veiligheidskleding, conform de Europese norm EN/471, van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, oktober 1995.
- **RWS-richtlijn 2012:** RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen; te vinden via de kennisbank van het CROW. <http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/>.
- **Het verkeersloket:** het verkeersloket van het district Zuid van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, bereikbaar via het e-mailadres adam.planning@rws.nl.
- **Vergunninghouder:** diegene die krachtens de vergunning van rechtswege handelingen verricht.
- **Vergunningverlening:** *afdeling Vergunning*, de afdeling Vergunning van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.
- **Werk(en):** het realiseren, hebben, behouden en onderhouden van twee energielaadpunten.
- **Werkzaamheden:** het maken, aanleggen, behouden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning te behouden werk.

Datum
7 juni 2021
Nummer
RWS-2021/


BIJLAGE 2:

Voorbeeld foto energielaadpunten Fastned B.V. als aanvullende voorziening



Datum
7 juni 2021
Nummer
RWS-2021/

BIJLAGE 3: Situatietekening locatie aanvullende voorziening energielaadpunt



Datum
7 juni 2021
Nummer
RWS-2021/

