

Van: (WNZ)
Verzonden: donderdag 9 september 2021 10:28
Aan: (WNZ); (GPO); (WVL)
CC: (WNZ)
Onderwerp: RE: Plan compensatie parkeerplaatsen Peulwijk Oost voor Fastned RWSZ2021-00004319

10.2.e

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Hallo ,

Qua richting kan ik akkoord gaan met de voorgestelde aanpassingen van Fastned.

@ ; we krijgen vaker te maken met Fastned die aanvullende voorzieningen wilt realiseren, waarbij er nog meer laadpalen worden geplaatst. Voorbeeld van Peulwijk-Oost is dat er al voorzieningen zijn in de vorm van een basisstation en direct aangrenzend willen ze nu extra laadvoorzieningen treffen op bestaande parkeerplaatsen (die ze wel compenseren). Dit is mijns inziens onwenselijk, maar is er voor ons grond om hier nee tegen te zeggen? Dienen ze aan te tonen dat het noodzakelijk is om extra voorzieningen te plaatsen? Nu schermen ze met duurzaamheid en een verwachting van toename in laden, maar de praktijk leert dat de huidige voorzieningen ruim voldoende zijn. Daarnaast vragen ze ook extra ruimte om "wachtende" voertuigen te kunnen herbergen. Welke invloed kunnen we als regio uitoefenen?

Groeten,

Van: (WNZ) <@rws.nl>

Verzonden: woensdag 8 september 2021 07:14

Aan: (WNZ) <@rws.nl>

CC: (WNZ) <@rws.nl>

Onderwerp: RE: Plan compensatie parkeerplaatsen Peulwijk Oost voor Fastned RWSZ2021-00004319

Goedemorgen ,

Fastned heeft hun compensatieplannen aangeleverd. Zou het mogelijk zijn om hier zo snel mogelijk naar te kijken en een reactie te geven? Ze komen volgens mij overeen met de aangegeven opties die in de mail van 11 mei van stonden.

Ik zou graag voor 22 september 2021 een reactie ontvangen.

Alvast bedankt,

Groetjes

Van: (WNZ) <@rws.nl>

Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 09:20

Aan: (WNZ) <@rws.nl>

CC: (WNZ) <@rws.nl>

Onderwerp: RE: Plan compensatie parkeerplaatsen Peulwijk Oost voor Fastned

Hallo ,

Excuus voor de termijn, maar hierbij alsnog reactie.

In onderstaande afbeelding is aangegeven waar Fastned mogelijk laadvoorzieningen kan aanbrengen. Het gaat om de locaties binnen de gele kaders. Aangezien het als aanvullende voorziening bij het tankstation is aangevraagd dient de laadvoorziening zo dicht mogelijk bij het tankemplacement aangelegd te worden. Dit mag echter niet ten koste gaan van de minder valide parkeerplaatsen (rood kader). Het terugbrengen van parkeerplaatsen die worden opgeofferd door de laadvoorzieningen zouden mogelijk in het grijze kader worden teruggeplaatst. Daar is nog voldoende ruimte en past in het verkeersbeeld.



Groeten,

Van: (WNZ) <@rws.nl>

Verzonden: dinsdag 20 april 2021 14:39

Aan: [redacted] (WNZ) <[redacted]@rws.nl>

CC: [redacted] (WNZ) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: FW: Plan compensatie parkeerplaatsen Peulwijk Oost voor Fastned

Urgentie: Hoog

Hoi [redacted],

Zou jij willen reageren op de aanvullende vraag van Sammie over Peulwijk-oost? Jij hebt namelijk deze aanvraag op 17 februari jl afgehandeld.

Groeten,
[redacted]

Van: [redacted] (WNZ) <[redacted]@rws.nl>

Verzonden: dinsdag 20 april 2021 13:02

Aan: [redacted] (WNZ) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: FW: Plan compensatie parkeerplaatsen Peulwijk Oost voor Fastned

Urgentie: Hoog

Hai [redacted],

Zal het lukken om op mijn mail te reageren?

Groetjes [redacted]

Van: [redacted] (WNZ)

Verzonden: donderdag 15 april 2021 09:40

Aan: [redacted] (WNZ) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: Plan compensatie parkeerplaatsen Peulwijk Oost voor Fastned

Urgentie: Hoog

Goedemorgen [redacted],

Een tijd geleden (9 februari 2021) heb ik je een mail gestuurd over het plan van Fastned BV voor het plaatsen van een aanvullende voorziening van 4 energielaadplekken op verzorgingsplaats Peulwijk Oost.

De 4 nieuwe energielaadplekken zijn op dit moment gesitueerd op de invalide parkeerplekken, hiervan had je aangegeven dat dit niet wenselijk is. Aanstaaende woensdag (21 april 2021) gaan we in gesprek hierover met Fastned.

Tijdens dit gesprek zou ik graag aan Fastned aangeven waar ze de 4 plekken wel kunnen realiseren op de verzorgingsplaats, maar ook waar deze straks ingenomen plekken kunnen worden gecompenseerd op de verzorgingsplaats.

Ik hoor graag van je voor 21 april 2021.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groeten,

Mevr. [redacted]

.....
Afdeling Vergunningen
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Tel: +31 (0)6 [redacted]

Bezoekadres: Boompjes 200, Rotterdam

Postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht

.....

Vrijdag is mijn standaard vrije dag

sammie.fransen@rws.nl

www.rijkswaterstaat.nl

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....