

**From:** [REDACTED] (ZN)

**Sent on:** dinsdag, 27 augustus 2019 09:05:20

**To:** [REDACTED] <[REDACTED]@fastned.nl>; [REDACTED]  
(ZN) <[REDACTED]@rws.nl>

**CC:** [REDACTED] (WNZ) <[REDACTED]@rws.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@fastned.nl>

**Subject:** Ter info / Vraag: RE: Status update locaties Fastned, Noord-Brabant

Hallo [REDACTED],

De aanvragen liggen om advies bij de twee districten (Midden en West).

Fijn als je binnenkort een reactie kunt geven op mijn mail.

De leges zijn inmiddels door RWS ontvangen, dus daar hoeft u geen aandacht meer aan te besteden.

Voor wat betreft de toekomstige werkzaamheden nabij de locatie Oeienbosch, ben ik niet op de hoogte.

Ik ga er van uit dat de beheerder (district Midden) dat wel is.

Hallo [REDACTED],

Zie onder de vraagstelling van [REDACTED] over verzorgingsplaats Oeienbosch.

[REDACTED] heeft de vergunningaanvraag van Fastned ter advisering in behandeling.

Kun jij, [REDACTED], of een andere collega, [REDACTED] nader informeren over de geplande werkzaamheden ter hoogte van Oeienbosch?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,



**Van:** [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@fastned.nl]

**Verzonden:** maandag 26 augustus 2019 16:13

**Aan:** [REDACTED] (ZN)

**CC:** [REDACTED] (WNZ); [REDACTED]

**Onderwerp:** Status update locaties Fastned, Noord-Brabant

Hoi [REDACTED],

Hoe gaat het met de vergunningen voor de 8 locaties in jullie regio die momenteel lopen? Ik ga nader in op je mail van een paar weken geleden, maar ik vroeg me af of er verder nog vragen waren waar ik op antwoord kon geven. Het is al zichtbaar dat we een en ander kunnen verwachten.

Verder nog een specifieke vraag voor de locatie Oeienbosch, te Veldhoven:

Op deze locatie is er ook een nieuwe weg, inclusief afrit en viaduct, gepland. Hebben jullie enig idee wanneer dit wordt gerealiseerd? En wie daar de opdrachtgever van is? Wij zouden namelijk graag weten wat hier de planning voor is, want ik kan me zo voorstellen dat er een mogelijkheid is dat we deze tegelijk willen gaan realiseren, dus dat zouden we dan even moeten afstemmen.

Ik hoor graag even van je.

