



beschikking

**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Zuidwal 58
5211 JK 's-Hertogenbosch
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 48 80
www.rijkswaterstaat.nl

Datum	22 september 2021
Nummer	RWS-2021/29172
Onderwerp	Wet beheer rijkswaterstaatswerken Wijzigingsbeschikking voor het plaatsen en behouden van een oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats 't Anker aan de rechterzijde van rijksweg 2 ter hoogte van km 230,500 in de gemeente Sittard-Geleen Zaaknummer RWSZ2021-00010782

Contactpersoon





Inhoudsopgave

1. AANHEF	3
2. BESLUIT	4
3. OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE AANVRAAG	8
3.1 VEREISTE VAN VERGUNNING	8
3.2 BETROKKEN BELANGEN	9
3.3 MOTIVERING	9
4. PROCEDURE	13
5. CONCLUSIE	14
6. ONDERTEKENING	14
7. MEDEDELINGEN	15
7.1 INFORMATIE EN BEZWAAR	15
7.2 OVERIGE VERGUNNINGEN	16
7.3 PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMING	16
7.4 OVERIGE VERPLICHTINGEN	16
7.5 RECHTSOPVOLGING	17
7.6 WIJZIGINGEN IN DE TOEKOMST / VOORZIENBAAR RISICO	18
7.7 AFSCHRIFT(EN) VAN HET BESLUIT	18
BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN	19
BIJLAGE 2	20
BIJLAGE 3	20
BIJLAGE 4	20
BIJLAGE 5	20
BIJLAGE 6	20
BIJLAGE 7	20



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 april 2021 een aanvraag ontvangen van Fastned B.V., James Wattstraat 77 R, 1097 DL te Amsterdam, om een wijziging van een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr).

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

De aanvraag betreft:

het wijzigen, onderhouden en behouden van de energielaadpunten van Fastned B.V. op de verzorgingsplaatsen Roevenpeel, 't Anker, Meiberg, Bosserhof en Venlose Heide, te weten:

- het uitbreiden van het aantal opstelplaatsen en snellaadpunten;
- het realiseren van een wachtzone en een technische zone;
- het plaatsen van een totem en een andere overkapping.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2021-00010749.

Uit administratief en handhaafbaar oogpunt is besloten om elke verzorgingsplaats onder een apart zaaknummer onder te brengen. De vergunningaanvraag voor verzorgingsplaats 't Anker is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2021-00010782.

Bij beschikking van 16 februari 2016, met nummer RWS-2016/7017, is aan Fastned B.V. een Wbr-vergunning verleend voor het plaatsen en behouden van een oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats 't Anker aan de rechterzijde van rijksweg 2 ter hoogte van km 230,500 in de gemeente Sittard-Geleen. Bij beschikking van 23 augustus 2016, met nummer RWS-2016/35739, is aan Fastned B.V. een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wbr voor het plaatsen, onderhouden en behouden van een hoogtebegrenzer en een Tesla-adapterpaal bij het oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats 't Anker gelegen aan de rechterzijde van rijksweg 2 ter hoogte van km 230,500 in de gemeente Sittard-Geleen.

De wijziging op verzorgingsplaats 't Anker betreft een uitbreiding van het aantal opstelplaatsen en snellaadpunten, het realiseren van een wachtzone en een technische zone, alsmede het plaatsen van een totem en een ander type overkapping.

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van het Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning op grond van de Wbr leges verschuldigd. De verschuldigde leges zijn op 24 mei 2021 ontvangen waarna de aanvraag in behandeling is genomen.



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Formulier 'Aanvraag Wbr beschikking' (Vergunningaanvraag);
- Tekening met nummer 31.097_FP_A1_1-200 van 20 april 2021;
- Tekening met nummer 31.097_FP_A1_1-500 van 20 april 2021;
- Tekening met nummer 31.097_FP_A1_1-500 van 20 april 2021 – bestaande situatie;
- Overzicht werkzaamheden 97. Het Anker 4.4;
- Memo 'Extra wachtzone voor elektrische voertuigen op Fastned-station 97. Het Anker';
- Verleende Wbr-vergunning van 16 februari 2016, met nummer RWS-2016/7017.

De aanvrager is verzocht de aanvraag op een aantal punten te wijzigen. Een aanvulling op de aanvraag is op 13 augustus 2021, 30 augustus 2021 en 8 september 2021 ontvangen.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is uitgegaan van de meest recente gewijzigde aanvraag.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in dit besluit opgenomen overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I. De aan Fastned B.V. verleende vergunning van 16 februari 2016 met nummer RWS-2016/7017, als volgt te wijzigen op grond van artikel 3 van de Wbr:

Voorschrift 1. Plaatsbepaling vervalt en wordt gewijzigd in:

Voorschrift 1. Plaatsbepaling werk

Het oplaadstation en bijbehorende werken moeten worden aangelegd, behouden en onderhouden zoals aangegeven op de bij deze beschikking gevoegde bijlagen:

- Bijlage 2: tekening met nummer 31.097_FP_A1_1-200 van 12 augustus 2021, revisie 1;
- Bijlage 3: tekening met nummer 31.097_FP_A1_1-500 van 20 april 2021;
- Bijlage 4: overzicht werkzaamheden 97. Het Anker 4.4, versie september 2021;
- Bijlage 5: Foto overkapping;
- Bijlage 6: Tekening totem;
- Bijlage 7: Tekening Technische Zone Fastned van 12 juli 2017.

Voorschrift 2. Aard/aanduiding lid 2.1 vervalt.



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

Voorschrift 3. Prijspaal/Reclame vervalt en wordt gewijzigd in:
Voorschrift 3. Verlichting

De (LED)verlichting mag de waarde (luminantie) niet overschrijden als het gaat om de kleur wit 500 cd/m² en alle andere kleuren 100 cd/m².

Voorschrift 4. Algemene toegankelijkheid vervalt.

Voorschrift 5. Elektrische veiligheid vervalt.

Voorschrift 6. Bijkomende werken vervalt.

Voorschrift 7. Aanvang werkzaamheden vervalt en wordt gewijzigd in:
Voorschrift 4. Werkzaamheden

- 4.1 Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moeten de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de werkzaamheden worden gemeld aan Rijkswaterstaat op het e-mailadres: handhaving-zn@rws.nl.
- 4.2 Indien de werkzaamheden niet op het in het eerste lid genoemde tijdstip of datum kunnen beginnen, dient daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan onder vermelding van het zaaknummer. Daarbij dient een nieuw tijdstip en/of een nieuwe datum te worden genoemd.
- 4.3 Indien het werk gereed is, dient dit binnen 5 werkdagen gemeld te worden aan Rijkswaterstaat op het e-mailadres: handhaving-zn@rws.nl.
- 4.4 Voor aanvang van de werkzaamheden dient de vergunninghouder de planning af te stemmen met de onderhoudsaannemer van Rijkswaterstaat, Gebr. Van der Lee. Hiertoe dient contact te worden opgenomen met [REDACTED], [REDACTED]@gebrvanderlee.com / 06 [REDACTED].

Voorschrift 8. Uitvoering werkzaamheden vervalt.

Voorschrift 9. Bescheiden die tijdens de uitvoering op het werk aanwezig moeten zijn vervalt.

Voorschrift 10. Uitvoeringseisen grondwerken algemeen vervalt en wordt gewijzigd in:

Voorschrift 5. Technische voorschriften

- 5.1 Verzakkingen dan wel zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de werkzaamheden optreden, dienen op kosten van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 5.2 De voor het leggen, verleggen, opruimen of herstellen van het werk te graven sleuven of gaten dienen tot een zo klein mogelijk profiel te worden beperkt.
- 5.3 De in het begroeide oppervlak gemaakte sleuf dan wel sleuven dienen zodanig worden afgewerkt dat het oppervlak in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld.



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

- 5.4 Het terrein waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd dient zo spoedig mogelijk na afloop van de werkzaamheden in de oorspronkelijke toestand te worden hersteld.
- 5.5 Oneffenheden in het terrein of wegoppervlak, die het gevolg zijn van de werkzaamheden, dienen zo spoedig mogelijk te worden hersteld.
- 5.6 Opbreken van verhardingen mag niet geschieden, voordat een door of vanwege Rijkswaterstaat voldoende geachte hoeveelheid en goedgekeurde materialen en het benodigde materieel voor herstel van de verharding in de nabijheid van de opbreking is/zijn aangevoerd.
- 5.7 De waterafvoer, inclusief de afwatering van de toe- en afvoerwegen, dient ongehinderd te kunnen plaatsvinden.
- 5.8 De aan te leggen verhardingen die bij Rijkswaterstaat in beheer komen, moeten voldoen aan het Kader van Rijkswaterstaat: Eisen aan de componenten van de rijksweg (# 5518), component bovenbouw.
- 5.9 Tussen een half uur voor zonsondergang en een half uur na zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en bekleding of verharding worden opgebroken.
- 5.10 Open sleuven dienen dezelfde dag weer gedicht te worden.

Voorschrift 11. Onderhoudswerkzaamheden vervalt.

Voorschrift 12. Aanwijzigen hoofd District ZN Zuid-Oost vervalt en wordt gewijzigd in:

Voorschrift 6. Aanwijzingen Rijkswaterstaat

- 6.1 Door of namens Rijkswaterstaat kunnen met betrekking tot de (onderhouds)werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 13. Waterafvoer vervalt.

Voorschrift 14. Calamiteiten en gebreken vervalt en wordt gewijzigd in:

Voorschrift 7. Calamiteit / ongewoon voorval

- 7.1 In het geval van een calamiteit moeten onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen die in het belang van de instandhouding en de bescherming van het waterstaatswerk redelijkerwijs noodzakelijk zijn.
- 7.2 Calamiteiten moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de verkeerscentrale te Helmond, telefonisch bereikbaar op nummer 088 79 85 551.

Voorschrift 15. Verkeersmaatregelen vervalt.

Voorschrift 16. Wijze van transport en opslag van bouwstoffen en materialen vervalt.



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

Voorschrift 17. Veiligheidskleding tewerkgestelde personen vervalt.

*Voorschrift 18. Contactpersoon vervalt en wordt gewijzigd in:
Voorschrift 8. Contactpersoon*

- 8.1 De vergunninghouder dient ten minste één persoon aan te wijzen die belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of vanwege het bevoegd gezag (in spoedgevallen) overleg kan worden gevoerd.
- 8.2 De vergunninghouder dient binnen 1 maand na dagtekening van de beschikking, aan handhaving-zn@rws.nl mededeling te doen van de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van de op grond van lid 1 aangewezen contactpersoon dan wel contactpersonen.
- 8.3 Wijzigingen in de contactgegevens zoals bedoeld in lid 2 dienen binnen 14 dagen te worden medegedeeld.

*Voorschrift 19. Tekeningen vervalt en wordt gewijzigd in:
Voorschrift 9. Tekeningen*

- 9.1 Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd dient een *as built* tekening ter goedkeuring te worden aangeleverd.
- 9.2 De *as built* tekening dient te voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
- 9.3 De *as built* tekening dient op papier aangeleverd te worden aan district Zuid-Oost van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.
- 9.4 De *as built* tekening moet tevens, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digitaal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG-formaat (AutoCAD Map 3D 2008), via het e-mailadres: zn-areaalgegevens@rws.nl, onder vermelding van het zaaknummer van dit besluit.
- 9.5 Alle objecten op een civieltechnische tekening die is gerelateerd aan een topografische ondergrond dienen ingemeten te worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.

Het nummer van *Voorschrift 20. Gebruiksgereed binnen anderhalf jaar* wordt gewijzigd in *voorschrift nummer 10*.

*Voorschrift 21. Buitengebruikstelling vervalt en wordt gewijzigd in:
Voorschrift 11. Buitengebruikstelling*

- 11.1 Na ingebruikneming van het energielaadpunt is het slechts toegestaan het oplaadpunt buiten gebruik te stellen voor onderhoud of in verband met de veiligheid. Van de buitengebruikstelling wordt melding gemaakt bij Rijkswaterstaat via het e-mailadres: handhaving-zn@rws.nl, onder vermelding van de te verwachten duur van buitengebruikstelling.
- 11.2 Indien buitengebruikstelling geschiedt om andere redenen dan voor onderhoud of in verband met de veiligheid, kan de vergunning worden ingetrokken.



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

Voorschrift 22. Netaansluiting binnen acht weken vervalt.

Het nummer van *Voorschrift 23. Looptijd* wordt gewijzigd in *voorschrift nummer 12*.

Toegevoegd wordt: *Voorschrift 13. Wijziging of intrekking van de vergunning in verband met werkzaamheden binnen vijf jaren / voorzienbaar risico*

13.1 Binnen een periode van vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze vergunning, is een wijziging of intrekking van de vergunning te voorzien in verband met binnen die periode uit te voeren werkzaamheden aan of ten behoeve van het desbetreffende rijkswaterstaatswerk.

13.2 Op grond van een aanschrijving door of namens de beheerder moet tot verwijdering van het werk worden overgegaan, dan wel tot een zodanige aanpassing van het werk dat het werk buiten de invloedssfeer van de beoelde rijkswaterstaatswerken komt te liggen.

- II. De vergunning van 23 augustus 2016, met nummer RWS-2016/35739, verleend aan Fastned B.V. in te trekken voor wat betreft een hoogtebegrenzer.

Ik wil u bij dezen met klem verwijzen naar hoofdstuk 7, onderdeel 4, overige verplichtingen, van deze beschikking. Daarin wordt aangegeven welke overige verplichtingen gelden op grond van andere wetgeving in verband met het werk.

Voor een toelichting op de in deze wijzigingsvergunning gebruikte begrippen wordt verwezen naar bijlage 1, Begripsbepalingen van deze beschikking.

3. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

3.1 Vereiste van vergunning

Op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) is het verboden zonder vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat gebruik te maken van een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk door anders dan waartoe het is bestemd, daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te behouden of daarin, daaronder of daarop vaste stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen of te laten staan of liggen.

Op grond van het bepaalde in artikel 3 Wbr kan een vergunning worden geweigerd, gewijzigd of worden ingetrokken, alsmede toepassing worden gegeven aan artikel 2, tweede lid, en artikel 6 indien sprake is van de bescherming van waterstaatswerken en ter verzekering van het doelmatig en veilig gebruik van die werken, met inbegrip van het belang van verruiming of wijziging anderszins van die werken.



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

Deze besluiten kunnen mede strekken ter bescherming van aan de waterstaatswerken verbonden belangen van andere dan waterstaatkundige aard, maar alleen indien daarin niet is voorzien door bij of krachtens een andere wet gestelde bepalingen.

Fastned B.V., James Wattstraat 77 R, 1097 DL te Amsterdam, is voornemens om op verzorgingsplaats 't Anker een ander type overkapping te plaatsen bij het te realiseren energielaadpunt voor elektrische motorvoertuigen. Daarnaast wordt het aantal opstelplaatsen, het aantal snellaadpunten en de technische zone uitgebreid en acht Fastned B.V. het wenselijk om extra wachtruimte voor wachtende auto's te realiseren en een totem te plaatsen. Deze handelingen zijn vergunningplichtig op grond van artikel 2 Wbr.

3.2 Betrokken belangen

Bij het maken van de werken, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, spelen in dit verband de volgende belangen een rol:

- de belangen van Rijkswaterstaat, te weten het beschermen van het waterstaatswerk en het verzekeren van een veilig en doelmatig gebruik daarvan;
- het belang van de aanvrager, te weten het aanpassen van het huidige ontwerp van het energielaadpunt voor elektrische motorvoertuigen;
- belangen van derden.

3.3 Motivering

Reeds verleende Wbr-vergunning

Bij beschikking van 16 februari 2016, met nummer RWS-2016/7017, is aan Fastned B.V., James Wattstraat 77-79, 1097 DL te Amsterdam, een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wbr voor het plaatsen en behouden van een oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen met bijbehorende werken op verzorgingsplaats 't Anker aan de rechterzijde van rijksweg 2 ter hoogte van km 230,500 in de gemeente Sittard-Geleen.

Bij beschikking van 23 augustus 2016, met nummer RWS-2016/35739, is aan Fastned B.V., James Wattstraat 77-79, 1097 DL te Amsterdam, een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wbr voor het plaatsen, onderhouden en behouden van een hoogtebegrenzer en een Tesla-adapterpaal bij het oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats 't Anker gelegen aan de rechterzijde van rijksweg 2 ter hoogte van km 230,500 in de gemeente Sittard-Geleen.

Aanvraag

Fastned B.V. heeft besloten om een andere uitvoering te geven aan het energielaadpunt voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats 't Anker. Er zal onder andere een andere overkapping worden neergezet. Daarnaast wordt het aantal opstelplaatsen, het aantal snellaadpunten en de technische zone uitgebreid en acht Fastned B.V. het wenselijk om extra wachtruimte voor wachtende auto's te realiseren.



Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden vraagt Fastned B.V. Rijkswaterstaat om wijziging van de vergunning van 16 februari 2016 met nummer RWS-2016/7017.

**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

Regelgeving en beleid

Op onderhavige besluit is het volgende beleid van toepassing:

- de Kennisgeving "Voorzieningenbeleid op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen" (Kennisgeving van 22 maart 2004, Staatscourant nummer 56), laatstelijk gewijzigd bij Kennisgeving van 6 januari 2021 (Staatscourant 2021, nummer 475).

Op onderhavige vergunning is het volgende beleidskader van toepassing:

- Kader inrichting verzorgingsplaatsen van 20 februari 2019.

Toetsing beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria van artikel 3, eerste en tweede lid, van de Wbr. Dit artikel bepaalt dat een vergunning slechts kan worden geweigerd

- a. ter bescherming van waterstaatswerken;
- b. ter verzekering van het doelmatig en veilig gebruik van waterstaatswerken (zowel a. als b. met inbegrip van het belang van verruiming of wijziging anderszins van die werken); of
- c. ter bescherming van aan de waterstaatswerken verbonden belangen van andere dan waterstaatkundige aard, doch enkel voor zover daarin niet is voorzien door bij of krachtens een andere wet gestelde bepalingen.

Kennisgeving "Voorzieningenbeleid op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen" (Kennisgeving van 22 maart 2004, Staatscourant nummer 56), laatstelijk gewijzigd bij Kennisgeving van 6 januari 2021 (Staatscourant 2021, nummer 475)
Fastned B.V. is vergunninghouder van een basisvoorziening op verzorgingsplaats 't Anker. De basisvoorziening betreft een energielaadpunt en heeft als hoofdactiviteit de verkoop van motorenergie. Fastned B.V. voldoet hiermee aan het voorzieningenbeleid.

Kader inrichting verzorgingsplaatsen van 20 februari 2019

Naast het beschermen van het waterstaatswerk en het verzekeren van een veilig en doelmatig gebruik van dit werk, heeft een beoordeling van de vergunningaanvraag plaatsgevonden aan de hand van het Kader inrichting verzorgingsplaatsen van 20 februari 2019.

Aan de hand van bovenstaand Kader is de verkeerssituatie op verzorgingsplaats 't Anker getoetst aan de volgende aspecten:

1. de parkeerdruk (is er sprake van een parkeerprobleem);
2. het ruimtegebruik in relatie tot het opofferen van groen/voorzieningen (zoals parkeerplaatsen);
3. de verkeerscirculatie/voetgangersstromen in relatie tot andere voorzieningen;
4. uitbreidingsmogelijkheid.



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

Ad 1. Parkeerdruk

Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben verzorgingsplaatsen het doel om de verkeersdeelnemers op gezette tijden gelegenheid te geven uit te rusten. Het aanbieden van voldoende parkeercapaciteit is in dit opzicht van wezenlijk belang. Uit de aanvraag blijkt dat het realiseren van een energielaadpunt binnen het verblijfsgebied op verzorgingsplaats 't Anker niet ten koste gaat van parkeerplaatsen.

Ad 2. Het ruimtegebruik in relatie tot het opofferen van groen/voorzieningen

Het realiseren van een energielaadpunt (een oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen) op verzorgingsplaats 't Anker door Fastned B.V. gaat niet ten koste van groenvoorziening of andere voorzieningen.

Ad 3. Verkeerscirculatie/voetgangersstromen in relatie tot andere voorzieningen

Het energielaadpunt van Fastned B.V. ligt strategisch ten opzichte van het op de verzorgingsplaats aanwezige benzinstation. Voetpaden zijn in voldoende mate aanwezig, waardoor voetgangers zich middels veilige looproutes over de verzorgingsplaats kunnen begeven.

Ad 4. Uitbreidingsmogelijkheid

Fastned B.V. wil graag extra ruimte voor wachtende auto's bij haar laadstation op verzorgingsplaats 't Anker. Het energielaadpunt op verzorgingsplaats 't Anker is nog niet gerealiseerd door Fastned B.V., waardoor Fastned B.V. een onderbouwing hiervoor met locatie specifieke informatie op dit punt niet kan aanleveren. Rijkswaterstaat heeft de verwachting dat het aantal elektrische voertuigen op de weg blijft toenemen en derhalve het gebruik van energielaadpunten langs snelwegen zal blijven groeien. De extra ruimte voor wachtende auto's bij het energielaadpunt van Fastned B.V. op verzorgingsplaats 't Anker past in de doelmatige inrichting van verzorgingsplaats 't Anker. Uit het oogpunt van een doelmatig gebruik van het waterstaatswerk is de gronduitbreiding toelaatbaar, terwijl het veilig gebruik van het werk verzekerd blijft.

Totem

Fastned B.V. wil graag een totem bij haar energielaadpunt op verzorgingsplaats 't Anker plaatsen. De aangevraagde totem is 6,15 meter hoog, 2 meter breed en wordt uitgevoerd in een zwarte kleur met daarop het logo van Fastned B.V. (in de kleur geel).

In de vergunning van 16 februari 2016, met nummer RWS-2016/7017, is als voorschrift opgenomen, dat het de vergunninghouder is toegestaan om een prijspaal te plaatsen met de maximale afmetingen van 8,00 meter hoog en 2 meter breed. Daarnaast zijn reclame-uitingen toestaan, mits deze binnen de grenzen van de in exploitatie uitgegevens kavel worden geplaatst, niet op het doorgaande wegverkeer zijn gericht, op een botsveilige plaats worden geplaatst, een relatie hebben met de activiteiten van het bedrijf, niet uitsteken boven het hoogste punt van het station en geen frequent bewegende beelden en teksten bevat (meer dan 2 maal per minuut).



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

Op de aangevraagde totem worden geen prijzen weergegeven, maar alleen het logo van Fastned B.V.. Derhalve wordt de totem door mij aangemerkt als een reclame-uiting. Om de verkeersveiligheid voor het verkeer op de rijksweg en op de verzorgingsplaats te borgen, heeft een toets plaatsgevonden op de verkeersveiligheid, waarbij getoetst is op:

- locatie: is de reclame-uiting op een plek gesitueerd waarbij sprake is van een verzwaarde rijtaak zoals een kruisingsvlak, keuzepunt of een locatie waarop de snelheid oploopt;
- zicht: vormt de reclame-uiting een zichtbelemmerend object voor het wegverloop, oversteekplaatsen of andere voorzieningen en/of maskeert het andere informatie;
- vormgeving: is sprake van dat de reclame-uiting qua kleur en vormgeving lijkt op verkeersrelevante informatie;
- misleiding: leidt de reclame-uiting tot het verkeerd inschatten van het wegverloop;
- weergavetijd: houdt de reclame-uiting lang de aandacht van de weggebruiker vast (frequent bewegende beelden – meer dan 2 maal per minuut – zijn verboden);
- lichthinder: is sprake van hinderlijke lichtsterkte of verblinden;
- hoeveelheid: leidt de reclame-uiting tesamen met andere reclame-uitingen/objecten tot onoverzichtelijkheid.

Het energielaadpunt van Fastned B.V. bevindt zich midden op de verzorgingsplaats, derhalve in het verblijfsgebied. De totem is gesitueerd bij de inrit van het energielaadpunt, naast het voetpad. Bij deze plek is geen sprake van een verzwaarde rijtaak. De totem heeft gezien deze locatie geen nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid en belemmert het zicht van het verkeer niet.

De aangevraagde totem is 6,15 meter hoog, 2 meter breed en wordt uitgevoerd in een zwarte kleur met daarop het logo van Fastned B.V. (in de kleur geel). De kleur en vormgeving van de totem lijken hiermee niet op verkeersrelevante informatie. Ook leidt deze reclame-uiting niet tot misleiding (verkeerd inschatten van het wegverloop).

De aangevraagde totem bevat geen frequent bewegende beelden). Voor wat betreft lichthinder is in deze wijzigingsbeschikking een voorschrift opgenomen, dat de (LED)verlichting de waarde (luminantie) niet mag overschrijden als het gaat om de kleur wit 500 cd/m² en alle andere kleuren 100 cd/m².

In de nabijheid van de gewenste totem zijn geen andere reclame-uitingen aanwezig. De plaatsing van de totem op de gewenste locatie leidt derhalve niet tot onoverzichtelijkheid.

De aangevraagde totem wordt in de huidige vergunde situatie niet binnen de grenzen van de in exploitatie uitgegeven kavel te staan. De totem wordt in de nieuwe situatie echter wel bij de inrit van het energielaadpunt geplaatst. Uit het oogpunt van een doelmatig gebruik van de verzorgingsplaats is de plaatsing van de totem toelaatbaar, terwijl het veilig gebruik van het werk verzekerd blijft. Er bestaat geen bezwaar tegen het plaatsen van de totem op de door Fastned B.V. aangegeven locatie.



Ter bescherming van de belangen van Rijkswaterstaat zijn daarom aan deze vergunning nadere voorschriften verbonden. Gelet op het door mij gehanteerde beleid is de aangevraagde activiteit toegestaan mits volgens de voorschriften wordt gewerkt.

**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

Aan de vergunning van 16 februari 2016, met nummer RWS-2016/7017, zijn ter bescherming van de belangen van Rijkswaterstaat reeds diverse voorschriften verbonden. Enkele voorschriften zijn niet meer actueel, derhalve zijn deze voorschriften middels dit besluit geactualiseerd. Daarnaast zijn een aantal voorschriften komen te vervallen, omdat deze onderwerpen middels andere wet- en regelgeving worden geregeld.

Op de tekeningen van Fastned zijn verkeersborden aangegeven. Verkeersborden worden niet middels de Wet beheer rijkswaterstaatswerken verleend en vallen derhalve buiten de scope van deze vergunning.

Rijkswaterstaat wil de doorstroming op rijksweg 2 tussen de knooppunten Het Vonderen (km 221,100) en Kerensheide (km 241,400) verbeteren. Uit veiligheidsoogpunt en voor een betere doorstroming wordt de rijksweg over het traject tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreed van 2 naar 3 reguliere rijstroken met een vluchtstrook.

De door Fastned B.V. uit te voeren werkzaamheden (uitspreiden van de grond) vinden plaats in het toekomstige verbredingstraject.

4. Procedure

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Wbr heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

De kennisgeving van dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.



5. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het wegbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de in dit besluit opgenomen overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

6. Ondertekening

De minister van Infrastructuur en Waterstaat,
namens deze,
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

[Redacted signature]

b.a.

Afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en Visie Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

[Redacted signature]



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

7. Mededelingen

7.1 Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in deze beschikking genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkolom van de beschikking. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U dient hiervoor wel belanghebbende bij het besluit te zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken dient u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

In het bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

7.2 Overige vergunningen

Naast de in deze beschikking verleende vergunning kan, voor de handelingen, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.

7.3 Privaatrechtelijke toestemming

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en –water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Ik wijs u er op dat het RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan het RVB, die zich met betrekking tot het gebruik van het betrokken staatseigendom schriftelijk tot u kan wenden.

7.4 Overige verplichtingen

Beheer en onderhoud

1. Het werk dient in goede staat te worden onderhouden.
2. Verzakkingen dan wel zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de werkzaamheden optreden, dienen op kosten van de vergunninghouder te worden hersteld.

Het werk, beheer of onderhoud mag geen gevaar of hinder voor het verkeer veroorzaken.



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

Bouwstoffen, materialen en materieel dienen zodanig te worden opgeslagen en geplaatst, dat geen gevaar en hinder voor het verkeer ontstaat.

Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel mag geen gebruik worden gemaakt van de vluchtstroken of aangrenzende (weg)bermen van de rijksweg.

Stremming van het verkeer in verband met de aanleg of het onderhoud van het werk wordt alleen toegestaan indien dit onvermijdelijk is.

Verkeersmaatregelen dienen door en op kosten van de vergunninghouder te worden getroffen.

De eventueel nodige stremming behoeft de voorafgaande toestemming van het verkeersloket, bereikbaar via <https://spin.rijkswaterstaat.nl/spin/>.

Verkeersmaatregelen aanvragen via SPIN

Voor het plannen van wegwerkzaamheden dient u gebruik te maken van het Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN).

Deze kunt u via www.rws.nl/spin aanvragen.

Op de werkzaamheden is de volgende richtlijn van toepassing:

Beleid en proces Werk in Uitvoering 96a / 96b -2020.

De werkzaamheden vinden plaats op of nabij een autosnelweg. Daarom is de volgende CROW richtlijn van toepassing: **'Werken op autosnelwegen' - Werk in Uitvoering 96a – 2020.**

De RWS richtlijnen zijn toegankelijk via:

<http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/>

De CROW-publicatie en het erratum zijn, tegen betaling, verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.

Verkeersmaatregelen mogen alleen worden getroffen door een geautoriseerd persoon. Deze persoon dient in het bezit te zijn van een certificaat Verkeersmaatregelen BRL 9101.

Veiligheidskleding

Degenen die zich wegens het maken en het onderhouden van het werk buiten enig voertuig op of langs de rijksweg bevinden dienen veiligheidskleding te dragen die voldoet aan:

- NEN-EN 471:2003+A1:2008, en
- de Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden.

7.5 Rechtsopvolging

Van de wens tot overgang van deze vergunning naar rechtsopvolgers dient binnen 4 weken mededeling worden gedaan aan het bevoegd gezag. Overgang van deze vergunning kan pas bij besluit worden geëffectueerd.



7.6 Wijzigingen in de toekomst / Voorzienbaar risico

Het werk dient in verband met de verbreding van rijksweg 2, tussen de knooppunten Het Vonderen (km 221,100) en Kerensheide (km 241,400), mogelijk te worden aangepast of verwijderd. Verwijdering dient op grond van een aanschrijving door of namens de beheerder te worden gedaan, dan wel een zodanige aanpassing dat dit buiten de invloedssfeer van de bedoelde werken komt te liggen.

**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

7.7 Afschrift(en) van het besluit

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf, Directie Transacties en Ontwikkeling (T&O), Afdeling Verkoop en Ingebruikgeving, Sectie Ingebruikgeving, Cluster 2, postbus 16700, 2500 BS te Den Haag, middels het e-mailadres:, Postbus.RVB.DIVCentraal@rijksoverheid.nl;
- district Zuid-Oost van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht, middels PowerBrowser;
- de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht, middels PowerBrowser.



Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

Bijlage 1 Begripsbepalingen

- Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
- *As built* tekening: Tekening waarop de wijzigingen van het werk ten opzichte van het ontwerp zijn aangegeven.
- AutoCAD (Autodesk *computer-aided design*): programma voor het maken van technische tekeningen.
- Bevoegd gezag: de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de functionarissen die gemandateerd en gemachtigd zijn de bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid uit te oefenen: Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.
- Beheerder: het districtshoofd van district Zuid-Oost van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.
- BRL 9101: Beoordelingsrichtlijn 9101; richtlijn voor de toepassing van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.
- CAD bestand: bestand leesbaar in het programma AutoCAD (AutoCAD Map 3D 2011). Bijvoorbeeld DWG.
- Calamiteit: ongewoon voorval of bijzondere omstandigheid waardoor schade aan het waterstaatswerk is ontstaan of dreigt te ontstaan.
- DWG of DRWG: DraWinG, het vectorgeoriënteerde bestandsformaat van AutoCAD-tekeningen. Bestandstype waarin gegevens digitaal aan Rijkswaterstaat aangeleverd kunnen worden.
- Handhaving: de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.
- NLCS/TOLGI: Nederlandse CAD Standaard / Tekenvoorschriften Object- en lijninfrastructuur gebonden installaties. Informatie over de NLCS/TOLGI en de aanvullende Rijkswaterstaat bepalingen zijn te vinden op www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad "CAD bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat".
- Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
- Pdf-formaat (pdf, *portable document format*): bestandstype inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT.
- Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden: richtlijn voor veiligheidskleding, conform de Europese norm EN/471, van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, oktober 1995.
- RWS-richtlijn 2012: RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen; te vinden via de kennisbank van het CROW.
<http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/> .
- Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht.
- Het verkeersloket: het verkeersloket van het district Zuid-Oost, ook bereikbaar via: <https://spin.rijkswaterstaat.nl/spin/>.
- Vergunningverlening: de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.
- Waterstaatswerk: rijksweg 2, verzorgingsplaats 't Anker.
- Werkzaamheden: het maken, aanleggen, behouden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning te behouden werken.



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
22 september 2021

Nummer
RWS-2021/29172

Bijlage 2

- tekening met nummer 31.097_FP_A1_1-200 van 12 augustus 2021, revisie 1.

Bijlage 3

- tekening met nummer 31.097_FP_A1_1-500 van 20 april 2021.

Bijlage 4

- overzicht werkzaamheden 97. Het Anker 4.4, versie september 2021.

Bijlage 5

- foto overkapping.

Bijlage 6

- tekening totem.

Bijlage 7

- tekening Technische Zone Fastned van 12 juli 2017.