

[REDACTED] (CD)

Van: [REDACTED] 5.1.2.e [REDACTED] (GPO)
Verzonden: vrijdag 23 december 2022 17:15
Aan: [REDACTED] (PPO)
CC: [REDACTED] (PPO); [REDACTED]; [REDACTED] (GPO)
Onderwerp: A7 - Prs. Margrietunnel | Grondwatermonitoring
Bijlagen: A7 - Pr. Margrietunnel - Uitvraag grondwatermonitoring.docx

Hoi [REDACTED], 5.1.2.e

In de bijlage hebben we een uitvraag zitten voor de plaatsing van grondwatermonitoring. Volgens mij is het prima om deze tussen kerst en Oud en Nieuw aan te brengen als dat lukt. Zou je die vraag kunnen uitzetten bij de aannemer.

Voor vragen over de uitvraag, bel me gerust.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] 5.1.2.e

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
T [REDACTED] 5.1.2.e
M [REDACTED]
[REDACTED]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....