

(CD)

Van: [redacted] <[redacted]@kessel.nl>
Verzonden: donderdag 12 januari 2023 17:24
Aan: [redacted]@wiertsema.nl'; [redacted] DSS-DRILLING
CC: [redacted] (GPO); [redacted]
Onderwerp: FW: doorlatendheidsproeven

Goedemiddag [redacted], [redacted] en [redacted],

Naar aanleiding van het overleg vanmiddag is er nog kleine scope wijziging gekomen.
Zie onderstaande e-mail.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted] | [redacted]@kessel.nl
Aanwezig op: ma, di, wo, do, vr

 **Gebr. Van Kessel**



Van Kessel Bronbemaling

Kornedijk 7a, 4116 CE Buren
KvK 11016658

een VolkerWessels onderneming

Van: [redacted] <[redacted]@deltares.nl>
Verzonden: donderdag 12 januari 2023 17:18
Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@kessel.nl>; [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>
Onderwerp: doorlatendheidsproeven

Hallo [redacted],

Naar aanleiding van de vraag over de doorlatendheidsproeven;

Wij willen nu in -situ doorlatendheidsproeven op de locaties van de boringen van de geroerde grond. Dit moeten er minimaal 2 zijn, als de resultaten erg verschillen dan 3.

Alle doorlatendheidsproeven in het lab vervallen dan. Geef je dit door aan wiertsema?

Groet,

[redacted]
DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message.

Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.