

(CD)

Van: [redacted] (NN)
Verzonden: dinsdag 17 januari 2023 08:19
Aan: [redacted] (GPO)
Onderwerp: RE: Prinses Margriettunnel

5.1.2.e

Goedemorgen [redacted],

Heb jou idd. gebeld nav. De documenten die in Westraven analoog en digitaal aanwezig zijn. Het zijn gegevens die wij reeds hebben. De verwachte berekening van de betonconstructie vloeren ed. zijn er blijkbaar niet. De in rood onderstaand aangegeven dozen 48 en 49 "nog te verwerken archiefstukken" (analoge) is mij onduidelijk wat dat voor documenten dat zouden kunnen zijn. Zou dat zin hebben om daar nog een blik op te werpen? te gaan kijken in Westraven? Ben jij in de gelegenheid om dat een keer te doen?

Met vriendelijke groet,

.....
Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Oedsmawei 32 | 9001 ZJ Grou | Kamer 1.07
Postbus 2232 3500 GE Utrecht |

.....
M
T [redacted] [@rws.nl](mailto:[redacted]@rws.nl)
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Facebook](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#), [Instagram](#) en [YouTube](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Verzonden: maandag 16 januari 2023 16:20
Aan: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: RE: Prinses Margriettunnel

5.1.2.e

Ha [redacted],

Ik heb even gekeken op de T-schijf, maar volgens mij zijn dat allemaal berekeningen die ik ook al een keertje via jou naar boven heb kunnen krijgen :)
Belde je me daarvoor vanmiddag?

Met vriendelijke groet,

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken
Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
T [redacted]

M [redacted]
[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: [redacted] (CD) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e
Verzonden: maandag 16 januari 2023 12:01
Aan: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] (CD) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: RE: Prinses Margrietunnel

Goedemorgen [redacted],

Ik heb zojuist de gegevens weer op de T-schijf geplaatst in de map [redacted], LET OP!!! De T-schijf wordt dagelijks gewist om 22.00 uur.
De analooggegevens liggen klaar, we horen wel wanneer je langskomt om deze in te zien.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Documentair Informatie Management
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Bezoekadres Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht kamer H 3.27
Correspondentie adres Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

M [redacted]
[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Water, Wegen, Werken, Rijkswaterstaat

VOOR AANVRAGEN VAN ARCHIEFSTUKKEN UIT HET TECHNISCH ARCHIEF UTRECHT KUNT U [HIER](#) HET AANVRAAGFORMULIER INVULLEN.
VOOR AANVRAGEN VAN ARCHIEFSTUKKEN IN DE REGIO KUNT U [HIER](#) HET AANVRAAGFORMULIER INVULLEN.

Bij Rijkswaterstaat ontvangen, gebruiken en maken we dagelijks met elkaar veel nieuwe informatie. Al die waardevolle informatie moeten we goed beheren. Want RWS heeft een goede informatiehuishouding nodig om zijn taak te kunnen uitoefenen. Het is belangrijk dat we de oorspronkelijke bouwtekeningen terugvinden als we een brug gaan renoveren. Ook moeten we verantwoording kunnen afleggen aan burgers en aan WOB-verzoeken voldoen. Als RWS'er ben ook jij verantwoordelijk voor een goed beheer van jouw informatie. Wij van de afdeling Documentair Informatiemanagement kunnen het je daarbij makkelijker maken. We zijn experts op het gebied van informatiemanagement en komen graag langs om samen te kijken hoe we je kunnen helpen. Als je vragen hebt, kan je ons ook altijd bellen en mailen.

Van: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e
Verzonden: maandag 16 januari 2023 11:55
Aan: [redacted] (CD) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] (CD) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: RE: Prinses Margrietunnel

Goedemorgen [redacted],

Bedankt voor jullie reactie en acties!

De mail van [redacted] las ik pas van morgen, de gegevens op de T-schijf heb ik niet kunnen ophalen. Graag nog een keer uploaden naar de T-schijf.

Betreft het inzien van documenten in Westraven heb ik daarom niet kunnen afspreken.
Voor het inzien van de analoge gegevens te Westraven zal ik een collega vragen.

Met vriendelijke groet,

.....
Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Oedsmawei 32 | 9001 ZJ Grou | Kamer 1.07
Postbus 2232 3500 GE Utrecht |

.....
M
T [redacted] [@rws.nl](mailto:[redacted]@rws.nl)

www.rijkswaterstaat.nl

Volg ons op [Facebook](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#), [Instagram](#) en [YouTube](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: [redacted] (CD) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e
Verzonden: maandag 16 januari 2023 11:15
Aan: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] (CD) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: RE: Prinses Margriettunnel

Beste [redacted],

Ik heb begrepen dat je vandaag in Utrecht bent om gegevens in te zien van Pr. Margriettunnel, kun je aangeven hoelaat je komt?

Ik zit in Kamer [redacted] van de hoogbouw.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Documentair Informatie Management

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Bezoekadres Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht kamer H 3.27
Correspondentie adres Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

M [redacted] [@rws.nl](mailto:[redacted]@rws.nl)
www.rijkswaterstaat.nl

Water, Wegen, Werken, Rijkswaterstaat

VOOR AANVRAGEN VAN ARCHIEFSTUKKEN UIT HET TECHNISCH ARCHIEF UTRECHT KUNT U [HIER](#) HET AANVRAAGFORMULIER INVULLEN.

VOOR AANVRAGEN VAN ARCHIEFSTUKKEN IN DE REGIO KUNT U [HIER](#) HET AANVRAAGFORMULIER INVULLEN.

Bij Rijkswaterstaat ontvangen, gebruiken en maken we dagelijks met elkaar veel nieuwe informatie. Al die waardevolle informatie moeten we goed beheren. Want RWS heeft een goede informatiehuishouding nodig om zijn taak te kunnen uitoefenen. Het is belangrijk dat we de oorspronkelijke bouwtekeningen terugvinden als we een brug gaan renoveren. Ook moeten we verantwoording kunnen afleggen aan burgers en aan WOB-verzoeken voldoen. Als

RWS'er ben ook jij verantwoordelijk voor een goed beheer van jouw informatie. Wij van de afdeling Documentair Informatiemanagement kunnen het je daarbij makkelijker maken. We zijn experts op het gebied van informatiemanagement en komen graag langs om samen te kijken hoe we je kunnen helpen. Als je vragen hebt, kan je ons ook altijd bellen en mailen.

Van: [redacted] (CD) <[redacted]@rws.nl>

Verzonden: vrijdag 13 januari 2023 15:41

5.1.2.e

Aan: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>

CC: [redacted] (CD) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: Prinses Margrietunnel

Beste [redacted],

Zojuist ben ik gebeld met onderstaande om dit met spoed op te pakken. Graag de volgende keer rechtstreeks via Facilior aanvragen zodat wij de tijd hebben om voor jou de gevraagde gegevens te verzamelen. Onderstaande is aanwezig in ons archief. Rood is analoog aanwezig en geel digitaal. De digitale gegevens zal ik op de T-schijf zetten met mapje jouw naam. Graag hoor ik van je wanneer je de analoge gegevens in wilt komen zien, dit kan vanaf maandag.

Maandag is mijn vrije dag, maar graag gegevens dan opvragen bij mijn collega Wim de Roode

KW Omschrijving													
Topcode	Complexcode	Veld 1	Veld 2	Veld 3	Veld 4	Veld 5	Deform meting	Batch	opdracht/project	Opmerkingen	Roep naam	Situatie/gedeelte	KW omschrijving
10H-302-00							F 1205924 F 1286792	R-AQ 01			Prinses Margrietunnel	RW 43 thans A 7	Tunnel in RW 43 onder het Prinses Margrietkanaal bij Uitwellingerg

Dossiers

dossier nummer - project nummer

10H-302 (alleen best/ovk) SS 694/1974-1977
10H-302 berekening pompinstallatie in doos 49 nog te verwerken archiefstukken
10H-302 een paar tekeningen in doos 48 nog te verwerken archiefstukken
10H-302 elec. Install.
10H-302 elektrische installatie, tekeningen in doos Assist M 734 + M 735, overige info EI in M 736 + M 737
10H-302 tekeningen bij Watson
10H-302 tekeningen bij Watson (electro-mechanisch)

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Documentair Informatie Management
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht | Kamer H3
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht
Factuuradres Postbus 8185 | 3503 RD Utrecht

M [redacted]

<http://corporate.intranet.rws.nl/Ondersteuning>

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

VOOR AANVRAGEN VAN ARCHIEFSTUKKEN UIT HET TECHNISCH ARCHIEF UTRECHT KUNT U [HIER](#) HET AANVRAAGFORMULIER INVULLEN.

VOOR AANVRAGEN VAN ARCHIEFSTUKKEN IN DE REGIO KUNT U [HIER](#) HET AANVRAAGFORMULIER INVULLEN.

Bij Rijkswaterstaat ontvangen, gebruiken en maken we dagelijks met elkaar veel nieuwe informatie. Al die waardevolle informatie moeten we goed beheren. Want RWS heeft een goede informatiehuishouding nodig om zijn taak te kunnen uitoefenen. Het is belangrijk dat we de oorspronkelijke bouwtekeningen terugvinden als we een brug gaan renoveren. Ook moeten we verantwoording kunnen afleggen aan burgers en aan WOB-verzoeken voldoen. Als RWS'er ben ook jij verantwoordelijk voor een goed beheer van jouw informatie. Wij van de afdeling Documentair Informatiemanagement kunnen het je daarbij makkelijker maken. We zijn experts op het gebied van informatiemanagement en komen graag langs om samen te kijken hoe we je kunnen helpen. Als je vragen hebt, kan je ons ook altijd bellen en mailen.