

(CD)

Van: [redacted] (GPO) 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 10 februari 2023 15:06
Aan: [redacted] (BS); [redacted] - DGMO; [redacted] (NN);
[redacted] - DGMO; [redacted] (PPO)
CC: [redacted] (GPO)
Onderwerp: RE: verzoek om een schriftelijk reactie vaste cie I&W nav bericht over controles oude tunnels
Bijlagen: Aanbiedingsbrief TK verzoek schriftelijke reactie nav bericht over extra controles oude tunnels.docx

Hierbij mijn eerste opmerkingen in geel en als antwoord op de vragen in de kantlijn.
@[redacted]. Kun jij daar naar kijken en het document namens GPO vervolgens vrijgeven?

Vr grt [redacted]

Met vriendelijke groeten,

5.1.2.e

[redacted]

M. [redacted]
[redacted]@rws.nl
[redacted] GPO: [redacted] of [redacted]: [redacted]
[redacted] VenR: [redacted]: [redacted]

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
Griffioenlaan 2, | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232, | 3500 GE Utrecht
.....

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: [redacted] (BS) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 10 februari 2023 10:30
Aan: [redacted] - DGMO <[redacted]@minienw.nl>; [redacted] (NN)
<[redacted]@rws.nl>; [redacted] - DGMO <[redacted]@minienw.nl>; [redacted]
(PPO) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: FW: verzoek om een schriftelijk reactie vaste cie I&W nav bericht over controles oude tunnels

Allen,

Ik had deze week al een eerste aanzet gemaakt voor een schriftelijke reactie. Daar hebben jullie op gereageerd. Er is nog een verbetering nodig. Een aantal opmerkingen heb ik inmiddels verwerkt. Zie de bijlage.
[redacted] belde mij later nog op met mededeling dat M voor de schriftelijke reactie zoveel mogelijk wil aansluiten bij de eerder deze week verzonden antwoorden op de TK-vragen nav hetzelfde artikel over de controle van oude tunnels.

Voor wat betreft de reactie zelf een paar dingen die nog goed geduid moeten worden:

- Doorlooptijden van onderzoeken. Met name de definitieve resultaten van het schadeonderzoek. Kan daar een termijn of doorlooptijd voor worden aangegeven?
- Tevens moeten we goed duiden over welke andere objecten we het hebben. Welke zijn relevant om hier te noemen. Objecten gebouwd met de afzinkmethode, objecten voorzien van trekankers, objecten in vergelijkbare

omstandigheden etc. Daarbij tevens aangeven wat we aan onderzoek (gaan) doen. Ook even de vraag of we hier überhaupt op in willen gaan.

Zullen we dit maandag bespreken? Maandagmiddag vanaf 13 uur ben ik goed bereikbaar/beschikbaar. Spoedige afronding is gewenst. Dinsdag de lijn in zou mooi zijn.

Groet, [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

.....
Rijkswaterstaat Bestuursstaf/Productie & Informatievoorziening.

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
M: [redacted]
[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Op woensdag afwezig

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat|
.....

Van: [redacted] - DGMO <[redacted]@minienw.nl>

Verzonden: donderdag 9 februari 2023 10:47

5.1.2.e

Aan: [redacted] (BS) <[redacted]@rws.nl>

CC: [redacted] (BS) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: RE: verzoek om een schriftelijk reactie vaste cie I&W nav bericht over controles oude tunnels

Ha [redacted],

Wij zijn hier volgens mij niet op aangesloten. Graag je aandacht.

Grt [redacted]

5.1.2.e

Van: [redacted] - DBO <[redacted]@minienw.nl>

Verzonden: donderdag 9 februari 2023 09:04

Aan: [redacted] (BS) <[redacted]@rws.nl>

CC: [redacted] (BS) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] - DGMO <[redacted]@minienw.nl>

Onderwerp: RE: verzoek om een schriftelijk reactie vaste cie I&W nav bericht over controles oude tunnels

Hoi [redacted], dank voor je bericht. Wanneer denk je het aan te kunnen leveren bij DBO? Voor dit dossier lijkt het me wel fijn om het tijdig aan de Kamer aan te bieden.

Groet,

[redacted]
lenW/DBO, [redacted]

Sent with BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

From: [redacted] (BS) <[redacted]@rws.nl>

Date: Thursday, 09 Feb 2023 at 8:20 AM

5.1.2.e

To: [redacted] - DBO <[redacted]@minienw.nl>

Subject: verzoek om een schriftelijk reactie vaste cie I&W nav bericht over controles oude tunnels

Dag [redacted],

We zijn bezig met de schriftelijke reactie nav bovengenoemd verzoek. Volgens mij is de deadline voor aanlevering DBO vandaag. Deze is echter nog niet klaar, vereist nog meer afstemming. Ik stel voor om een uitstelbriefje op te stellen. Of zijn er nog andere opties? Mocht dat het geval zijn, laat het even weten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

.....
Rijkswaterstaat Bestuursstaf/Productie & Informatievoorziening.

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
M: [redacted]
[redacted]@rws.nl

www.rijkswaterstaat.nl

Op woensdag afwezig

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat|

.....