

(CD)

Van: [redacted] (GPO)
Verzonden: woensdag 15 februari 2023 11:17
Aan: [redacted] (GPO)
Onderwerp: FW: 83268-1 R87747 Sneek, Prinses Margrietunnel

Zie onder: monsters worden morgen genomen. Op verschillende dieptes.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
T
M [redacted]
[redacted] @rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>
Verzonden: woensdag 15 februari 2023 10:08
Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@deltares.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>; [redacted] <[redacted]@kessel.nl>; [redacted] <E.Wierenga@wiertsema.nl>
Onderwerp: RE: 83268-1 R87747 Sneek, Prinses Margrietunnel

Goedemorgen,

Bedankt, helder!
We zullen morgen de watermonsters nemen.

Inmiddels hebben we ook weer twee boringen uitgevoerd en verwerkt.
Deze veldboorstaten heb ik als bijlage toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Feithspark 6, 9356 BZ Tolbert | (0594) 51 68 64 | www.wiertsema.nl

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van toepassing. De voorwaarden zijn te downloaden via onze website <https://www.wiertsema.nl/certificaten>. Wiertsema & Partners hecht veel waarde aan [privacy](#). We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender. Wiertsema & Partners accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade van welke aard ook van geadresseerde of van een derde partij die toegang heeft tot deze mail.

5.1.2.e

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Verzonden: woensdag 15 februari 2023 09:47
Aan: [redacted] <[redacted]@deltares.nl>; [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>; [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>; [redacted] <[redacted]@kessel.nl>
Onderwerp: RE: 83268-3 R87747 Sneek, Prinses Margrietunnel

Hoi allen,

Eens met [redacted]. Geeft ons van elke laag een juiste indicatie of er uberhaupt MIC zou kunnen zijn. Succes met het nemen van de grondwatermonsters vandaag!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
T [redacted]
M [redacted]
[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: [redacted] <[redacted]@deltares.nl>
Verzonden: woensdag 15 februari 2023 09:44
Aan: [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>; [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>; [redacted] <[redacted]@kessel.nl>
Onderwerp: RE: 83268-3 R87747 Sneek, Prinses Margrietunnel

Goedmorgen,

Ik zou zeggen C07 filter op -3,5 C01 filter op -6 en B15 filter op -13.

Dan hebben we 3 filterniveaus en aan beide zijden C en B.

5.1.2.e

[redacted], ben je het daarmee eens?

From: [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>

Sent: woensdag 15 februari 2023 09:20

To: [redacted] <[redacted]@deltares.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

Cc: [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>; [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>; [redacted]

<[redacted]@kessel.nl>

Subject: RE: 83268-3 R87747 Sneek, Prinses Margriettunnel

Caution: This message was sent from outside of Deltares. Please do not click links or open attachments unless you recognize the source of this email and know the content is safe. Please report all suspicious emails to "ServiceDesk-ict@deltares.nl" as an attachment.

Goedemorgen,

Graag aangeven op welke filters de MIC-analyse uitgevoerd moet worden, zodat we juiste dingen doen. Jullie spreken over een 3^e peilfilter, maar in de aangegeven boringen staan voorsnog maar 2 filters.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Feithspark 6, 9356 BZ Tolbert | (0594) 51 68 64 | www.wiertsema.nl

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van toepassing. De voorwaarden zijn te downloaden via onze website <https://www.wiertsema.nl/certificaten>. Wiertsema & Partners hecht veel waarde aan [privacy](#). We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender. Wiertsema & Partners accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade van welke aard ook van geadresseerde of van een derde partij die toegang heeft tot deze mail.

Van: [redacted] <[redacted]@deltares.nl>

Verzonden: dinsdag 14 februari 2023 20:33

Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>; [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>; [redacted]

<[redacted]@wiertsema.nl>; [redacted] <[redacted]@kessel.nl>

Onderwerp: Re: 83268-3 R87747 Sneek, Prinses Margriettunnel

, ik ben het eens met je keuze. Groet

5.1.2.e

From: (GPO) <>
Sent: Tuesday, February 14, 2023 5:08:17 PM
To: <>
Cc: <>; <>; <>; <>
Subject: RE: 83268-3 R87747 Sneek, Prinses Margrietunnel

Caution: This message was sent from outside of Deltares. Please do not click links or open attachments unless you recognize the source of this email and know the content is safe. Please report all suspicious emails to "Servicedesk-ict@deltares.nl" as an attachment.

Hoi ,

Ik zou één monster op locatie B nemen en één monster op locatie C.
Je zit daar natuurlijk met verschillende filterdieptes. Wellicht goed om alle drie de monsters in een andere filterlaag te doen zodat we in totaal op 3 MIC onderzoeken uitkomen.
Bijvoorbeeld:

Locatie B: 1^e en 2^e peilfilter
Locatie C: 3^e peilfilter

Kun je hiermee vooruit?

@ , mocht je h.e.e.a. anders zien bel me dan morgenvroeg even.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

T
M
<>
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Van: <>
Verzonden: dinsdag 14 februari 2023 15:24
Aan: (GPO) <>
CC: <>; <>; <>
Onderwerp: FW: 83268-3 R87747 Sneek, Prinses Margrietunnel

Goedemiddag ,

We hebben inmiddels een partij gevonden wie de MIC-analyses voor ons kunnen verzorgen.
Kosten voor analyse per watermonster zijn circa €1300,- (offerte krijgen we nog).
Komende donderdag kunnen we zoals het nu lijkt de watermonsters nemen.

Graag verneem ik op welke locaties/peilbuizen deze monsters genomen dienen te worden, zodat wij een compleet kostenoverzicht kunnen opstellen.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



Feithspark 6, 9356 BZ Tolbert | (0594) 51 68 64 | www.wiertsema.nl

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van toepassing. De voorwaarden zijn te downloaden via onze website <https://www.wiertsema.nl/certificaten>. Wiertsema & Partners hecht veel waarde aan [privacy](#). We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender. Wiertsema & Partners accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade van welke aard ook van geadresseerde of van een derde partij die toegang heeft tot deze mail.

Van: [redacted] <[redacted]@kessel.nl>

Verzonden: donderdag 2 februari 2023 10:36

Aan: [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>; [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>

Onderwerp: RE: 83268-3 R87747 Sneek, Prinses Margriettunnel

Goedemorgen [redacted],

Bedankt voor de offerte.

Gisteren hebben wij van RWS de specificaties ontvangen voor de grondwaterbemonstering, zie bijlage. Aanvullend moet er ook geanalyseerd worden op ijzer 2+, ijzer 3+, ijzer totaal en onopgeloste bestanddelen.

Kun jij jullie offerte hier op aanpassen?

In totaal gaat het om het bemonsteren van 7 peilbuizen. Dit is ook nader toegelicht in de bijlage.

Mochten er nog vragen zijn bel/mail mij dan gerust.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | [redacted]@kessel.nl

Aanwezig op: ma, di, wo, do, vr

 **Gebr. Van Kessel**



Van Kessel Bronbemaling

Kornedijk 7a, 4116 CE Buren

KvK 11016658

een VolkerWessels onderneming

5.1.2.e



Hét netwerkplatform dat grond-, weg- en waterbouw professionals samenbrengt

Evenementenhal Hardenberg

7 | 8 | 9 FEBRUARI 2023



Wij zijn te vinden bij standnummer: 149.

Van: [redacted] <[redacted]@wiertsema.nl>

Verzonden: dinsdag 31 januari 2023 12:02

Aan: [redacted] <[redacted]@kessel.nl>

Onderwerp: 83268-3 R87747 Sneek, Prinses Margrietunnel

Geachte heer [redacted],

Hierbij mail ik u onze offerte voor bovengenoemd project. Mochten er vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Wij geven de grond een getal



Wiertsema
RAADGEVEND INGENIEUR

Feithspark 6, 9356 BZ Tolbert | (0594) 51 68 64 | www.wiertsema.nl

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van toepassing. De voorwaarden zijn te downloaden via onze website <https://www.wiertsema.nl/certificaten>. Wiertsema & Partners hecht veel waarde aan [privacy](#). We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender. Wiertsema & Partners accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade van welke aard dan ook van geadresseerde of van een derde partij die toegang heeft tot deze mail.

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.