

(CD)

Van: [redacted] (GPO) 5.1.2.e
Verzonden: maandag 20 februari 2023 13:13
Aan: [redacted]; [redacted]
CC: [redacted] (GPO); [redacted]
Onderwerp: RE: Tijdsduur bemaling div. scenario's

Ha [redacted],

Voor RWS lijken 3+4 me inderdaad goed om uit te werken. Voor 1+2 wellicht expliciet aangeven dat deze niet uit zijn gewerkt i.v.m. tijdsduur bemalingssysteem. Mocht je van de effecten iets kwalitatiefs kunnen zeggen o.b.v. expert judgement lijkt me dat een goede toevoeging.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
T [redacted]
M [redacted]
[redacted] [@rws.nl](mailto:[redacted]@rws.nl)
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: [redacted] <[redacted]@deltares.nl> 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 17 februari 2023 15:42
Aan: [redacted] <[redacted]@vsf.nl>
CC: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@vsf.nl>
Onderwerp: RE: Tijdsduur bemaling div. scenario's

Prima, dank je.
Ga ik daarmee aan de slag.
Goed weekend, [redacted]

From: [redacted] <[redacted]@vsf.nl> 5.1.2.e
Sent: 17 February 2023 01:32
To: [redacted] <[redacted]@deltares.nl>
Cc: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@vsf.nl>
Subject: RE: Tijdsduur bemaling div. scenario's

Caution: This message was sent from outside of Deltares. Please do not click links or open attachments unless you recognize the source of this email and know the content is safe. Please report all suspicious emails to "Servicedesk-ict@deltares.nl" as an attachment.

Goedemiddag [redacted],

Dit lijkt mij idd de enige 2 enigszins aanvaardbare opties.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | [redacted]
[redacted] | [redacted] @vsf.nl



Volker Staal en Funderingen

Donker Duyvisweg 75, 3316 BL Dordrecht
KvK 30114104

een VolkerWessels onderneming

Van: [redacted] <[redacted]@deltares.nl>

5.1.2.e

Verzonden: vrijdag 17 februari 2023 13:29

Aan: [redacted] <[redacted]@vsf.nl>

CC: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@vsf.nl>

Onderwerp: RE: Tijdsduur bemaling div. scenario's

Beste mensen,

Op basis van de inschatting van [redacted] heb ik de doorlooptijden van de 4 scenario's berekend op:

- Scenario 1. 1 zijde per keer, 1 moot doorschuiven, 3 keer doorlopen duurt inclusief pompkelders in totaal 115 weken = 2,2 jaar
- Scenario 2. 1 zijde per keer, 4 moten doorschuiven, 1 keer doorlopen duurt inclusief pompkelders in totaal 128 weken = 2,5 jaar
- Scenario 3. 2 zijden gelijktijdig, 1 moot doorschuiven, 3 keer doorlopen duurt inclusief pompkelders in totaal 64 weken = 1,25 jaar
- Scenario 4. 2 zijden gelijktijdig, 4 moten doorschuiven, 1 keer doorlopen duurt inclusief pompkelders in totaal 70 weken = 1,35 jaar

Mij lijken scenario's 1 en 2 geen optie, gezien de lange doorlooptijd (in vergelijking met scenario 3 en 4). Ik stel voor dat ik die twee scenario's uitwerk.

Graag akkoord of argumenten.

Ik ben zo meteen een paar uur afwezig en verwacht om ca 16 uur weer verder te gaan.

Groeten, [redacted]

From: [redacted] <[redacted]@vsf.nl>

5.1.2.e

Sent: 16 February 2023 05:37

To: [redacted] <[redacted]@deltares.nl>

Cc: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@vsf.nl>

Subject: Tijdsduur bemaling div. scenario's

Caution: This message was sent from outside of Deltares. Please do not click links or open attachments unless you recognize the source of this email and know the content is safe. Please report all suspicious emails to "Service-desk-ict@deltares.nl" as an attachment.

Goedemiddag [redacted],

Hierbij de achtergrond voor de genoemde doorlooptijden.

5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

[redacted] | [redacted]
[redacted] | [redacted]@vsf.nl



Volker Staal en Funderingen

Donker Duyvisweg 75, 3316 BL Dordrecht
KvK 30114104

een VolkerWessels onderneming

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.