

(CD)

Van: 5.1.2.e [redacted] <[redacted]@deltares.nl>
Verzonden: donderdag 2 maart 2023 17:45
Aan: [redacted] (GPO)
CC: [redacted]; [redacted] (GPO); [redacted]
Onderwerp: RE: A7 - Prs. Margriet | Input voor bronbemaalingsfirma

Hoi [redacted], 5.1.2.e

Ik stuur je dit volgende week. Als ik klaar ben met het concept rapport.

Groeten, [redacted]

From: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e
Sent: 2 March 2023 03:11
To: [redacted] <[redacted]@deltares.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@vsf.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Subject: A7 - Prs. Margriet | Input voor bronbemaalingsfirma

Caution: This message was sent from outside of Deltares. Please do not click links or open attachments unless you recognize the source of this email and know the content is safe. Please report all suspicious emails to "ServiceDesk-ict@deltares.nl" as an attachment.

Ha [redacted], 5.1.2.e

Via de weg van [redacted] van VolkerWessels kreeg ik de vraag of we al een aantal basiszaken kunnen delen waarmee een bemaalingsfirma (van Kessel) aan de slag kan. De vraag die we aan van Kessel willen stellen is om een inschatting te maken voor de kosten en te kijken naar de uitvoering (lukt het om de drains en putten op de aangegeven locaties aan te brengen).

Zie je mogelijkheid om [redacted] blij te maken en onderstaande te delen:

- Een hoge resolutietekening met daarop de locaties van de bemaalingsfilters, retourputten en drainagebuizen?
- De diepte per filter (mag op de kaart), retourput en drainagebuis
- Het totale ontrekkingsdebiet in hoeveel tijd.

Ik zou vooral adviseren prioriteit te geven aan de afronding van het concept rapport van het bemaalingsadvies en in de zijlijn bovenstaande op te pakken. Het gaat er meer om dat we van Kessel alvast van wat informatie kunnen voorzien zodat zij aan de slag kunnen om de kosten/uitvoeringskant van het advies in beeld te brengen.

5.1.2.e

@ [redacted]: hoe zie jij de toepassing van DSI i.p.v. een klassieke bron/retourbemaaling?

@ [redacted]: heeft v. Kessel de DSI techniek in eigen huis of moeten ze dat evt. extern inkopen. Lijkt me niet onverdienlijk om ook verder te kijken van Kessel gezien we elders zeer positieve DSI ervaringen hebben op projecten.

Groeten,
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2.e

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

T
M


@rws.nl

5.1.2.e

www.rijkswaterstaat.nl

Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.