

(CD)

**Van:** [redacted] (PPO) 5.1.2.e  
**Verzonden:** maandag 6 maart 2023 16:59  
**Aan:** [redacted] (GPO); [redacted] (GPO); [redacted] (GPO)  
**Onderwerp:** RE: Uw gescande document.  
**Bijlagen:** PrintContr23030615450.pdf

Dag [redacted], [redacted] en [redacted],

Ik ben akkoord met het inzetten van deze beheersmaatregelen. In de dieper gelegen moten moet er tegen een aanzienlijk waterdruk in worden gewerkt. Ondanks dat werkzaamheden goed worden voorbereid en uitgevoerd moeten we ook rekening houden met een mogelijk calamiteit waarbij er lekkage ontstaat.

@ [redacted], hoe kijk jij hier tegen aan?

Met vriendelijke groeten,

[redacted]  
Rijkswaterstaat  
Herstel A7 Prinses Margarietunnel  
M [redacted] | E [redacted]@rws.nl

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@vsf.nl> 5.1.2.e  
**Verzonden:** maandag 6 maart 2023 16:44  
**Aan:** [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>  
**Onderwerp:** FW: Uw gescande document.

Heren,

Aanbieding voor injectie werk (standby) tbv onderzoek bestaande palen zoals vermeld in onze werkinstructie vrij hakken bestaande palen  
Ik ga er vanuit dat we minimaal gebruik gaan maken van deze mannen!

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
[redacted] | [redacted]@vsf.nl



### Volker Staal en Funderingen

Donker Duyvisweg 75, 3316 BL Dordrecht  
KvK 30114104

een VolkerWessels onderneming

---

**Van:** SOIL-ID | [redacted] <[redacted]@soilid.nl>  
**Verzonden:** maandag 6 maart 2023 15:29

**Aan:** [redacted] <[redacted]@vsf.nl>  
**CC:** SOIL-ID | [redacted] <[redacted]@soilid.nl>  
**Onderwerp:** FW: Uw gescande document.

5.1.2.e

Hoi [redacted],

Hierbij de beloofde offerte.

Gr  
[redacted]



**M:** [redacted] | **E:** [redacted]@soilid.nl | **T:** [redacted] | **W:** <http://www.soilid.nl>  
Soil-ID BV | Marconiweg 4, 4131 PD Vianen | KvK 52858316

---

**Van:** Soilid Scanner <[scanner@soilid.nl](mailto:scanner@soilid.nl)>

**Verzonden:** maandag 6 maart 2023 15:46

**Aan:** SOIL-ID | [redacted] <[redacted]@soilid.nl>

**Onderwerp:** Uw gescande document.

5.1.2.e