

(CD)

Onderwerp: A7 PMT - bespreken bemalingsoptie
Locatie: VIANEN / Teams

Begin: wo 8-3-2023 09:00

Einde: wo 8-3-2023 10:00

Tijd weergegeven als: Voorlopig

5.1.2.e

Terugkeerpatroon: (geen)

Organisator: (GPO)

Verplichte deelnemers: (PPO); (GPO); (NN)

Beste allemaal, hierbij een moment om onze eerste ideeën t.a.v. de bemalingsoptie met elkaar te delen. In de loop van volgende week zal Deltares een concept-rapportage afronden. /ik zullen die tevoren natuurlijk delen.

(NN)
vrijdag 23 februari 2023 12:13

(GPO); (GPO)

(PPO)

met tunnel A7 waterpeil opzetten

meldingsformulier_algemene_regels_grondwater_2021-1.pdf

Hoi , ,

Even uitgezocht wat we qua vergunningen denk ik moeten bespreken met het Wetterskip Fryslan. Overigens neem ik maar aan dat Deltares dit ook wel qua vergunningaanvragen zou weten of onze collega's bij VHB.

- Melding lozen buiten inrichtingen (termijn 4 weken voor lozing indienen). Uitzondering lozen van grondwater bij ontwatering dat langer dan 48 duurt (maar ten hoogste 8 weken) tenminste 5 dagen van tevoren melden. Input: indienen situatietekening (voorzien van noordpijl; schaal 1:10.000 en begin en einddatum lozingen)/ werkplan hoe voorkom je verontreiniging van het oppervlakte lichaam.
- Melding onttrekken grondwater (zie bijlage) voor bijvoorbeeld proefbronnering.
- Dit weet ik dus niet zeker of dit nodig is? Tijdelijke afwijking van het vastgestelde waterpeil dan een watervergunning. Dit heeft een proceduretijd van maar liefst **8 weken**

Met vriendelijke groeten,

https://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/vergunningen-wetten-en-regels/vergunningen-en-meldingen/meldingsformulier_algemene_regels_grondwater_2021-1.pdf

Van: (GPO) <@rws.nl>

Verzonden: donderdag 23 februari 2023 11:06

Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: RE: tunnel A7 waterpeil opzetten

[redacted], kun jij [redacted] vragen naar een naam van een collega waarmee we het bemalingsadvies Deltares inhoudelijk kunnen bespreken.

Daarnaast goed dat vanuit vergunningverlening ook [redacted] van Wetterskip aanhaakt.

Ik prik dan tevoren even een moment om intern af te stemmen en [redacted] ook bij te praten.

Van: [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>

Verzonden: donderdag 23 februari 2023 09:48

Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

CC: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: RE: tunnel A7 waterpeil opzetten

[redacted] is met name vanuit de meer procesmatige kant betrokken. Als contacten via [redacted] goed verlopen zou ik in eerste instantie kiezen om die weg te gebruiken. Mocht dat niet werken dan kunnen we aan [redacted] vragen om ondersteuning.

Het concept bemalingsadvies wel graag eerst intern project bespreken voordat we met provincie / waterschap hierover in gesprek gaan.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] Rijkswaterstaat
 Herstel A7 Prinses Margrietunnel
M [redacted] | **E** [redacted]@rws.nl

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

Verzonden: donderdag 23 februari 2023 08:42

Aan: [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>

CC: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: FW: tunnel A7 waterpeil opzetten

[redacted], zie onderstaande mailwisseling. Zoals gezegd wil ik graag bij gereedkomen van concept-bemalingsadvies Deltares e.e.a. afstemmen met Provincie. Vraag is dus nu nog even met wie van Wetterskip, naast afdeling vergunningen lijkt me meer inhoudelijke afstemming ook handig. Wil je dat via [redacted] laten lopen? Zo niet dan kunnen we via [redacted] achter een naam aangaan. Vanaf december is er al contact tussen [redacted] en [redacted].

Ook goed om [redacted] te betrekken / mee te nemen. [redacted] en ik zullen haar nog bijpraten.

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

Verzonden: woensdag 22 februari 2023 17:23

Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: FYI: tunnel A7 waterpeil opzetten

Ha [redacted],

FYI: waterpeilen langs de bak (freatisch) worden opgezet door het Wetterskip. [redacted] en ik verwachten een beperkte invloed op dit moment.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
T
M
@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: <> < > @deltares.nl >

Verzonden: woensdag 22 februari 2023 17:19

Aan: (GPO) < > >

Onderwerp: RE: tunnel A7 waterpeil opzetten

Hoi <> ,

Ik verwacht niet dat dat veel invloed heeft. Het peil wordt gedempt door de Holocene deklaag.

Ik heb nu in het model -1.95 aangehouden voor dat gebied.

Peilopzet betekent dat er een klein beetje minder infiltratie nodig is / de effecten van de onttrekking fractioneel kleiner worden.

Dit is overigens wel een mooie opening naar het Waterschap voor samenwerking en samen nadenken over een evt vergunning.

Groeten, <>

From: (GPO) < > @rws.nl >

Sent: 22 February 2023 04:22

To: < > @deltares.nl >

Subject: FW: tunnel A7 waterpeil opzetten

Caution: This message was sent from outside of Deltares. Please do not click links or open attachments unless you recognize the source of this email and know the content is safe. Please report all suspicious emails to "Servicedesk-ict@deltares.nl" as an attachment.

Ha <> ,

Ik kon me niet voorstellen dat het opzetten van de oppervlaktewaterpeilen in de polders snel leidt tot een grote impact op de tunnelbak.

In het bestek is destijds uitgegaan van -0,80 m stijghoogte naar mijn weten. Gezien hetgeen wat het Wetterskip opgeeft lijkt me dan ook geen groot issue in eerste aanleg. Even ter verificatie: zie jij dit anders?

Met vriendelijke groet,

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht
.....

T
M
@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: < > @weterskipfryslan.nl>
Verzonden: woensdag 22 februari 2023 15:42
Aan: (GPO) < @rws.nl>
CC: < @weterskipfryslan.nl>; < @weterskipfryslan.nl>
Onderwerp: FW: tunnel A7 waterpeil opzetten

Hallo ,

De boeren in de polder aan de zuidwestkant van de tunnel willen het polderpeil graag verhogen. Ze hebben door de droogte veel muizen in hun land en gaan water op het land zetten om de muizen te verdrijven. Het peil is met gemiddeld 20 cm opgezet om aan hun wens tegemoet te komen. Het betreft de Rodenburgpolder, zie kaartje. Het peilgebied is daar -2.00 wat nu ongeveer neerkomt op -1.80.

De info hebben we telefonisch net besproken en jij gaf aan dat de kans er niet is of heel klein dat het opzetten effect zal hebben op de tunnelbak.

Verder hebben we besproken dat jullie kijken naar eventueel inzetten van bemaling, wanneer dit meer reëel lijkt dan benaderen jullie ons om in gesprek te gaan. In ieder geval kijken jullie naar debieten van water en naar kwaliteit van water.

Zijn er nog vragen dan hoor ik het graag.

Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet,

Noord en natuur

Wetterskip Fryslân / Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden / E-mai @weterskipfryslan.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.

Microsoft Teams meeting


Join on your computer, mobile app or room device

[Click here to join the meeting](#)

Meeting ID:



Passcode:



[Download Teams](#) | [Join on the web](#)

Het is niet mogelijk om aan een Teams-vergadering deel te nemen vanuit Citrix. Klik hieronder op Help voor een instructie hoe je wel kunt deelnemen. Verstuur via Teams geen documenten met persoonsgegevens of die RWS Bedrijfs- of Dep. vertrouwelijk zijn.

[Learn More](#) | [Help](#) | [Meeting options](#)
