



> Retouradres Postbus 97 3440 AB WOERDEN

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
T.a.v. de heer M.J.A. Zeeman
Postbus 556
3000 AN ROTTERDAM

**Directoraat-generaal
Bereikbaarheid**

Bureau Sanering
Verkeerslawaaai

Steinhagenseweg 2d
Postbus 97
3440 AB WOERDEN
T 0348 - 487 450
F 0348 - 487 405

Contactpersoon

Dhr. J.T. van Kooten

T 0348 - 487 469
j.kooten@meursgeluid.nl

Kenmerk

IenM/BSK-2017/67414

Projectnummer

547.014.00

Zaaknummer

-

Uw brief

11 augustus 2016

Uw kenmerk

RWS-2016/34508

Bijlage(n)

1

Datum 29 JUN 2017

Betreft Wijziging van het besluit tot wijziging geluidproductieplafonds
Project: A2 en A15, knooppunt Deil

Geachte heer Zeeman,

Bijgaand treft u aan de wijziging van het besluit tot wijziging van de geluidproductieplafonds op referentiepunten, gelegen langs de rijkswegen A2 en A15 nabij het knooppunt Deil. Het betreft het herstel van een geconstateerde onzorgvuldigheid in het besluit met het kenmerk IENM/BSK-2017/15193 d.d. 6 februari 2017. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de inhoud van het besluit.

Het besluit wordt op 6 juli 2017 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Nieuwsblad Geldermalsen gepubliceerd.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de heer J.T. van Kooten van het Bureau Sanering Verkeerslawaaai te Woerden. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 0348 - 487 469.

Hoogachtend,

Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaaai,

ir. W. Soede



beschikking

**Ministerie van
Infrastructuur en Milieu**
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Datum **29 JAN 2017**
Nummer **IenM/BSK-2017/67414**
Betreft **Wijziging van het besluit tot wijziging
geluidproductieplafonds op referentiepunten
A2 en A15, knooppunt Deil**
Project
Bijlage(n) **3**

Steinhagenseweg 2d
Postbus 97
3440 AB WOERDEN
T 0348 - 487 450
F 0348 - 487 405

Contactpersoon
drs. J.T. van Kooten

T 0348 - 487 450
j.kooten@meursgeluid.nl

Met mijn besluit van 6 februari 2017, kenmerk IENM/BSK-2017/15193, heb ik met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, op verzoek van Rijkswaterstaat geluidproductieplafonds gewijzigd op 58 referentiepunten, gelegen langs de rijkswegen A2 en A15, ter hoogte van knooppunt Deil. Gebleken is dat in het verzoek van Rijkswaterstaat 15 referentiepunten ontbraken, terwijl deze referentiepunten wel in het akoestisch onderzoek dat aan het verzoek ten grondslag lag waren opgenomen. Middels het besluit van 6 februari 2017 zijn de geluidproductieplafonds voor deze 15 referentiepunten vervolgens niet gewijzigd. Met dit besluit wordt deze omissie hersteld.

BESLUIT:

Bijlagen 1 en 2 bij mijn besluit van 6 februari 2017, kenmerk IENM/BSK-2017/15193, worden vervangen door bijlage 1, respectievelijk bijlage 2, bij het onderhavige besluit.

Bij dit besluit is een weergave van de ligging van de betrokken referentiepunten gevoegd (Bijlage 2).

Mijn besluit zal ik hierna verder toelichten.

WETTELIJK KADER:

Ingevolge artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer kan de minister een geluidproductieplafond wijzigen. Het tweede lid van artikel 11.28 van de Wet milieubeheer bepaalt dat een geluidproductieplafond niet op verzoek van de beheerder verhoogd mag worden als de beheerder bij vervanging na 1 juli 2012 niet heeft voldaan aan de akoestische kwaliteitseis (ingevolge artikel 11.3 van de Wet milieubeheer en artikel 7 van het Besluit geluid milieubeheer) of naar redelijkheid niet kan worden verwacht dat binnen tien jaar het geldende geluidproductieplafond wordt overschreden.

Artikel 11.29 van de Wet milieubeheer stelt regels omtrent de voorbereiding van het besluit tot wijziging van een geluidproductieplafond. Geluidbeperkende maatregelen hoeven niet in aanmerking genomen te worden als deze niet financieel doelmatig zijn of op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard stuiten. De beheerder kan uitdrukkelijk verzoeken om niet-doelmatige maatregelen of een niet als geluidbeperkende maatregel aangewezen maatregel toch in aanmerking te nemen. Het beoordelingscriterium van de financiële doelmatigheid van geluidbeperkende

maatregelen is opgenomen in hoofdstuk 6 van het Besluit geluid milieubeheer.

Artikel 11.30, tweede lid, van de Wet milieubeheer stelt dat de geluidsbelastingen op geluidsgevoelige objecten die voortvloeien uit het te wijzigen plafond in principe niet hoger mogen zijn dan de geluidsbelastingen op die objecten die voortvloeien uit het bestaande geluidproductieplafond. Van het tweede lid mag worden afgeweken als er geen financieel doelmatige geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen waarmee aan de voorwaarden van dat lid kan worden voldaan (vierde lid). In dat geval wordt de afwijking van het tweede lid wel zo veel mogelijk beperkt met geluidbeperkende maatregelen die wel financieel doelmatig zijn.

De procedure voor wijziging van een geluidproductieplafond is vastgelegd in paragraaf 11.3.3.2 van de Wet milieubeheer.

In artikel 35 van het Besluit geluid milieubeheer staat beschreven waar een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond aan moet voldoen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET PROJECT

Bij besluit d.d. 6 februari 2017 met het kenmerk IENM/BSK-2017/15193 heb ik op verzoek van Rijkswaterstaat de geluidproductieplafonds op 58 referentiepunten, gelegen langs de rijkswegen A2 en A15 nabij knooppunt Deil gewijzigd. Gebleken is dat in het aanvraagformulier niet alle referentiepunten waren opgenomen waarvoor op grond van het akoestisch onderzoek dat ten grondslag lag aan de aanvraag het geluidproductieplafond gewijzigd diende te worden. In het onderzoeksgebied, waarbinnen de brongegevens in het geluidregister gewijzigd dienden te worden, zijn daardoor 15 referentiepunten gelegen waarvan het geluidproductieplafond in mijn besluit d.d. 6 februari 2017 niet opnieuw is vastgesteld terwijl dat wel had moeten gebeuren. Met dit nieuwe besluit wordt deze omissie hersteld.

Met dit besluit wordt derhalve voor 73 referentiepunten het geluidproductieplafond opnieuw vastgesteld. Voor wat betreft de 58 reeds in het besluit d.d. 6 februari 2017 opgenomen referentiepunten is dit besluit identiek aan dat besluit. Toegevoegd aan het besluit zijn 15 referentiepunten, waarvan op 8 referentiepunten het geluidproductieplafond verlaagd en voor 7 referentiepunten het plafond nu wordt vastgesteld op dezelfde waarde zoals deze gold voor wijziging van de brongegevens.

Akoestisch onderzoek

Het akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan de aanvraag voor het besluit d.d. 6 februari 2017 met het kenmerk IENM/BSK-2017/15193 is nog actueel. Met de resultaten van dat onderzoek heb ik reeds eerder ingestemd. Het onderzoek had, als gezegd, reeds betrekking op alle 73 referentiepunten waarvoor in dit besluit thans de geluidproductieplafonds opnieuw worden vastgesteld. Het akoestisch rapport van 4 augustus 2016 wordt derhalve ongewijzigd bij de onderbouwing van onderhavig besluit betrokken (Bijlage 3).

In het onderzoek is aangetoond dat in verband met de noodzakelijke wijziging van de geluidproductieplafonds op 73 referentiepunten geen bron- of overdrachtsmaatregelen financieel doelmatig waren. Derhalve heb ik die in mijn besluit d.d. 6 februari 2017 met het kenmerk IENM/BSK-2017/15193 ook niet in aanmerking genomen, en neem ik die in het onderhavige besluit evenmin in aanmerking.

Dit besluit betreft dan ook uitsluitend ondergeschikte wijzigingen in het geluidregister, zonder gevolgen voor het beschermingsniveau van de omgeving ten aanzien van het eerdere besluit van 6 februari 2017. Derhalve heb ik geen aanleiding gezien om een nieuw ontwerp ter inzage te leggen.

TEN SLOTTE

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan burgemeester en wethouders van de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen.

Met de behandeling van de aanvraag is belast de heer J.T. van Kooten, werkzaam bij Bureau Sanering Verkeerslawaaï. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 0348-487 450 en e-mailadres j.kooten@meursgeluid.nl.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
voor deze:
Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaaï,



ir. W. Soede

Beroep

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
- een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
- zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inzien stukken

Dit besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en het daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek liggen (tijdens kantooruren) gedurende de beroeps/bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaaï, Steinhagenseweg 2d, 3447 GV, te Woerden. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaaï (0348 - 487 450).

De stukken kunnen ook worden ingezien en gedownload via www.bureausaneringverkeerslawaaï.nl/rijksinfrastructuur/bekendmakingen.

**BIJLAGE 1**

Deze bijlage behoort bij het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, d.d. 6 februari 2017, IenM/BSK-2017/15193 en is laatstelijk gewijzigd bij besluit d.d. , IenM/BSK-2017/67414.

29 JUN 2017

Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Kenmerk
IenM/BSK-2017/67414

Op de hieronder vermelde referentiepunten, gelegen langs de rijkswegen A2 en A15, ter hoogte van knooppunt Deil, is ingevolge artikel 11.28, eerste lid van de Wet milieubeheer de daarbij genoemde waarde vastgesteld als gewijzigd geluidproductieplafond.

Nr. referentiepunt	X-coör.	Y-coör.	Geldend GPP [dB]	Gewijzigd GPP [dB]	Vershil [dB]
7207	145423,69	430048,71	68,8	68,9	0,1
7208	145323,69	430047,78	68,8	69,0	0,2
7209	145223,75	430044,77	68,1	68,7	0,6
7210	145129,48	430041,38	67,8	68,4	0,6
7211	145034,30	430040,89	67,5	68,2	0,7
7212	145155,52	429910,98	68,1	68,3	0,2
7213	145259,51	429918,91	68,0	68,2	0,2
7214	145358,98	429923,93	68,0	68,1	0,1
7215	145459,00	429925,68	68,0	68,1	0,1
20954	143100,27	429444,07	67,6	68,2	0,6
20955	143015,04	429392,02	68,0	68,6	0,6
20956	142927,35	429344,53	67,9	68,0	0,1
21517	142974,16	429227,25	67,8	67,9	0,1
21518	143063,44	429272,37	68,1	68,6	0,5
21519	143149,14	429323,89	68,1	68,5	0,4
32678	143506,41	430757,50	66,9	67,0	0,1
32679	143546,85	430666,19	66,6	66,7	0,1
32680	143589,21	430575,59	66,3	66,4	0,1
32681	143631,57	430484,99	66,3	66,5	0,2
32682	143673,93	430394,40	66,2	66,5	0,3
32683	143713,15	430302,58	65,0	65,4	0,4
32684	143742,46	430206,96	64,1	64,6	0,5
32685	143757,01	430108,52	63,5	64,2	0,7
32686	143748,48	430009,21	62,9	63,4	0,5
32687	143715,57	429915,37	62,9	63,1	0,2
32688	143666,48	429828,83	63,1	63,1	0,0
32689	143598,52	429756,13	64,5	64,5	0,0
32690	143520,50	429694,04	65,7	65,7	0,0
32691	143437,03	429638,96	66,2	66,2	0,0
32692	143350,02	429589,64	66,5	66,7	0,2
32693	143263,01	429540,33	66,9	67,3	0,4
32694	143177,19	429489,01	67,3	67,7	0,4
32695	143319,11	429404,49	67,1	66,7	-0,4
32696	143406,80	429452,59	66,7	66,2	-0,5
32697	143496,12	429497,55	65,9	65,5	-0,4
32698	143585,77	429541,87	65,4	65,0	-0,4

Nr. referentiepunt	X-coör.	Y-coör.	Geldend GPP [dB]	Gewijzigd GPP [dB]	Vershil [dB]
32699	143679,98	429574,74	64,9	64,8	-0,1
32700	143779,38	429581,78	64,0	64,3	0,3
32701	143877,23	429564,03	63,8	64,5	0,7
32702	143972,78	429534,53	64,5	65,6	1,1
32703	144063,12	429492,43	64,3	65,2	0,9
32704	144144,66	429434,92	65,3	65,8	0,5
32705	144207,78	429357,35	65,6	65,9	0,3
32731	144406,73	429363,48	65,9	66,0	0,1
32732	144361,44	429452,37	66,3	66,5	0,2
32733	144334,26	429548,23	65,8	66,1	0,3
32734	144349,04	429646,80	65,3	65,9	0,6
32735	144389,21	429738,21	65,6	66,1	0,5
32736	144449,68	429817,85	65,4	65,5	0,1
32737	144536,27	429866,28	66,6	66,5	-0,1
32738	144634,77	429882,53	66,7	66,6	-0,1
32739	144733,86	429895,78	67,5	67,5	0,0
32740	144833,83	429898,73	67,7	67,8	0,1
32741	144937,56	429901,68	68,2	68,3	0,1
32742	145046,95	429904,63	68,2	68,4	0,2
32743	144938,28	430046,57	67,9	68,7	0,8
32744	144847,06	430046,63	68,0	68,7	0,7
32745	144747,05	430046,06	67,2	67,8	0,6
32746	144647,05	430045,49	66,7	67,0	0,3
32747	144547,04	430044,92	66,2	66,4	0,2
32748	144447,03	430044,35	65,5	65,7	0,2
32749	144348,62	430061,48	64,1	64,3	0,2
32750	144252,37	430087,99	63,6	64,0	0,4
32751	144161,85	430130,43	62,6	63,0	0,4
32752	144077,18	430183,08	63,4	63,9	0,5
32753	143998,36	430244,35	64,2	64,8	0,6
32754	143931,02	430318,07	64,8	65,2	0,4
32755	143870,83	430397,69	65,8	66,2	0,4
32756	143816,96	430481,95	66,3	66,6	0,3
32757	143765,37	430567,55	66,1	66,1	0,0
32758	143717,77	430655,51	66,0	66,1	0,1
32759	143670,18	430743,47	66,2	66,2	0,0
59650	143236,89	429360,12	67,4	67,1	-0,3

Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
 Bureau Sanering
 Verkeerslawaai
 29 JUN 2017
Kenmerk
 IenM/BSK-2017/67414

Ter waarmede:

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
 voor deze:
 Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaai,


 ir. W. Soede




BIJLAGE 2

Deze bijlage behoort bij het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, d.d. 6 februari 2017, IenM/BSK-2017/15193 en is laatstelijk gewijzigd bij besluit d.d. **29 JUN 2017**, IenM/BSK-2017/67414.

Weergave ligging referentiepunten

1 kaart

Weergave ligging referentiepunten



Akoestisch onderzoek op referentiepunten
AZA15 Knooppunt Deil

Referentiepunten
Overeen GP onderzoek



BIJLAGE 3

Deze bijlage behoort bij het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, d.d.
29 JUN 2017, IenM/BSK-2017/67414 en bevat:

- Akoestisch onderzoek op referentiepunten, 4 augustus 2016